



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2023

Identificació de la sessió

Núm. JGL2023000025
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 10 de juliol de 2023
Hora d'inici: 19:10 h
Hora de fi: 19:15 h
Lloc: sala de plens

Assistents

Robert Mundet Anglada, 1r Tinent Alcalde, President
Alex Font Rico, 2n Tinent Alcalde
Joan Casabo Fuguet, 3r Tinent Alcalde
Silvia Simon Rabaseda, 4t Tinent Alcalde
Núria Salvans Perez, 5e Tinent Alcalde

Núria Josa Arbonés, Interventora
Ignacio Lopez Salvador, Secretari

Excusa la seva absència:

Pau Presas Bertran, Alcalde

ORDRE DEL DIA:

- 1.- APROVAR ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 03/07/2023
- 2.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSULTORIA, GESTIÓ I CONFECCIÓ DE NÓMINES DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, EXPEDIENT X2020001521
- 3.- REAJUSTAMENT DE LA DISPOSICIÓ DE DESPESA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PUNTS D'ACCÉS EN L'ÀMBIT DEL PROJECTE WIFI4EU
- 4.- APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA TREBALLADORA ADSCRITA AL CONTRACTE D'HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
- 5.- PROVISIONAL DE LA L·LICÈNCIA AMBIENTAL DE LA BUGADERIA INDUSTRIAL
██
- 6.- ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS I CLOR PER A LES PISCINES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
- 7.- ASSABENTAT EN RELACIÓ A L'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ POLIVALENT MUNICIPAL DEL CARRER DEL GIRONÈS, 16



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Desenvolupament de la sessió

Havent comprovat el quòrum d'assistència necessària per a la celebració de la sessió, la presència necessària de la majoria de membres de la Junta de Govern Local en primera convocatòria, i d'un terç dels seus membres amb un mínim de tres per a la segona convocatòria, establert a l'article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, el president declara oberta la sessió.

1.- APROVAR ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 03/07/2023

RELACIÓ DE FETS

1. Consta a l'expedient esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data 03/07/2023, signada pel secretari de l'òrgan.

FONAMENTS DE DRET

- a. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- b. Arts. 110, 111 i 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
- c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- d. Art. 58 del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM).
- e. Art. 52 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).
- f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF).
- g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans mecanogràfics a les corporacions locals.

Per tot això, **S'ACORDA:**

Primer.- APROVAR l'acta de la sessió ordinària de data 03/07/2023, que consta a l'expedient.

Segon.- ORDENAR la incorporació de l'acta al llibre d'actes de la Junta de Govern Local de la Corporació.

Tercer.- TRASLLADAR l'acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

2.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSULTORIA, GESTIÓ I CONFECCIÓ DE NÒMINES DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, EXPEDIENT X2020001521

Antecedents de fet

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària, va adjudicar el 15 de març de 2021 el contracte del servei d'assessorament laboral i confecció de nòmines de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, a l'empresa ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP, per import de 13.068 euros IVA inclòs, per un any de contracte prorrogable a un any addicional.

El contracte es va formalitzar en data 7 d'abril de 2021. L'inici de la prestació es va efectuar en data 1 de maig de 2021.

La Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària, va acordar el 24 de gener de 2022 prorrogar el contracte del servei d'assessorament laboral i confecció de nòmines de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per un any.

La pròrroga es va formalitzar en data 3 de febrer de 2022.

No es va constituir garantia definitiva per aquesta contractació atès que el procediment seguit va ser l'obert simplificat abreujat.

En data 9 de maig de 2023 va signar l'acta de recepció del servei, en sentit favorable, constatant que la qualitat tècnica va ser l'adequada i conforme a l'adjudicació, que el contractista havia complert amb les obligacions establertes en el Plec de Clàusules Administratives. En el plec de clàusules administratives no s'establia termini de garantia.

El contractista ha presentat totes les factures corresponents al servei prestat.

Fonaments de dret

Els articles 209 i 210 de la LCSP sobre l'extinció, el compliment dels contractes i recepció de la prestació.

Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte del servei d'assessorament laboral i confecció de nòmines de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, expedient X2020001521.

La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l'òrgan competent per aquesta contractació és l'Alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

No obstant, de conformitat amb el Decret número 1248/2023, de 19 juny, d'atribució de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a contractació, la Junta de Govern Local té atribuïda la delegació de les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat, sigui superior a 10.000€, i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuais pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Per tot això, **S'ACORDA:**

PRIMER. Constatar que el contracte s'ha complert pel contractista de conformitat amb els termes del mateix i a satisfacció de l'Ajuntament per la totalitat de la prestació.

SEGON. Declarar l'extinció del contracte per compliment.

TERCER. Notificar la present resolució a ARC, Despatx d'Advocats i Consultors, SLP, amb indicació dels recursos pertinents.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

3.- REAJUSTAMENT DE LA DISPOSICIÓ DE DESPESA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PUNTS D'ACCÉS EN L'ÀMBIT DEL PROJECTE WIFI4EU

Antecedents de fet

El 14 de juny de 2021 la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària, va aprovar l'adjudicació de la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de punts d'accés en l'àmbit del projecte WIFI4EU, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació, amb l'empresa Sintelec Informàtica, S.L, amb NIF B61161022.

El preu del contracte és de 14.692,65 euros sense IVA, que amb el 21% d'IVA resulten ser 17.777,78 euros. D'aquest preu, el subministrament i instal·lació dels equips o punts d'accés té un valor de 12.396,69 euros sense IVA, que són 15.000€ (IVA inclòs), i el pagament d'aquesta quantitat el va fer directament l'INEA (Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes).

El 4 de juliol de 2023 el responsable del contracte ha emès informe de motivació en relació al reajustament de les anualitats d'aquesta contractació, que literalment diu:

«Expedient núm.: X2021001068
GCV

Quim Jordà Estany, arquitecte tècnic municipal, com a responsable del contracte, emeto el present



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

INFORME SOBRE LA REGULARITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS I DISPOSICIONS DE DESPESA DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PUNTS D'ACCÉS EN L'ÀMBIT DEL PROJECTE WIFI4EU, TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Antecedents de fet

El 14 de juny de 2021 la Junta de Govern Local, reunida en sessió ordinària, va aprovar l'adjudicació de la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de punts d'accés en l'àmbit del projecte WIFI4EU, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació, amb l'empresa Sintelec Informàtica, S.L, amb NIF B61161022.

El preu del contracte és de 14.692,65 euros sense IVA, que amb el 21% d'IVA resulten ser 17.777,78 euros.

Atès que el subministrament i instal·lació dels equips o punts d'accés té un valor de 12.396,69 euros sense IVA, que són 15.000€ (IVA inclòs), i el pagament d'aquesta quantitat el va fer directament l'INEA (Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes), d'acord amb el que disposa la clàusula 4^a del CONVENI DE SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL MECANISME <<CONNECTAR EUROPA>> (MCE): INICIATIVA WIFI43U (<<WIFI PER EUROPA>>).

Es va preveure que el contracte s'iniciaria el mes de juny de 2021.

La disposició de la despesa va ser la següent:

Aplicació 601 1532 21300	
Any	Euros
2021 (6 mesos)	462,96 €
2022	925,93 €
2023	925,93 €
2024 (6 mesos)	462,96 €
TOTAL	2.777,78 €

La prestació objecte de contracte va iniciar-se de forma efectiva el mes d'octubre de 2021.

Donat que la disposició de la despesa es va practicar amb les dades inicials (6 mesos per l'any 2021, 12 mesos pel 2022, 12 mesos pel 2023 i 6 mesos per l'any 2024), i la realitat ha estat que la despesa s'ha desplaçat en el temps per la demora en l'inici del contracte (per 2021, 3 mesos, 12 mesos pels anys 2022 i 2023, i 9 mesos per l'any 2024).

Vist que no es va modificar la distribució anual de la despesa en iniciar-se la prestació.

El detall és el següent:



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Aplicació pressupostària 601 1532 21300					
	Disposició de despesa		Dades de facturació		
Anualitats	Mesos	Euros	Mesos	Euros, imports facturats	Diferència, euros
2021	6	462,96	3	231,48	-231,48
2022	12	925,93	12	925,93	0
2023	12	925,93	12	925,93	0
2024	6	462,96	9	694,44	231,48
Totals	36	2.777,78	36	2.777,78	0

Consta a l'expedient crèdit suficient a la partida 601 1550 21300 per a l'any 2024.

Fonaments de dret

L'article 96 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, assenjala:

“Artículo 96. Reajuste de anualidades.

1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

*2. Para efectuar el reajuste de las anualidades **será necesaria la conformidad del contratista**, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención.”*

Conclusió

Primera. De conformitat amb els fets i fonaments de dret exposats, s'informa favorablement per a que l'òrgan de contractació proposi reajustar les anualitats al contractista Sintelec Informàtica, S.L, amb NIF B61161022A per la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de punts d'accés en l'àmbit del projecte WIFI4EU, d'acord amb el detall següent:



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Aplicació pressupostària 601 1532 21300					
	Disposició de despesa		Reajustament de despesa		
Anualitats	Mesos	Euros	Mesos	Euros, imports facturats	Diferència, euros
2021	6	462,96	3	231,48	-231,48
2022	12	925,93	12	925,93	0
2023	12	925,93	12	925,93	0
2024	6	462,96	9	694,44	231,48
Totals	36	2.777,78	36	2.777,78	0

Segona. Per a aprovar el reajustament de les anualitats proposat, cal que el contractista Sintelec Informàtica, S.L, amb NIF B61161022A hi doni conformitat.»

Consta a l'expedient crèdit suficient a la partida 601 1532 21300 per a l'any 2024.

Fonaments de dret

L'article 96 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, assenyala:

“Artículo 96. Reajuste de anualidades.

1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.

*2. Para efectuar el reajuste de las anualidades **será necesaria la conformidad del contratista**, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención.”*

I l'article 97 del mateix cos legal, assenyala:



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

“Artículo 97. Resolución de incidencias surgidas en la ejecución de los contratos.

Con carácter general, salvo lo establecido en la legislación de contratos de las Administraciones públicas para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, que comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes:

- 1. Propuesta de la Administración o petición del contratista.*
- 2. Audiencia del contratista e informe del servicio competente a evacuar en ambos casos en un plazo de cinco días hábiles.***
- 3. Informe, en su caso, de la Asesoría Jurídica y de la Intervención, a evacuar en el mismo plazo anterior.*
- 4. Resolución motivada del órgano que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al contratista.*

Salvo que motivos de interés público lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera, la tramitación de estas últimas no determinará la paralización del contrato.”

La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l'òrgan competent per aquesta contractació és l'Alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

No obstant, de conformitat amb el Decret número 1248/2023, de 19 juny, d'atribució de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a contractació, la Junta de Govern Local té atribuïda la delegació de les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat, sigui superior a 10.000€, i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuais pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Per tot això, **S'ACORDA:**

Primer. Proposar al contractista reajustar les anualitats per la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment de punts d'accés en l'àmbit del projecte WIFI4EU, amb l'empresa Sintelec Informàtica, S.L., per poder atendre les darreres



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

factures del contracte previstes per l'annualitat de 2024, d'acord amb el detall següent i supeditat a l'existència de crèdit adequat i suficient al Pressupost General del 2024:

Aplicació pressupostària 601 1532 21300					
	Disposició de despesa		Reajustament disposició		
Anualitats	Mesos	Euros	Mesos	Euros	Diferència, euros
2021	6	462,96	3	231,48	-231,48
2022	12	925,93	12	925,93	0
2023	12	925,93	12	925,93	0
2024	6	462,96	9	694,44	231,48
Totals	36	2.777,78	36	2.777,78	0

Segon. Donar audiència a Sintelec Informàtica, S.L pel període de cinc dies hàbils a comptar des la notificació d'aquest acord per a que efectui les al·legacions pertinents.

Tercer. Notificar el present acord a Sintelec Informàtica, S.L.

RESULTAT: APROVAT AMB ESMENA PER UNANIMITAT

4.- APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA TREBALLADORA ADSCRITA AL CONTRACTE D'HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

Antecedents de fet

La Junta de Govern Local va acordar, reunida en sessió ordinària el dia 17 de gener de 2022, adjudicar el contracte de servei d'habitatge a Ètic Habitat SCCL, tramitat a través de procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació, per un any de durada.

El contracte es va formalitzar en data 31 de gener de 2022.

La Junta de Govern Local va acordar, reunida en sessió ordinària el dia 12 de desembre de 2022, prorrogar el contracte esmentat.

La pròrroga del contracte es va formalitzar en data 11 de gener de 2023.

En el plec de clàusules administratives que regeixen el contracte, en l'apartat G sobre la solvència tècnica, s'especificava que el personal mínim destinat a l'execució del



Ajuntament de Cassà de la Selva

contracte seria d'un tècnic d'habitatge i un coordinador del servei, ambdós amb el títol mínim de graduat en treball social o educació social.

L'adjudicatària va aportar la documentació sobre el títol de graduada en treball social i alta a la Seguretat Social de la Sra. A.G.P a l'inici de contracte.

En dates 14 d'abril i 23 de maig de 2023, mitjançant instàncies genèriques números E2023002996 i E2023004361, la contractista informa que la Sra. A.G.P ha deixat de prestar el servei en data 21 d'abril de 2023 i aquesta serà substituïda per la Sra. M.C.C, i aporta documentació acreditativa del títol de graduada en treball social i alta a la Seguretat Social de l'esmentada treballadora.

Vist l'informe favorable de la tècnica de contractació que consta a l'expedient, de data 3 de juliol de 2023.

Fonaments de dret

Apartat G del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte de servei d'habitatge, tramitat a través de procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.

La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l'òrgan competent per aquesta contractació és l'Alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

No obstant, de conformitat amb el Decret número 1248/2023, de 19 juny, d'atribució de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a contractació, la Junta de Govern Local té atribuïda la delegació de les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat, sigui superior a 10.000€, i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuais prorroques incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Per tot això, **S'ACORDA:**

Primer. Acceptar la substitució de la treballadora adscrita Sra. A.G.P per la Sra. M.C.C, atès que compta amb el títol de graduada social exigít i consta l'alta a la Seguretat Social, del contracte de servei d'habitatge de Cassà de la Selva.

Segon. Traslladar aquest acord al departament de ciutadania.

Tercer. Notificar aquest acord a Ètic Habitat SCCL.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

5.- PROVISIONAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE LA BUGADERIA INDUSTRIAL D'ADRIAN MARTINEZ BLANCAS

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- Vist l'informe de l'enginyer municipal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de data 20 de juny de 2023 que copiat literal diu:

"Informe

Assumpte: Informe proposta resolució provisional d'una llicència ambiental.

Activitat: Bugaderia Industrial

Adreça: C. Garrotxa, 4

(RC: :8779902DG8387N0001WJ)

Classificació: Annex II, epígraf 12.39 Llei 20/2009 (Llicència ambiental)

CCAE-2009: 9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell

Titular [REDACTED]

Exp. Relacionat: X2021001011

Antecedents i relació de fets.

En data 7 d'abril de 2021 (RE E2021002869), el Sr. [REDACTED] presenta instància tipus de "Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat" per tal de posar en coneixement l'inici d'una activitat destinada a "Bugaderia Industrial" a l'establiment situat al C/ Garrotxa, 4. Amb la documentació presenta la següent documentació:

Projecte tècnic signat per l'Enginyer Industrial, [REDACTED] col·legiat núm. 6.293, del col·legi d'Enginyers Industrial de Catalunya de data 06/04/2021.

Contracte de lloguer

DNI titular de l'activitat

En data 13 d'abril de 2021, els serveis tècnics municipals, varen emetre informe urbanístic, informant amb caràcter favorable la compatibilitat urbanística de l'activitat a l'emplaçament proposat i requerint la presentació d'un certificat de solidesa.

En data 3 de maig de 2021 (RS S2021002757), es notifica al titular de l'activitat, Decret d'Alcaldia 2021/950, per tal que esmeni la documentació presentada, tot adjuntant informe urbanístic i informe de l'activitat.

En dates 20 i 21 de maig de 2021 (RE E2021004451 i E2021004455), el Sr. [REDACTED] presenta instància tipus de "Llicència ambiental", aportant la següent documentació:

Certificat de solidesa signat l'Enginyer Industrial, [REDACTED] col·legiat núm. 6.293, del col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) amb núm. de Certificat d'Actuació Professional (CAP), G-93114 de data 17/05/2021 que inclou:

1.- Acta de resultats de CECAM , d'examen no destructiu de soldadures de data 13/05/2021 (9 fulles)

2.- Certificat segons ITC SP 136:2017 nº CB-2100896-93 emès per Ignifigüacions Generals, SL que acredita una resistència R120 als pilars metàl·lics existent a l'estructura (2 fulles). Aquest certificat és de data 08/03/2021.

3.- Certificat segons ITC SP 136:2017 nº CG-1801529-23 emès per Ignifigüacions Generals, SL que acredita una resistència al foc de l'estructura metàl·lica (consten pilars anteriors i l'encavallada) (2 fulles). Aquest certificat és de data 20/08/2018



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

4.- Certificat de manteniment de protecció contra incendis emès per l'empresa autoritzada EXTINTORS GIROFOC, SL de data 12 de maig de 2021, en el qual consta com a revisats:

- Extintors (3 ud de 6 Kgs de pols ABC, eficàcia 27A 183 B i 1 ud de 5 Kgs de CO₂, eficàcia 89 B)
- 1 central de detecció a 2 polsadors.

Projecte tècnic signat per l'Enginyer Industrial, [REDACTED] col·legiat núm. 6.293, del col·legi d'Enginyers Industrial de Catalunya de data 06/04/2021. **Ja presentat en el RE E2021002869 de data 7 d'abril de 2021 que ha modificat l'annex de contra incendis en el seus apartats 3.2 i 6 i s'incorporen certificats d'ignifugació de l'estructura metàl·lica de dates 20/08/2018 i 08/03/2021**

En data 25 de maig de 2021 (RE E2021004565), [REDACTED] en qualitat de tècnic redactor de la documentació tècnica, en representació [REDACTED] presenta instància genèrica, adjuntant certificat final de l'activitat de data 25/05/2021.

Vist l'informe sobre aspectes ambientals i contra incendis de l'activitat elaborat pels Serveis Tècnics Municipals en data 6 de setembre de 2021.

Vist l'informe sobre la compatibilitat urbanística de l'activitat elaborat pels Serveis Tècnics Municipals en data amb caràcter favorable en data 25 de maig de 2021.

Vist l'acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 26 d'octubre de 2021, dins del termini conferit, en relació a l'expedient N° EXP.: 2021/2552/4, per a la petició de Llicència Ambiental realitzada pel titular d'una activitat destinada a "Bugaderia Industrial", situada al carrer Garrotxa, 4 del municipi de Cassà de la Selva, on es conclou que, un cop s'ha procedit a la comprovació formal i la verificació del projecte bàsic amb estudi ambiental i altra documentació presentada, tal i com s'estableix a l'article 40 de la Llei 20/2009, aquesta en considera SUFICIENT per a la tramitació de la llicència ambiental.

Vist el certificat signat pel secretari de l'ajuntament, en data 18 de gener de 2022, on certifica que segons consta en aquestes dependències municipals, resulta que durant el termini d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a la instal·lació d'una bugaderia industrial situada al carrer Garrotxa, 4 de Cassà de la Selva, sol·licitat per Adrián Martínez Blancas, publicat al BOP núm.226, el dia 25 de novembre de 2021, pàgina web i taulell anuncis de l'Ajuntament, no s'ha presentat cap tipus d'al·legació, ni suggeriment.

Vist l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, signat en data 1 d'abril de 2022, document n° 7469072, expedient ref. AA2021000680, relatiu a la sol·licitud d'autorització d'abocament d'un establiment de nova implantació que realitzarà una activitat de bugaderia industrial, ubicat al carrer Garrotxa 2 del Polígon Industrial de Cassà de la Selva, i es pronuncia requerint a l'interessat [REDACTED] a donar resposta a allò indicat a l'apartat "avaluació ambiental" del present informe, que es transcriu a continuació:

"Avaluació ambiental"

Els abocaments a EDARs públiques d'aigües residuals industrials procedents de bugaderies acostumen a portar associats problemes d'explotació causats per l'alt contingut de fibres i l'elevada concentració de tensioactius. En aquest sentit, caldrà que el sol·licitant projecti les mesures pertinents per pal·liar els esmentats inconvenients i garantir una concentració màxima de 3 mg/l de tensioactius aniònics."



Ajuntament de Cassà de la Selva

Vist el Decret 2022DECR001212 23/05/2022 on es requereix a [REDACTED] en relació a la sol·licitud d'abocament d'aigües residuals de l'activitat de bugaderia industrial, ubicat al carrer Garrotxa, 2 del Polígon Industrial de Cassà de la Selva, a que porti la documentació tècnica necessària per tal de donar resposta a l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, document nº 7469072, en allò indicat a l'apartat "avaluació ambiental":

"Avaluació ambiental"

Els abocaments a EDARs públiques d'aigües residuals industrials procedents de bugaderies acostumen a portar associats problemes d'explotació causats per l'alt contingut de fibres i l'elevada concentració de tensioactius. En aquest sentit, caldrà que el sol·licitant projecti les mesures pertinents per pal·liar els esmentats inconvenients i garantir una concentració màxima de 3 mg/l de tensioactius aniònics."

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022006877 de 29 de juliol de 2022, en la que [REDACTED] en representació [REDACTED] aporta la següent documentació:

- Documentació annex a l'informe municipal sobre aspectes ambientals i activitats d'una bugaderia industrial, signat en data 18 de juliol de 2022. Com a resposta al requeriment efectuat s'indica que degut als cabals màxims d'abocaments que es justifiquen al projecte i a l'informe de l'ACA, (33 + 715 m3/any), al ser cabals inferiors a 6.000 m3/any, no seria necessària autorització per part de l'ACA. Per altra banda, prèvia a la connexió de la instal·lació interior al sistema de sanejament municipal, es col·locarà un registre per a prendre mostres, la qual disposarà d'uns filtres que evitaran partícules amb una concentració màxima de 3 mg/l de tensió actius aniònics.

Atesa la documentació aportada pel Consell Comarcal del Gironès, amb nº de registre d'entrada E2023002434, on s'aporta l'acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 3 de març de 2023, relacionat amb la sol·licitud de bugaderia industrial efectuada per Adrián Martínez Blancas.

Fonaments de dret

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Decret 130/2003 de 15 de maig, pel qual s'aprova el reglament dels serveis públics de sanejament.

Consideracions

L'activitat de "Bugaderia industrial", està classificada d'acord a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, com a annex II, epígraf 12.39, i resta sotmesa a Llicència Ambiental.

Proposta de Resolució Provisional:

Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, pel que fa els aspectes urbanístics i ambientals de competència municipal.

Vist l'informe Integrat de la CTAA sobre els aspectes ambientals de l'activitat que són de la seva competència, i en el que es recullen Condicions Ambientals Específiques que s'hauran de complir en l'exercici de l'activitat, així com altres consideracions pel que fa a l'obligació del titular de comunicar a l'Ajuntament les modificacions en



Ajuntament de Cassà de la Selva

l'exercici de l'activitat, les mesures ambientals de control i les revisions a les que està sotmesa l'activitat.

Havent-se sotmès l'expedient a informació pública i veïnal d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

D'acord a l'article 45 de la Llei 20/2009, s'elabora la següent proposta de resolució provisional:

La descripció del projecte i de l'estudi ambiental, són les que s'assenyalen en l'informe integrat de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental, i que es transcriu a continuació:

"...

La Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 3 de març de 2023, dins del termini conferit, va adoptar l'acord següent:

- Descripció del projecte d'activitats:

Bugaderia Industrial

Titular: [REDACTED]

Emplaçament: C. Garrotxa, 4

Ajuntament: Cassà de la Selva

Vist l'informe dels tècnics que literalment diu:

"1. Antecedents i relació de fets.

En data 4 d'octubre de 2021 (RE E2021006199), l'ajuntament de Cassà de la Selva, fa tramesa al Consell Comarcal del Gironès (CCG) de sol·licitud d'informe integrat en referència a la petició de Llicència Ambiental realitzada pel titular d'una activitat destinada a "Bugaderia Industrial", situada al carrer Garrotxa, 4, del municipi de Cassà de la Selva. Amb l'ofici s'adjunta la següent documentació:

- Projecte tècnic signat per l'Enginyer Industrial, Pere Roura Soler, col·legiat núm. 6.293, del col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
- Certificat de solidesa, amb núm. de Certificat d'Actuació Professional G-93114 de data 17/05/2021.
- Certificat final de l'activitat, signat amb data 25/05/2021.
- Informes dels serveis tècnics municipals: urbanístic i sobre aspectes ambientals i contra incendis de dates 25/05/2021 i 06/09/2021 respectivament.

En data 19 de gener de 2022 (RE E2022000330), l'ajuntament de Cassà de la Selva, ha traslladat al Consell Comarcal del Gironès (CCG), certificat de secretaria signat amb data 18/01/2022 d'informació pública i veïnal i no al·legacions.

En data 17 d'agost de 2022 (RE E2022004214), l'ajuntament de Cassà de la Selva, fa tramesa al Consell Comarcal del Gironès (CCG) de documentació complementària al vector aigües residuals, aportada pel titular de l'activitat en resposta del requeriment de documentació formulat per l'Agència Catalana de l'Aigua. Amb l'ofici, s'adjunta la següent documentació:

- Documentació annex a l'informe municipal sobre aspectes ambientals i activitats d'una bugaderia industrial, signat per l'Enginyer Tècnic Industrial, [REDACTED], col·legiat núm. 14.560-GI, del col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona amb núm. de visat 22002934 de data 20/07/2022.



Ajuntament de Cassà de la Selva

2. Informes emesos:

Organisme	Núm. expedient	Data	Caràcter
Ajuntament de Cassà de la Selva. Informe vectors ambientals de competència municipal	X2021001432	06/09/2021	Favorable
Servei de Prevenció d'Incendis Forestals	CCGI 12094_22	02/02/2022	Favorable
Agència Catalana de l'Aigua (Permís d'abocament)	AA2021000680	27/02/2023	Favorable

3. Situació urbanística:

L'ajuntament de Cassà de la Selva ha fet tramesa amb RE E2021006199 de data 4 d'octubre de 2021 d'informe de compatibilitat urbanística favorable, emès pels serveis tècnics municipals amb data 25/05/2021.

4. Informació pública i veïnal

Certificat de secretaria de data 18/01/2022 d'informació pública i veïnal i no al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

L'activitat de "Bugaderia Industrial" està classificada d'acord a la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, a l'annex II, epígraf 12.39 Bugaderia Industrial i sotmesa a Llicència Ambiental.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DE L'ESTUDI AMBIENTAL

1. PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT

1.1. Descripció de l'activitat

L'activitat que es durà a terme en aquest establiment serà la de bugaderia industrial.

1.2. Descripció de les instal·lacions

L'establiment disposa d'una zona de treball de 209,95 m², en la qual es distribueix la maquinària, una zona de despatx de 6,25 m², zona vestidors de 6,25 m² i lavabos de 5,55 m².

1.3. Dades de l'emplaçament

Dades de l'emplaçament	
UTM X	488.580
UTM Y	4.637.703



Ajuntament de Cassà de la Selva

Adreça

C. Garrotxa, 4. Cassà de la
Selva (Girona)

1.4. Descripció dels processos

La documentació tècnica tramitada, descriu en el seu apartat 2.3.3 Descripció general de l'activitat, les següents fases del procés que es porta a terme:

- Recepció de la roba
- Rentat manual de taques importants
- Classificació de la roba (roba blanca o negra)
- Rentat
- Assecat
- Planxat
- Emmagatzematge
- Distribució

1.5. Descripció de les principals matèries primeres i auxiliars utilitzades

D'acord a l'apartat 2.7.2.d Sistemes i unitats de tractament, el procés de rentat es fa amb el productes químics (detergents, suavitzants, blanquejadors, etc) que una vegada dissolts amb aigua, s'aboquen a la xarxa de clavegueram.

1.6. Descripció dels productes intermedis i finals obtinguts

No s'especifica a la documentació tècnica aportada

1.7. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia	Procedència	Potència	Tipus d'emmagatzematge	Quantitat anual consumida
Elèctrica	Companyia subministradora	43 kW (potència contractar)	No n'hi ha	No s'especifica
GLP	Dipòsit	-	Dipòsit 10 m3	No s'especifica

1.8. Entorn socioeconòmic i medi natural

L'establiment es troba ubicat en sòl qualificat com a sòl urbà i dins del polígon industrial del municipi.

2. VALORACIÓ I CONDICIONANTS REFERENTS ALS DIFERENTS VECTORS AMBIENTALS I A L'ENTORN

2.1. Gestió de les aigües

2.1.1. Dades d'abastament d'aigües:

Volum total abastat any	Procedència
-------------------------	-------------



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

747,56 m³ (1)

Xarxa municipal

- (1) D'acord a la documentació tècnica presentada, del volum total abastat es destinaran 33 m³/any a usos sanitaris i 714,56 m³/any al procés de rentat.

Consum aigües sanitàries:

5 persones*30 l/persona * 220 dies/any /1000 l/m³ = 33 m³/any

Consum procés de rentat:

Consum rentadores: 3248 l/dia*220 dies/any /1000 l/m³ = 714,5633 m³/any

2.1.2. Abocament aigües:

D'acord a la documentació tècnica presentada, es generes aigües residuals de 2 tipus, que s'aboquen a la xarxa de sanejament públic:

- Origen sanitari, procedent dels serveis existents
- Procés de neteja de la roba (rentadores)

2.2. Emissions a l'atmosfera

D'acord amb el Catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera dels establiments i focus emissors a l'atmosfera (CAPCA), l'activitat no disposa de focus emissors de contaminants objecte de control reglamentari.

2.4. Contaminació acústica

En data 6 de setembre de 2021, els Serveis Tècnics Municipals de l'ajuntament de Cassà de la Selva, han informat que:

"...A l'apartat 2.7.1 sorolls i vibracions de la documentació tècnica que s'adjunta es justifica el compliment dels nivells d'immissió sonors a l'ambient exterior per una zona de sensibilitat acústica baixa. Consultat el

Mapa de Capacitat acústica de Cassà de la Selva, l'establiment es troba situat en una zona de sensibilitat acústica baixa, C2, i en aquest sentit s'haurà de donar compliment als valors fixats a l'annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos per aquesta zona.

Pel que fa al compliment de l'annex 4, dels nivells d'immissió sonors a l'ambient interior, la documentació tècnica no valora aquest aspecte. No obstant això, atès que l'activitat es desenvolupa en un establiment industrial que fa mitgera amb altres establiments industrials, no es preveuen incompatibilitats amb les activitats veïnes.

La documentació tècnica, no valora el compliment dels nivells d'immissió de vibracions a l'ambient interior, d'acord a l'annex 7, del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. No obstant això, atès que l'activitat es desenvolupa en un establiment industrial que fa mitgera amb altres establiments industrials, no es preveuen incompatibilitats amb les activitats veïnes..."

2.5. Contaminació odorífera i escalfors

En data 6 de setembre de 2021, els Serveis Tècnics Municipals de l'ajuntament de Cassà de la Selva, han informat que:

"...La documentació aportada, no informa sobre la possible generació de males olors. No obstant això, l'activitat de bugaderia industrial, se situa en una zona industrial que segons el planejament es destina majoritàriament a les activitats productives de



Ajuntament de Cassà de la Selva

caràcter industrial, taller o magatzem i en aquest sentit els seus possibles efectes es consideren compatibles amb l'entorn immediat..."

"...La documentació aportada, no informa sobre possibles escalfors produïts per l'activitat i per tant no és possible la seva valoració. atès que l'activitat es desenvolupa en un establiment industrial que fa mitgera amb altres establiments industrials, no es preveuen incompatibilitats amb les activitats veïnes....."

2.6. Contaminació lumínica

En data 6 de setembre de 2021, els Serveis Tècnics Municipals de l'ajuntament de Cassà de la Selva, han informat que:

"...Les instal·lacions de l'activitat objecte d'estudi es troben situades en una zona de protecció: Zona de protecció moderada (E3).

El document tècnic presentat, no declara la existència d'enllumenat exterior. En aquest sentit, no es fa cap valoració sobre aquest vector...."

2.7. Recepció, generació i gestió de residus

En data 6 de setembre de 2021, els Serveis Tècnics Municipals de l'ajuntament de Cassà de la Selva, han informat que:

"...A l'apartat 2.7.3 Generació de residus de la documentació tècnica presentada, es descriuen els residus generats que es resumeixen a la taula adjunta:

Residu	CER	Classe	Producció anul·la màxima (Tn)	Tipus d'emmagat.	Tipus de gestió
Paper i cartró	200101	No perillós	No s'especifica	Contenidor	No s'especifica
Plàstics	070213	No perillós	No s'especifica	Contenidor	No s'especifica

Un cop atorgada la llicència ambiental, a l'acta de Control Inicial, el titular haurà de acreditar que disposa d'un contracte amb un gestor de residus autoritzat per la gestió dels residus descrits..".

2.8. Prevenció d'incendis forestals

En data 02/02/2022, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestal de la Sub-direcció General de Boscos de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, ha emès informe indicant que:

"...Vist el seu emplaçament sobre mapes de cartografia temàtica, es comprova que està localitzat en sòl urbà-industrial.

Aquesta activitat si bé es troba situada a menys de 500 metres de la superfície forestal, no es troba en contacte directe sobre ella.

No es considera necessari que l'activitat adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d'incendis forestals sempre i quan el polígon industrial on s'ubica l'activitat compleixi amb allò que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals...."



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

3. AVALUACIÓ D'ALTRES ASPECTES

3.1. Integració paisatgística

No s'escau.

3.2. Afectacions al sòl i subsòl que ocupa l'establiment

L'activitat no té la consideració d'activitat potencialment contaminant del sòl, ja que no es troba classificada dins l'annex I del Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

3.3. Funcionaments anormals

En cas de condicions de funcionament diferents de les normals (posada en funcionament, errades de funcionament, fuites, averies, aturades momentànies, tancament definitiu...), el titular haurà d'adoptar en tot moment les mesures correctores i de seguretat adients en vers al medi ambient i comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament."

PRONUNCIAMENT I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. CONDICIONS AMBIENTALS ESPECÍFIQUES

1.1. Mesures relatives a la gestió de les aigües

Caldrà donar compliment a les condicions de l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el qual s'annexa (annex I) en el present informe.

1.2 Mesures relatives a la contaminació atmosfèrica

No s'escau.

1.3. Mesures relatives a la contaminació acústica.

Els nivells d'immissió sonora generats per l'activitat no superaran els valors límit d'immissions diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d'ús sensible al soroll de l'entorn de l'activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi.

1.4. Mesures relatives a la contaminació odorífera i escalfors.

L'empresa vetllarà permanentment per tal que no es produeixin olors detectables ni molèsties fora dels recintes delimitats per la mateixa instal·lació, a causa de la pròpia activitat.

1.5. Mesures relatives a la contaminació lumínica

L'activitat està situada en una zona protecció moderada (E3) segons el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya. En el cas de la existència d'enllumenat exterior, haurà de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Reglament que la desenvolupa.

1.6. Mesures relatives a la gestió dels residus

El titular haurà de acreditar que disposa d'un contracte amb un gestor de residus autoritzat per la gestió dels residus descrits.

1.7. Mesures relatives a la prevenció d'incendis forestals

No es considera necessari que l'activitat adopti mesures i condicions addicionals en la prevenció d'incendis forestals sempre i quan el polígon industrial on s'ubica l'activitat compleixi amb allò que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals

1.8 Mesures relatives a la protecció del sòl

No s'escauen.

2. CONSIDERACIONS

2.1. Modificacions en l'exercici de l'activitat

Caldrà comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi en l'exercici de l'activitat (acompanyant una valoració de la naturalesa del mateix), la transmissió de la titularitat, el seu cessament i informar immediatament de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones (article 6 de la Llei 20/2009).

Per a la posterior incorporació de qualsevol canvi substancial o no a l'activitat (segons definicions de l'article 4 de la Llei 20/2009) caldrà procedir d'acord amb allò establert en els articles 59 i 71 de la Llei 20/2009.

2.2. Mesures ambientals de control

L'activitat per a garantir la seva adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les fixades específicament en la llicència ambiental, estarà sotmesa a un control ambiental inicial previ a la seva definitiva posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, realitzats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) degudament acreditada (articles 68, 69, 70, 71 i 72 de la Llei 20/2009).

Amb caràcter indicatiu l'activitat està subjecte al sistema de controls ambientals periòdics cada 6 anys a comptar des de la data de la resolució de la llicència o des de la darrera acta de control.

Seràn objecte de tots aquests controls la verificació de les determinacions fixades a la llicència ambiental, tant les incloses en la documentació presentada pel sol·licitant com les establertes específicament (com prescripcions tècniques) a l'informe integrat de la CTAÀ o per part de l'Ajuntament.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

2.3. Altres revisions

La llicència ambiental de les activitats de l'annex II està subjecta a les revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigües, aire o residus, tal com s'estableix a l'article 62 de la Llei 20/2009"

2.4 Comunicacions

Un cop s'hagi dictat la llicència ambiental de l'activitat, s'ha de comunicar a la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Gironès i als òrgans del departament competent en matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius.

2.5 Altres consideracions

Aquest informe no fa cap valoració sobre la compatibilitat urbanística de l'activitat ni sobre el compliment de la normativa de prevenció d'incendis.

Annex I: Informe emès per l'ACA de data 27/02/2023



Ajuntament de Cassà de la Selva



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F
aca.gencat.cat

Expedient: AA2021000680
Procediment: Abocament des de IAA
Assumpte: Informe tècnic
Document: 7738627



uc 23-0073 (AA2021000680) (Cassà de la Selva)

Identificació de l'expedient

Informe tècnic sobre la sol·licitud d'informe preceptiu de llicència ambiental (a nom de [redacted]) formulada per l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Antecedents

El 27 d'octubre de 2021, el Consell Comarcal del Gironès va sol·licitar a aquesta Agència Catalana de l'Aigua (ACA), un informe en l'àmbit de les seves competències en relació a una activitat sotmesa a llicència ambiental, a nom de [redacted] al T.M.de Cassà de la Selva. A l'esmentada sol·licitud s'hi va adjuntar el projecte tècnic presentat pel titular de l'activitat, corresponent a una bugaderia industrial, davant l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

L'1 d'abril de 2022, aquest Departament d'Intervenció Administrativa del Medi emet un informe requerint donar resposta a dues consideracions tècniques relatives a l'abocament generat per l'activitat.

EL 30 de setembre de 2022, el Consell Comarcal del Gironès trameta a l'ACA la corresponent resposta [redacted].

Bases de partida

Característiques de l'activitat segons projecte.

L'activitat s'ubicarà en una nau industrial entre mitgeres en horitzontal.

Es realitzarà com a únic procés el propi d'una bugaderia industrial (neteja i desinfecció de robes i pells, assecat, planxat i emmagatzematge).

Generació d'aigües residuals

D'acord amb la documentació presentada s'estima una generació aproximada de 33 m³/any d'aigües residuals d'origen sanitari + 715 m³/any d'aigües de neteja procedents de les rentadores (cabals repartits al llarg dels 220 dies anuals en què es contempla activitat).

La totalitat de les aigües generades seran abocades a la xarxa pública de clavegueram a través d'un únic punt (coordenades estimades a partir del plànol aportat per la propietat: UTM X 488.590; Y 4.637.724), amb destí a l'EDAR de Cassà de la Selva (de la qual l'Agència Catalana de l'Aigua és l'administració actuant).



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 1 de 4



Ajuntament de Cassà de la Selva



**Agència Catalana
de l'Aigua**

D'acord amb la documentació complementària presentada per [REDACTED] els productes a utilitzar per l'activitat disposen de garantia de biodegradabilitat. No es disposa de cap tractament de les aigües residuals previ a la connexió al clavegueram, en tractar-se d'aigües assimilables a domèstiques.

Consideracions

El sistema receptor de l'abocament és l'EDAR de Cassà de la Selva. El citat sistema saneja els municipis de Cassà de la Selva i de Llagostera, amb una població de disseny de 29.840 h-e i un cabal de disseny de 5.968 m³/dia. D'acord amb les dades disponibles per aquesta Unitat Tècnica, l'estat de saturació de l'EDAR corresponent a l'any 2022 va ser del 51% de saturació en cabal i del 49 % en càrrega.

L'activitat projectada per [REDACTED] ubicada al carrer Garrotxa 4, al T.M. de Cassà de la Selva, consistent en una bugaderia industrial, implicarà un augment poc significatiu en el cabal i la càrrega a tractar per l'esmentada EDAR de Cassà de la Selva, sempre i quan es compleixin les dades declarades al projecte presentat, així com les condicions de connexió que es detallen tot seguit.

Conclusions

Atenent a les consideracions esmentades a l'anterior apartat, es conclou informar FAVORABLEMENT sobre la modificació de la llicència ambiental quant al vector aigua, incorporant les següents condicions:

- Els límits admissibles de les característiques de l'abocament al sistema de sanejament comunitari són els fixats al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, i en particular els següents:

Destí: EDAR Cassà de la Selva. UTM (ETRS89) X: 488.590; Y: 4.637.724 Cabal: 3,4 m ³ /dia, 748 m ³ /any			
Paràmetre	Valor fixat		Freqüència autocontrol
	Màxim	Unitat	
pH	6-10	upH	Semestral
MES	750	mg/l	Semestral
DQO _{nd}	1.500	mg/l	Semestral
Tensioactius aniònics	3	mg/l	Semestral



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 2 de 4



Ajuntament de Cassà de la Selva



**Agència Catalana
de l'Aigua**

- Els resultats dels autocontrols es comunicaran ANUALMENT a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua:

<http://acanet.gencat.cat/scripts/autocontrols/login.asp?idioma=ca>

- Si amb les anàlisis obtingudes durant l'autocontrol l'interessat comprovés que l'abocament no compleix els límits fixats, el titular haurà d'adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
- Els límits d'abocament fixats no comprometen el funcionament de l'EDAR pública i, en conseqüència, l'abocament final a medi és conforme a dret perquè és compatible amb la funció ecològica del domini públic hidràulic, amb els objectius de qualitat de les aigües continentals regulats pel Reial decret 927/1988 i 817/2015 i al Pla hidrològic, així com als usos posteriors, d'acord amb el que disposa l'article 100.2 del Text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
- Les substàncies perilloses, prioritàries i preferents, no especificades expressament en la taula anterior, que es poguessin detectar en l'abocament no podran superar els valors fixats a la Directiva 2013/39/EU i al Reial Decret 817/2015 per a les quantitats màximes admissibles (NCA-CMA) d'una substància determinada i, en el seu defecte, per les concentracions mitjanes anuals (NCA-MA).
- L'autorització de connexió restarà sota la inspecció i vigilància de l'Agència Catalana de l'Aigua, la qual podrà en tot moment establir els límits d'altres característiques que consideri adients. Així mateix, l'ACA podrà suspendre el permís de connexió si, manifestament, es comprovés que els abocaments provinents de l'establiment, causen perjudicis tècnics significatius a l'explotació de l'EDAR de Cassà de la Selva.
- Les condicions d'abocament especificades per l'Agència Catalana de l'Aigua s'hauran de comprovar a les inspeccions ambientals corresponents.
- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui.
- Atès que no es disposa de cap tractament previ a la connexió, i considerant que l'abocament pot arrossegar restes sòlides de diferents dimensions (fibres tèxtils per exemple), que poden perjudicar el tractament final de l'EDAR, el titular haurà de disposar abans de l'abocament al clavegueram d'algun sistema de pretractament de tipus filtre o tamís que garanteixi una reducció d'aquests sòlids en l'efluent, els quals hauran de ser recollits periòdicament i gestionats degudament.
- El titular ha de disposar d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres periòdicament i en qualsevol moment, encara que no s'estableix cap model d'arqueta en concret. Es considerarà que l'establiment disposa d'arqueta de presa de mostres quan existeixi qualsevol dispositiu que possibiliti al personal de l'administració l'obtenció de mostres representatives de l'abocament.



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 3 de 4



Ajuntament de Cassà de la Selva



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Signat electrònicament
per: Roger Moreno
Pereira - (SIG)
Data: 2023.02.27
09:38:09 CET
Rat: Tècnic de la Unitat
Tècnica del Medi
Lloc: Barcelona

Signat
electrònicament per:
Pere Maluquer
Prats - (TCAT)
Data: 2023.02.27
10:21:15 CET
Rat: Cap de la Unitat
Tècnica del Medi
Lloc: Barcelona

- Qualsevol circumstància futura que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament caldrà que sigui prèviament comunicada, a l'Administració gestora de l'EDAR de Cassà de la Selva, per tal de procedir, si escau, a la seva autorització.
- L'administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les característiques de l'abocament, verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, d'acord amb els articles 22, 23 i 24 del Decret 130/2003. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la suspensió de l'abocament fins que s'hagin adoptat les mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats. Queda especialment prohibit utilitzar les obres autoritzades per abocar aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a l'hora d'atorgar l'autorització, ni d'aigües residuals procedents d'altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.
- L'interessat resta obligat a pagar el cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- D'acord amb l'article 86 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a tramitar un expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

Pàgina 4 de 4

»

La comissió acorda per unanimitat aprovar l'informe transcrit el qual queda incorporat com a acord.

El que us comunico pel vostre coneixement i efectes.

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



Ajuntament de Cassà de la Selva

Document signat electrònicament

“

...”

Per tot l'anterior, es proposa la següent resolució:

PRIMER.- Concedir a [REDACTED] la llicència ambiental per a l'activitat de Bugaderia Industrial (Epígraf 12.39 de l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats), a l'establiment situat al carrer Garrotxa, nº4 de Cassà de la Selva, amb les prescripcions descrites en els paràgrafs anteriors.

SEGON.- Notificar la present proposta de resolució a la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Gironès i al titular de l'activitat, perquè en un termini màxim de 15 dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin oportuns (article 46 Llei 20/2009).

TERCER.- En el cas de que no es presentin al·legacions o no s'introdueixin modificacions en el projecte, la proposta de resolució provisional esdevindrà definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució (article 46 Llei 20/2009).

QUART.- D'acord amb l'apartat 2.2 “Mesures Ambientals de Control” de l'informe integrat, per a garantir la seva adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les fixades específicament en la llicència ambiental, l'activitat estarà sotmesa a un control ambiental inicial previ a la seva definitiva posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, realitzats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) degudament acreditada (articles 68, 69, 70, 71 i 72 de la Llei 20/2009), que caldrà aportar a l'ajuntament.

CINQUÈ.- L'activitat estarà subjecte al sistema de controls ambientals periòdics cada 6 anys a comptar des de la data de la resolució de la llicència o des de la darrera acta de control. Seran objecte de tots aquests controls la verificació de les determinacions fixades a la llicència ambiental, tant les incloses en la documentació presentada pel sol·licitant com les establertes específicament (com prescripcions tècniques) a l'informe integrat de la CTAA o per part de l'Ajuntament. Caldrà aportar les actes de control a l'ajuntament.

SISÈ.- Donat que es tracta d'un establiment subjecte al compliment del Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI), d'acord amb l'article 5 de l'esmentat reglament, per a la posada en funcionament de l'establiment caldrà que el titular porti un certificat, emès per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el que es posi de manifest l'adequació de les instal·lacions al projecte de mesures de seguretat activa i passiva contra incendis, i el compliment de les condicions tècniques i prescripcions reglamentàries que corresponguin.

SETÈ.- Donat que es tracta d'un establiment classificat com a tipus Ah i de risc intrínsec baix 2, d'acord amb l'annex I del RSCIEI, segons l'article 6 del mateix reglament caldrà que el titular de l'activitat sol·liciti a un organisme de control facultat la inspecció de les seves instal·lacions, amb una periodicitat no superior a cinc anys, tal i com requereix l'article 7 per aquest tipus d'establiments, aportant posteriorment l'acta d'inspecció a l'ajuntament.

VUITÈ.- Concedir a l'interessat de la llicència sol·licitada el permís per abocar les aigües residuals de l'activitat a la xarxa municipal de sanejament, d'acord amb les prescripcions descrites en els paràgrafs anteriors, les condicions generals del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, les condicions descrites a l'informe emès per l'ACA de data 27/02/2023 (Annex I de l'informe integrat), i les següents condicions particulars, que podran ésser revisades o modificades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva en cas que es detectin incompliments:



Ajuntament de Cassà de la Selva

- (1) Substàncies prohibides: Les establertes a l'annex I del Decret 130/2003. També resta prohibit abocar-hi les aigües pluvials. La xarxa de sanejament de la finca ha de ser separativa, és a dir, les aigües pluvials s'han de conduir separatament de la xarxa fecal i ser abocades a la xarxa pluvial municipal o, si no existeix, a la calçada.
- (2) Límits d'abocament: Els establerts a l'annex II del Decret 130/2003.
- (3) Cabals: Cabal màxim d'aigües residuals d'origen sanitari 33 m³/any; Cabal màxim d'abocament d'aigües de neteja procedents de les rentadores 715m³/any (cabals repartits al llarg dels 220 dies anuals en que es contempla l'activitat). En cas d'alguna modificació substancial o d'abocament puntual extraordinari, caldrà obtenir el permís previ municipal.
- (4) Arqueta de mostreig: Abans de la connexió a la xarxa municipal i a la via pública, hi haurà una arqueta de registre accessible per la presa de mostres. En el termini màxim d'un mes des de la notificació del permís, l'interessat demanarà al gestor del servei, o en el seu defecte als serveis tècnics municipals la revisió d'aquesta connexió, i si no existeix o presenta deficiències, la seva instal·lació o modificació anirà a càrrec de l'interessat.
- (5) Període de prova: Es fixa un termini màxim de 3 mesos des de la notificació del permís perquè l'activitat presenti al gestor del servei, o en el seu defecte a l'ajuntament una analítica dels efluent, que haurà de contenir, com a mínim, els següents paràmetres: Ph, MES, DQO_{nd}, tensioactius aniónics.
- (6) Durada del permís d'abocaments: Es fixa en 8 anys la durada del permís d'abocament, exhaurit el qual caldrà tornar a sol·licitar l'autorització municipal segons legislació corresponent.
- (7) Pla d'autocontrol: L'empresa haurà de disposar d'un pla d'autocontrol, que garanteixi en tot moment que les condicions dels abocament són les autoritzades al permís.
- (8) Pla d'autoprotecció: D'acord amb l'article 17.1 apartat c) del Reglament de Sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig), l'empresa haurà de disposar d'un Pla d'autoprotecció de conformitat amb allò establert en la legislació sectorial en coordinació amb el que estableixi el pla d'autoprotecció del sistema de sanejament elaborat per l'ens gestor, de conformitat amb el que estableix l'article 21 del Decret 130/2003. Un exemplar del Pla d'autoprotecció es trobarà a l'establiment a disposició de la inspecció municipal o de l'entitat gestora del servei. En cas d'abocament incontrolat, aquest Pla ha de minimitzar els efectes del mateix sobre el sistema públic de sanejament mitjançant:
 - a. Acotar l'abocament/fuita amb barreres de contenció.
 - b. Evitar que la fuita arribi a la xarxa d'aigües pluvials o a zones públiques.
 - c. Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i perjudicials que es puguin causar a la xarxa de sanejament.
 - d. Comunicar amb caràcter d'urgència al servei gestor del sistema de sanejament, o en el seu defecte a l'ajuntament, qualsevol situació d'emergència, de perill o incidència que pugui afectar negativament a la qualitat del vessament al sistema de sanejament, especificant de quina activitat es tracta i la seva ubicació, les substàncies vessades, l'hora i les causes de la fuita.
 - e. Comunicar al gestor del servei, o en el seu defecte a l'ajuntament qualsevol circumstància futura que suposi una variació de les característiques quantitativa i/o qualitativa del vessament.

NOVÈ.- Notificar la present proposta de resolució a l'Agència Catalana de l'Aigua, a fi i efecte que pugui comunicar al titular de l'activitat el procediment per a la gestió telemàtica dels autocontrols qualitatius de l'abocament."



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

FONAMENTS DE DRET

- a) Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- b) Decret 130/2003 de 15 de maig, pel qual s'aprova el reglament dels serveis públics de sanejament.
- c) Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI).
- d) Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Per tot això, **S'ACORDA:**

PRIMER.- Proposar concedir provisionalment a [REDACTED] la llicència ambiental per a l'activitat de Bugaderia Industrial (Epígraf 12.39 de l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats), a l'establiment situat al carrer Garrotxa, nº4 de Cassà de la Selva, condicionada al compliment de les prescripcions descrites en els paràgrafs anteriors.

SEGON.- Notificar la present proposta de resolució a la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Gironès i al titular de l'activitat, perquè en un termini màxim de 15 dies puguin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que considerin oportuns (article 46 Llei 20/2009).

TERCER.- Advertir que, en el cas de que no es presentin al·legacions o no s'introdueixin modificacions en el projecte, la proposta de resolució provisional esdevindrà definitiva automàticament i s'eleva a l'òrgan municipal competent perquè n'emeti la resolució (article 46 Llei 20/2009).

QUART.- Advertir que, d'acord amb l'apartat 2.2 "Mesures Ambientals de Control" de l'informe integrat, per a garantir la seva adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les fixades específicament en la llicència ambiental, l'activitat estarà sotmesa a un control ambiental inicial previ a la seva definitiva posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, realitzats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) degudament acreditada (articles 68, 69, 70, 71 i 72 de la Llei 20/2009), que caldrà aportar a l'ajuntament.

CINQUÈ.- Advertir que, l'activitat estarà subjecte al sistema de controls ambientals periòdics cada 6 anys a comptar des de la data de la resolució de la llicència o des de la darrera acta de control. Seran objecte de tots aquests controls la verificació de les determinacions fixades a la llicència ambiental, tant les incloses en la documentació presentada pel sol·licitant com les establertes específicament (com prescripcions tècniques) a l'informe integrat de la CTAA o per part de l'Ajuntament. Caldrà aportar les actes de control a l'ajuntament.

SISÈ.- Advertir que, donat que es tracta d'un establiment subjecte al compliment del Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI), d'acord amb l'article 5 de l'esmentat reglament, per a la posada en funcionament de l'establiment caldrà que el titular porti un certificat, emès per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el que es posi de manifest l'adequació de les instal·lacions al projecte de mesures de seguretat activa i passiva



Ajuntament de Cassà de la Selva

contra incendis, i el compliment de les condicions tècniques i prescripcions reglamentàries que corresponguin.

SETÈ.- Proposar concedir a [REDACTED] condicionat a l'obtenció de la llicència definitiva de l'activitat, el permís per abocar les aigües residuals de l'activitat a la xarxa municipal de sanejament, d'acord amb les prescripcions descrites en els paràgrafs anteriors, les condicions generals del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, les condicions descrites a l'informe emès per l'ACA de data 27/02/2023 (Annex I de l'informe integrat), i les següents condicions particulars, que podran ésser revisades o modificades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva en cas que es detectin incompliments:

- (1) Substàncies prohibides: Les establertes a l'annex I del Decret 130/2003. També resta prohibit abocar-hi les aigües pluvials. La xarxa de sanejament de la finca ha de ser separativa, és a dir, les aigües pluvials s'han de conduir separatament de la xarxa fecal i ser abocades a la xarxa pluvial municipal o, si no existeix, a la calçada.
- (2) Límits d'abocament: Els establerts a l'annex II del Decret 130/2003.
- (3) Cabals: Cabal màxim d'aigües residuals d'origen sanitari 33 m³/any; Cabal màxim d'abocament d'aigües de neteja procedents de les rentadores 715m³/any (cabals repartits al llarg dels 220 dies anuals en que es contempla l'activitat). En cas d'alguna modificació substancial o d'abocament puntual extraordinari, caldrà obtenir el permís previ municipal.
- (4) Arqueta de mostreig: Abans de la connexió a la xarxa municipal i a la via pública, hi haurà una arqueta de registre accessible per la presa de mostres. En el termini màxim d'un mes des de la notificació del permís, l'interessat demanarà al gestor del servei, o en el seu defecte als serveis tècnics municipals la revisió d'aquesta connexió, i si no existeix o presenta deficiències, la seva instal·lació o modificació anirà a càrrec de l'interessat.
- (5) Període de prova: Es fixa un termini màxim de 3 mesos des de la notificació del permís perquè l'activitat presenti al gestor del servei, o en el seu defecte a l'ajuntament una analítica dels efluents, que haurà de contenir, com a mínim, els següents paràmetres: Ph, MES, DQO_{nd}, tensioactius aniònics.
- (6) Durada del permís d'abocaments: Es fixa en 8 anys la durada del permís d'abocament, exhaurit el qual caldrà tornar a sol·licitar l'autorització municipal segons legislació corresponent.
- (7) Pla d'autocontrol: L'empresa haurà de disposar d'un pla d'autocontrol, que garanteixi en tot moment que les condicions dels abocament són les autoritzades al permís.
- (8) Pla d'autoprotecció: D'acord amb l'article 17.1 apartat c) del Reglament de Sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig), l'empresa haurà de disposar d'un Pla d'autoprotecció de conformitat amb allò establert en la legislació sectorial en coordinació amb el que estableixi el pla d'autoprotecció del sistema de sanejament elaborat per l'ens gestor, de conformitat amb el que estableix l'article 21 del Decret 130/2003. Un exemplar del Pla d'autoprotecció es trobarà a l'establiment a disposició de la inspecció municipal o de l'entitat gestora del servei. En cas d'abocament incontrolat, aquest Pla ha de minimitzar els efectes del mateix sobre el sistema públic de sanejament mitjançant:
 - a. Acotar l'abocament/fuita amb barreres de contenció.
 - b. Evitar que la fuita arribi a la xarxa d'aigües pluvials o a zones públiques.



Ajuntament de Cassà de la Selva

- c. Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i perjudicials que es pugin causar a la xarxa de sanejament.
- d. Comunicar amb caràcter d'urgència al servei gestor del sistema de sanejament, o en el seu defecte a l'ajuntament, qualsevol situació d'emergència, de perill o incidència que pugui afectar negativament a la qualitat del vessament al sistema de sanejament, especificant de quina activitat es tracta i la seva ubicació, les substàncies vessades, l'hora i les causes de la fuga.
- e. Comunicar al gestor del servei, o en el seu defecte a l'ajuntament qualsevol circumstància futura que suposi una variació de les característiques quantitativa i/o qualitativa del vessament.

VUITÈ.- Comunicar la present proposta de resolució a l'Agència Catalana de l'Aigua, a fi i efecte que pugui comunicar al titular de l'activitat el procediment per a la gestió telemàtica dels autocontrols qualitatius de l'abocament.

NOVÈ.- Aprovar la liquidació definitiva següent, d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 9, "Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats, instal·lacions i d'altres usos privats que ho requereixin": Taxa d'activitat sotmesa al règim de llicència ambiental (Annex II) i segons la superfície on es desenvolupa l'activitat que es troba entre els 150m² i 500m² (tarifa aplicable segons l'art. 4 (OF. 9) 1.000€).

Reducció segon la bonificació de l'art. 6.1 (OF. 9): 500€

QUOTA A PAGAR: 500 EUROS. Ingress a Xaloc.

DESÈ.- Aprovar la liquidació definitiva següent, d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 30, "Activitat realitzada per l'òrgan ambiental del Consell Comarcal del Gironès en aquelles activitats sotmeses a llicència ambiental (annex II) dins del marc de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats": Taxa regulada en l'article 3: QUOTA A PAGAR: 172,80€ . Ingress a Xaloc

ONZÈ.- Traslladar al XALOC aquest acord per a l'exacció de les liquidacions.

DOTZÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats, tot indicant els recursos que corresponguin.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

6.- ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS I CLOR PER A LES PISCINES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA, TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Antecedents de fet

El dia 7 de juny de 2023 l'alcalde, mitjançant decret número 1151/2023 i avocant la competència de la Junta de Govern Local, va resoldre la incoació de l'expedient per la contractació del subministrament de productes químics i clor per a les piscines municipals de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat i diversos criteris d'adjudicació, així com de l'aprovació dels

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



Ajuntament de Cassà de la Selva

plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, convocatòria de la licitació, autorització de la despesa corresponent i publicació de la licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l'Ajuntament de Cassà de la Selva el dia 8 de juny de 2023 i el termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 16 de juny.

Dins del termini establert, es va rebre una proposta:



Certificat de l'eina Sobre Digital

Per a la licitació corresponent a "Subministrament de productes químics i clor per a les piscines municipals de l'Ajuntament de Cassà de la Selva." amb el codi d'expedient "X2022002172" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 16/06/2023, a les 14:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
SOLUCIONES AVANZADAS Y TECNOLÓGICAS PARA PISCINAS, S.L.	B17881145	14/06/2023	09:41:20	E2023005132

El dia 23 de juny de 2023 es va constituir la unitat tècnica d'auxili a l'òrgan de contractació per l'obertura de l'oferta presentada a la licitació, i l'acta consta a l'expedient.

La licitadora va presentar tant l'annex 1 relatiu a la declaració responsable com l'annex 2 de proposta econòmica sense signar electrònicament.

La unitat tècnica va requerir a Soluciones Avanzadas y Tecnológicas para Piscinas, S.L (SOLATEP) que subsanés la documentació presentant-la per instància genèrica degudament signada electrònicament i, dins del termini concedit, l'empresa l'ha presentada mitjançant instància número E203005539 i data 26 de juny de 2023.

La unitat tècnica es va tornar a reunir en data 4 de juliol de 2023 per a avaluar la proposta. En primer lloc, va acordar acceptar la documentació presentada.

Pel que fa a la proposta avaluable mitjançant fórmules, detallada a l'apartat I del quadre de característiques del plec de clàusules administratives, les propostes van ser la següent:

A. Oferta econòmica	Oferta del licitador SOLATEP		
Concepte	Preu d'oferta del licitador	Tipus d'IVA	Total amb IVA
Hipoclorit sòdic	409,20	21%	495,13
Hipoclorit sòdic	12,10	21%	14,64



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Triclor granulat	124,90	21%	151,13
Reductor Ph líquid	280,00	21%	338,80
Reductor Ph líquid	12,10	21%	14,64
Reactius DPD 1	10,71	21%	12,96
Reactius DPD 3	10,71	21%	12,96
Reactius Phenol Red	10,71	21%	12,96
Floculant Líquid	36,45	21%	44,10
Algicida	31,05	21%	37,57
Desincrustant Filtres	36,98	21%	44,75
B. Reposició de mànegues, connexions dels dipòsits centralitzats i petits elements de subjecció desgastats per ús o rovellats			<i>Sí</i>
C. Reducció del termini de lliurament ordinari del subministrament de 48 a 24 hores			<i>Sí</i>

El preu unitari proposat va ser inferior al del pressupost base de licitació i es va comprovar que no estava incursa en anormalitat, pel que l'oferta es va acceptar i es va atorgar la totalitat de la puntuació, 100 punts, a la proposta de Soluciones Avanzadas y Tecnológicas para Piscinas, S.L.

Així mateix, la unitat tècnica va consultar d'ofici la inscripció al RELI de la licitadora, amb el resultat que hi estava inscrita, que estava al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, que l'objecte social concorda amb l'objecte d'aquesta contractació i la persona signant de la proposta té poder suficient.

Atès que segons el procediment obert simplificat abreujat no és necessària l'acreditació de la solvència ni la constitució de la garantia definitiva, la unitat tècnica va acordar proposar a l'òrgan de contractació adjudicar la contractació del subministrament de productes químics i clor per a les piscines municipals de l'Ajuntament de Cassà de la Selva a la mercantil Soluciones Avanzadas y Tecnológicas para Piscinas, S.L.

Atesa l'autorització de crèdit següent:



Ajuntament de Cassà de la Selva

Aplicació pressupostària: 403.3420.22199		
Període	Mesos	Import, euros
Juny'23-set'23	4	8.807,95 €

Atès l'informe de fiscalització prèvia limitada que consta a l'expedient.

Fonaments de dret

Plec de clàusules administratives que regeixen la contractació del subministrament de productes químics i clor per a les piscines municipals de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat i diversos criteris d'adjudicació.

Articles 150, 151 i 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l'òrgan competent per aquesta contractació és l'Alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

El Decret número 1248/2023, de 19 juny, d'atribució de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a contractació, la Junta de Govern Local té atribuïda la delegació de les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat, sigui superior a 10.000€, i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuais pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

No obstant, l'òrgan de contractació que tenia competència per incoar aquest expedient era la Junta de Govern Local, de conformitat amb el Decret vigent en aquell moment, número 1292/2019, de 21 juny, modificat pel Decret número 1627/2021, de 27 de juliol, de d'atribució de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local, competent per aprovar els expedients de contractació quan la seva quantia excedís el límit de 5.000,00 euros sense IVA, pel que li correspon al mateix òrgan l'adjudicació d'aquesta licitació.

Per tot això, **S'ACORDA:**

PRIMER. Adjudicar la contractació del subministrament de productes químics i clor per a les piscines municipals de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat i diversos criteris d'adjudicació, a la mercantil Soluciones Avanzadas y Tecnológicas para Piscinas, S.L., amb NIF B17881145 i

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

domicili al carrer Ponent, número 40. Nau A-1 del polígon Mas Mascaró, de la Palma de Cervelló, codi postal 08756, per import de set mil dos-cents setanta-nou euros amb trenta cèntims (7.279,30 euros), que amb l'IVA del 21% resulten ser vuit mil vuit-cents set euros amb noranta-cinc cèntims (8.807,95 euros), per quatre mesos improrrogables de contracte, amb els preus unitaris següents:

Concepte	Preu d'oferta de SOLATEP	Tipus d'IVA	Total amb IVA
Hipoclorit sòdic	409,20	21%	495,13
Hipoclorit sòdic	12,10	21%	14,64
Triclor granulat	124,90	21%	151,13
Reductor Ph líquid	280,00	21%	338,80
Reductor Ph líquid	12,10	21%	14,64
Reactius DPD 1	10,71	21%	12,96
Reactius DPD 3	10,71	21%	12,96
Reactius Phenol Red	10,71	21%	12,96
Floculant Líquid	36,45	21%	44,10
Algicida	31,05	21%	37,57
Desincrustant Filtres	36,98	21%	44,75

El preu total del contracte s'aprova com a pressupost màxim i limitatiu, sense que l'Ajuntament estigui obligada a exhaurir-lo ni l'adjudicatari pugui demanar a l'Ajuntament qualsevol indemnització o import per aquest motiu.

Així mateix, l'empresa es compromet a l'execució de:

- Reposició de mànegues, connexions dels dipòsits centralitzats i petits elements de subjecció desgastats per ús o rovellats.
- Reducció del termini de lliurament ordinari del subministrament de 48 a 24 hores.

SEGON. Les característiques i avantatges determinants de que se seleccioni l'oferta presentada per l'adjudicatari Soluciones Avanzadas y Tecnológicas para Piscinas, S.L., són les següents:

- Oferta millor puntuada.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

- Única oferta rebuda.
- Oferta no incursa en anormalitat.

TERCER. Disposar la despesa derivada del contracte. El finançament de les obligacions econòmiques que es derivin per a l'Ajuntament pel compliment del present contracte, seran les següents:

Aplicació pressupostària: 403.3420.22199		
Període	Mesos	Import, euros
Juny'23-set'23	4	8.807,95 €

QUART. Traslladar la present resolució a l'àrea d'Intervenció.

CINQUÈ. Publicar l'adjudicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

SISÈ. Notificar a la mercantil Soluciones Avanzadas y Tecnológicas para Piscinas, S.L, adjudicatari del subministrament de productes químics i clor per a les piscines municipals de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, i formalitzar el contracte mitjançant la signatura d'acceptació de la notificació de l'adjudicació i retorn del document a l'Ajuntament.

SETÈ. Publicar l'anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en el termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

**7.- ASSABENTAT EN RELACIÓ A L'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL
PAVEL·LÓ POLIVALENT MUNICIPAL DEL CARRER DEL GIRONÈS, 16**

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- Vist l'informe de l'enginyer municipal de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de data 20 de juny de 2023 que copiat literal diu:

"Informe

Titular de l'establiment: **AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA**
Activitat: Les pròpies previstes per l'establiment, i de caràcter extraordinari
Adreça: Carrer del Gironès, 16.
Classificació: Depèn de l'activitat
Tipus de tràmit: Sol·licitud adequació instal·lacions per a diferents

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08
CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



Ajuntament de Cassà de la Selva

activitats

Antecedents i relació de fets

Vista la notificació de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, amb número de registre d'entrada 1827, de 15 de juny de 1999, en la qual exposa que, analitzada la documentació de referència facilitada de la Nau polivalent de Cassà de la Selva (ref. 97.400), i d'acord amb la mateixa, aquesta s'adapta de forma satisfactòria a la normativa vigent contra incendis.

Vist el certificat final de la direcció de l'obra, signat pel tècnic director de l'obra Ramon Ripoll i Masferrer, en data 20 de setembre de 1999, en el que certifica:

1. Que l'execució material de les obres ressenyades ha estat realitzada sota la seva inspecció i control, de total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades, que han servit de base per a la seva contractació i execució.
2. Que, per tal de controlar-ne la seva qualitat, s'han verificat els assaigs i les anàlisis de materials i unitats d'obra adients.
3. Que les obres compleixen la normativa vigent, es troben totalment acabades i en condicions de posar-les en servei, i per tant, se'n pot efectuar la recepció provisional.

Vista l'acta de recepció, de data 20 de setembre de 1999, de la nau polivalent de Cassà de la Selva, efectuada amb el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya de l'any 1998, ref. 98/1040-PG, en la que el representant municipal accepta l'obra en nom de la Corporació, a efectes d'ús públic.

Vist l'annex 2on al projecte 182/2/98 de la nau polivalent, elaborada per Ramon Ripoll i Masferrer, el 16 de març de 1999, en la que el tècnic defineix l'ocupació màxima per actes lúdics de 4.441 persones (4 persones per m²), tenint en compte la superfície total de la pista de 1.078,75m², havent ja descomptat les superfícies reservades pel bar i les dues llotges, que ocupen un total de 134,25m².

Vist el projecte d'instal·lacions i acabats de la nau polivalent a Cassà de la Selva, elaborat per l'enginyer tècnic industrial Josep Maria Ripoll i Masferrer, en el qual es detalla la memòria d'instal·lacions. En aquest document es detalla el sistema de climatització, que constarà de dos condicionadors de coberta (Roof-Top) tipus aire-aire, amb bomba de calor i Free-cooling, si bé no es detalla quina serà la taxa de renovació d'aire exterior. TOSSA SL. Aquesta instal·lació finalment no es va portar a terme.

Vista l'acta de control de baixa tensió, de data 10 de març de 2023, de TÜV Rheiland, expedient 98-2023-1000370586, amb resultat favorable sense defectes, per a la nau polivalent amb subministrament de reserva, en la qual detalla que la propera inspecció periòdica ha de ser al cap de cinc anys.

Vist el certificat de sistemes de protecció contra incendis elaborat per LamanFoc, de la inspecció realitzada en data 05/10/2022, en la qual no s'ha detectat cap incidència que pugui afectar a la seguretat dels béns i de les persones al Pavelló Polivalent.

Fonaments de dret:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Article 3. Àmbit d'aplicació.

1. Aquesta Llei i les seves normes de desplegament són aplicables tant a l'àmbit de les relacions laborals regulades al text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, com al de ***les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al servei de les administracions públiques***, amb les peculiaritats que, en aquest cas, es preveuen en aquesta Llei o en les normes de desplegament. Això sense perjudici del compliment de les obligacions

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



Ajuntament de Cassà de la Selva

específiques que s'estableixen per a fabricants, importadors i subministradors, i dels drets i les obligacions que puguin derivar-se per als treballadors autònoms. Igualment seran aplicables a les societats cooperatives, constituïdes d'acord amb la legislació que els sigui aplicable, en les quals hi hagi socis l'activitat dels quals consisteixi en la prestació d'un treball personal, amb les peculiaritats derivades de la normativa específica.

Quan aquesta Llei faci referència a treballadors i empresaris, també s'entenen compresos en aquests termes, respectivament, d'una banda, el personal amb relació de caràcter administratiu o estatutari i l'Administració pública per a la qual presta serveis, en els termes expressats. en la disposició addicional tercera d'aquesta Llei, i, d'una altra, els socis de les cooperatives a què fa referència el paràgraf anterior i les societats cooperatives per a les quals presten els seus serveis.

2. Aquesta Llei no és aplicable en aquelles activitats les particularitats de les quals ho impedeixin en l'àmbit de les funcions públiques de:

–Policia, seguretat i resguard duaner.

–Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública.

–Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia Civil.

No obstant això, aquesta Llei inspirarà la normativa específica que es dicti per regular la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors que presten els seus serveis en les activitats indicades.

3. Als centres i establiments militars és aplicable el que disposa aquesta Llei, amb les particularitats que preveu la normativa específica.

Als establiments penitenciaris, s'adaptaran a aquesta Llei aquelles activitats les característiques de les quals justifiquin una regulació especial, la qual cosa es portarà a terme en els termes assenyalats a la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics.

4. Aquesta Llei tampoc no és aplicable a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar. No obstant això, el titular de la llar familiar està obligat a tenir cura que el treball dels seus empleats es realitzi en les condicions de seguretat i higiene degudes

Article 20. Mesures d'emergència.

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar-ne periòdicament, si s'escau, el funcionament correcte. El personal esmentat haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.

Per aplicar les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.

Article 21. Risc greu i imminent.

1. Quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent en ocasió de la seva feina, l'empresari està obligat a:



Ajuntament de Cassà de la Selva

a) Informar com més aviat millor tots els treballadors afectats sobre l'existència del risc esmentat i de les mesures adoptades o que, si s'escau, s'hagin d'adoptar en matèria de protecció.

b) Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, si cal, abandonar immediatament el lloc de treball. En aquest supòsit no es pot exigir als treballadors que reprenguin la seva activitat mentre persisteixi el perill, llevat d'excepció degudament justificada per raons de seguretat i determinada reglamentàriament.

c) Disposar allò necessari perquè el treballador que no pogués posar-se en contacte amb el seu superior jeràrquic, davant d'una situació de perill greu i imminent per a la seva seguretat, la d'altres treballadors o la de tercers a l'empresa, estigui en condicions, tenint en compte dels seus coneixements i dels mitjans tècnics posats a la seva disposició, d'adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències del perill esmentat.

2. D'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 14 d'aquesta Llei, el treballador té dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball, si és necessari, quan consideri que aquesta activitat comporta un risc greu i imminent per a vida o salut.

3. Quan en el cas a què fa referència l'apartat 1 d'aquest article l'empresari no adopti o no permeti l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat i la salut dels treballadors, els representants legals d'aquests poden acordar, per majoria dels seus membres, la paralització de l'activitat dels treballadors afectats per aquest risc. Aquest acord serà comunicat immediatament a l'empresa i a l'autoritat laboral, la qual, en el termini de vint-i-quatre hores, anul·larà o ratificarà la paralització acordada.

L'acord a què fa referència el paràgraf anterior podrà ser adoptat per decisió majoritària dels delegats de prevenció quan no sigui possible reunir amb la urgència requerida a l'òrgan de representació del personal.

4. Els treballadors o els seus representants no poden patir cap perjudici derivat de l'adopció de les mesures a què es refereixen els apartats anteriors, llevat que hagin obrat de mala fe o comesa negligència greu.

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

D'acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives:

- Article 3. Definicions

o 1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per:

- a) Activitats d'espectacles públics: activitats adreçades al lleure o l'entreteniment, consistents en representacions, actuacions, exhibicions, projeccions, o altres de similars, que són ofertes per un titular, explotador o organitzador i fetes per actors, artistes o altres executants, i que congreguen un públic que hi acudeix per a contemplar-les.
- b) Activitats recreatives: activitats musicals que congreguen un públic amb l'objectiu principal de fer-lo participar en l'activitat o d'oferir-li el consum de productes o serveis amb finalitats d'oci, entreteniment o diversió.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

- Segons l'apartat 7 de l'article 29, resten exempts de la necessitat de llicència municipal, llevat que les ordenances o els reglaments municipals, en supòsits expressament justificats i de caràcter excepcional, estableixin el contrari:
 - o a) Els establiments oberts al públic que són de titularitat del mateix ajuntament.
 - o b) Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzats pels municipis amb motiu de festes i revetlles populars, amb independència de la titularitat de l'establiment o de l'espai obert al públic on es duen a terme.
 - o **c) Els espectacles públics i les activitats recreatives d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït, en el cas que es duiguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.** En aquest cas, es pot establir l'obligatorietat d'una comunicació prèvia.
 - o d) Els espectacles i les activitats esportives de caràcter esporàdic.

D'acord amb el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

- Article 110. Espectacles i activitats organitzats pels ajuntaments
Els espectacles públics i les activitats recreatives extraordinaris organitzats pels serveis municipals o sota la responsabilitat directa d'aquests han de comptar amb les mesures necessàries per garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que puguin resultar afectades per la seva realització, i és responsabilitat dels mateixos serveis municipals l'adopció d'aquestes mesures.
- Annex I. El catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme Apartat I - Apartat VII
 - o Apartat VII. Classificació pel seu aforament
En funció del seu aforament, els establiments oberts al públic, els espectacles i les activitats recreatives es classifiquen en els grups següents:
 - **a) De baix aforament, quan aquest no supera les 150 persones.**
 - b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones.
 - c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones.
 - d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones.

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

- Article 5. Elaboració del pla d'autoprotecció
 - o L'elaboració dels plans d'autoprotecció de les activitats i centres inclosos dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret queda subjecta als requisits següents:
 - o a) El pla d'autoprotecció, així com la seva revisió i actualització, ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent i ha d'estar subscrit igualment per la persona titular de l'activitat, si és una persona física, o per la persona que la representi, si és una persona jurídica.
 - o **b) En el cas d'activitats temporals realitzades en centres, establiments, espais públics, instal·lacions o dependències que**



disposin d'autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar i inclosa a l'annex I, l'organització de l'activitat temporal té l'obligació d'elaborar i implantar, amb caràcter previ a l'inici de la nova activitat, un pla d'autoprotecció, d'acord amb la tramitació que s'estableix en els articles 21 i 23.

- c) Els centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències que hagin de disposar de pla d'autoprotecció han d'integrar en el seu pla els plans de les diferents activitats que es trobin físicament en aquests, així com preveure la resta d'activitats no incloses en el Decret. En aquests centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències es pot admetre un pla d'autoprotecció integral únic, sempre que es prevegin tots els riscos particulars de cada una de les activitats que continguin i sempre que es consideri l'efecte dòmino entre aquestes.
Així mateix, en el cas de les infraestructures de subministraments bàsics, viàries o ferroviàries amb instal·lacions incloses a l'annex I d'aquest Decret, es pot admetre un únic pla d'autoprotecció integral per a tota la infraestructura de subministraments bàsics, viària o ferroviària, sempre que aquest integri els plans d'autoprotecció específicament elaborats per a les instal·lacions incloses a l'annex I. A l'efecte d'implantació, les instal·lacions incloses a l'annex I han de donar compliment a tots els requisits especificats en aquest article.
 - d) Les persones titulars de les diferents activitats, en règim d'arrendament, concessió o contracte, que es trobin físicament en els centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències que hagin de disposar de pla d'autoprotecció, d'acord amb el que estableix l'annex I, han d'elaborar, implantar i integrar els seus plans, amb els seus propis mitjans i recursos, excepte si expressament s'estableix quelcom diferent per contracte.
- Annex I. Catàleg d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció en protecció civil
- A. Catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya
 - j) Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del Decret (si l'activitat està especificada en un altre epígraf de l'apartat A, es classificarà per aquest altre epígraf; si està especificada en un epígraf de l'apartat B, es classificarà per aquest epígraf) que compleixi els requisits següents:
 - 1. En espais delimitats o recintes:
Edificis amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones o amb una altura d'evacuació igual o superior a 28 m.
Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.
Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 5.000 persones.
 - 2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 20.000 persones.



Ajuntament de Cassà de la Selva

Els espais no delimitats que siguin considerats d'especial risc es regeixen pel primer punt del present apartat.

- k) Actes de foc, inclosos a la normativa sectorial competent, amb més de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d'acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria.
- B. Catàleg d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local
 - f) Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del catàleg (si l'activitat està especificada en un altre epígraf de l'apartat B, es classificarà per aquest altre epígraf; si està especificada en un epígraf de l'apartat A, es classificarà per l'epígraf de l'apartat A corresponent) que compleixi els requisits següents:
 - **1. En espais delimitats o recintes:**
Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.
Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.
Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.
 - **2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones.**
Els espais no delimitats que siguin considerats d'especial risc es regeixen pel primer punt del present apartat.
 - g) Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d'acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria.

D'acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, l'establiment no està inclòs a l'Annex I de l'esmentada Llei, per tant està sotmès al règim d'intervenció administrativa municipal.

D'acord amb el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.

D'acord amb el Decret 176/2009, pel quals s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica:

- Segons el punt primer de l'article 7, correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o a les entitats locals supramunicipals, en cas que els municipis els hagin delegat les competències, inspeccionar, controlar i sancionar en matèria de contaminació acústica les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat i les que impliquen la utilització de vehicles de motor, ciclomotors i maquinària.
- Segons el punt primer de l'article 45 (Valors límit d'immissió de soroll aplicables a les activitats), les activitats que originin sorolls no poden sobrepassar els valors límit d'immissió a l'ambient exterior establerts a l'annex 3 i els valors límit



Ajuntament de Cassà de la Selva

- d'immissió a l'ambient interior establerts a l'annex 4. En el punt tercer de l'esmentat article es detalla que, als efectes de la inspecció i el control d'activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, la determinació dels nivells d'immissió s'ha de dur a terme únicament mitjançant mesuraments.
- En l'annex 3 es descriu la immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, tenint com a àmbit d'aplicació als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que incideixen en el medi exterior dels receptors.
 - En l'annex 4 es detalla la immissió sonora aplicable a l'ambient interior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, tenint com a àmbit d'aplicació als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics quan el soroll prové d'un o diversos emissors acústics situats a l'edifici mateix, en edificis contigus al receptor o quan hi ha una transmissió via estructural.
 - Segons la disposició transitòria tercera, qualsevol activitat disposa del termini de dos anys, a partir de l'entrada en vigor del Reglament, per ajustar-se als valors límit d'immissió. Aquest termini es pot prorrogar, per resolució de l'alcalde, amb l'aprovació prèvia d'un pla de mesures per minimitzar l'impacte acústic.

En sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2015, el Ple Municipal acorda per unanimitat aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi de Cassà de la Selva.

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Consideracions:

Pla d'emergència

Si bé es disposa de l'avaluació de riscos de cada lloc de treball, segons el responsable de Recursos Humans municipal, per contra no hi ha un pla d'emergència que, d'acord amb l'article 20 "Mesures d'emergència" de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per això el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovar-ne periòdicament, si s'escau, el funcionament correcte. El personal esmentat haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.

Per aplicar les mesures adoptades, l'empresari ha d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.

Llicència d'activitat

Segons l'article 110 del Decret 112/2010, els espectacles públics i les activitats recreatives extraordinaris organitzats pels serveis municipals o sota la responsabilitat directa d'aquests han de comptar amb les mesures necessàries per garantir la protecció de la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que puguin resultar afectades per la seva realització, i és responsabilitat dels mateixos serveis municipals l'adopció d'aquestes mesures.

Pla d'autoprotecció



Ajuntament de Cassà de la Selva

D'acord amb el decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, i es fixa el contingut d'aquestes mesures, l'activitat proposada no està obligada a presentar un pla d'autoprotecció, sempre i quan l'aforament sigui inferior a 1.000 persones.

Prevenió i seguretat contra incendis

Aforament

L'establiment té diferents ocupacions màximes en funció de l'ús:

ÚS ESPORTIU	Superfície	Densitat d'ocupació segons CTE DB SI 3, taula 2.1	m2/ persona (*)	Ocupació màxima
Pista	1213	Zona de públic en gimnasos sense aparells	1,5	809
Zona de protecció escenari	0		0	0
Escenari	85	Zones d'ús públic	2	43
Magatzem	53,28	Arxius, magatzems	40	1
Taquilles i pas a pista	7,04	Plantes o zones d'oficina	10	1
Escala	5,45	Ús alternatiu	0	0
Sala instal·lacions	19,44	Arxius, magatzems	40	0
Serveis	17,86	Ús alternatiu	0	0
Vestidors	43,43	Ús alternatiu	0	0
TOTAL:	1445	TOTAL:		854

ÚS ESPECTACLE PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES	Superfície	Densitat d'ocupació segons CTE DB SI 3, taula 2.1	m2/ persona (*)	Ocupació màxima
Pista	1053	Zona de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants	1,5	702
Zona de protecció escenari i bar	160	Zones de servei	10	16
Escenari	85	Zones d'ús públic	2	43
Magatzem	53,28	Arxius, magatzems	40	1
Taquilles i pas a pista	7,04	Plantes o zones d'oficina	10	1
Escala	5,45	Ús alternatiu	0	0
Sala instal·lacions	19,44	Arxius, magatzems	40	0
Serveis	17,86	Ús alternatiu	0	0
Vestidors	43,43	Ús alternatiu	0	0
TOTAL:	1445	TOTAL:		763



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

ÚS ESPECTACLE PÚBLIC CADIRES	Superfície	Densitat d'ocupació segons CTE DB SI 3, taula 2.1	m2/ persona (*)	Ocupació màxima
Pista	1053	Espectadors asseguts sense seients definits	0,5	2106
Zona de protecció escenari i bar	160	Zones de servei	10	16
Escenari	85	Zones d'ús públic	2	43
Magatzem	53,28	Arxius, magatzems	40	1
Taquilles i pas a pista	7,04	Plantes o zones d'oficina	10	1
Escala	5,45	Ús alternatiu	0	0
Sala instal·lacions	19,44	Arxius, magatzems	40	0
Serveis	17,86	Ús alternatiu	0	0
Vestidors	43,43	Ús alternatiu	0	0
TOTAL:	1445	TOTAL:		2167

ÚS RECREATIU MUSICAL SENSE CADIRES	Superfície	Densitat d'ocupació segons CTE DB SI 3, taula 2.1	m2/ persona (*)	Ocupació màxima
Pista	1053	Espectadors drets	0,25	4212
Zona de protecció escenari i bar	160	Zones de servei	10	16
Escenari	85	Zones d'ús públic	2	43
Magatzem	53,28	Arxius, magatzems	40	1
Taquilles i pas a pista	7,04	Plantes o zones d'oficina	10	1
Escala	5,45	Ús alternatiu	0	0
Sala instal·lacions	19,44	Arxius, magatzems	40	0
Serveis	17,86	Ús alternatiu	0	0
Vestidors	43,43	Ús alternatiu	0	0
TOTAL:	1445	TOTAL:		4273

Elements de protecció activa contra incendis


Per altra banda, les instal·lacions de protecció activa contra incendis disposen de la darrera inspecció anual requerida d'acord amb el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis i no detalla cap defecte que pugui afectar a la seguretat dels béns i de les persones.

Protecció contra la contaminació acústica

Segons el mapa de capacitat acústica del municipi, l'activitat es troba en zona de sensibilitat acústica C2:



Ajuntament de Cassà de la Selva



Els valors límits d'immissió per franja horària que es detallen al punt 2 de l'annex 3 es descriuen a continuació:



Ajuntament de Cassà de la Selva

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl	Valors límit d'immissió en dB(A)		
	L _d (7 h . 21 h)	L _e (21 h . 23 h)	L _n (23 h . 7 h)
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)			
(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural	50	50	40
(A3) Habitatges situats al medi rural	52	52	42
(A4) Predomini del sòl d'ús residencial	55	55	45
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)			
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents	60	60	50
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1)	60	60	50
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial	60	60	50
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)			
(C1) Usos recreatius i d'espectacles	63	63	53
(C2) Predomini de sòl d'ús industrial	65	65	55

L_d, L_e i L_n: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.

Valors d'atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A).

Instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial

Pel que fa a les instal·lacions tècniques, a continuació s'analitza la seva adequació a la normativa d'aplicació:

- Instal·lació elèctrica: el manteniment està essent portat a terme per un instal·lador elèctric autoritzat integrat a la plantilla municipal, i aquest no ha informat sobre cap defecte que pugui afectar a la seguretat dels béns i de les persones.
- Climatització, ventilació: el manteniment està essent portat a terme per un instal·lador autoritzat integrat a la plantilla municipal, i aquest no ha informat sobre cap defecte que pugui afectar a la seguretat dels béns i de les persones.

Confinament en cas d'emergència

En cas d'emergència, atès que l'establiment disposa de lavabo, l'establiment pot utilitzar-se com a recinte de confinament, amb els següents aforaments màxims:

- Diürn: 950 persones.
- Nocturn: 475 persones.

Conclusions:

Un cop examinada la documentació presentada i d'acord amb les normatives d'aplicació vigents, es determina el següent:

Primer.- Manca l'elaboració d'un Pla d'Emergència, d'acord amb l'article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Segon.- Les següents activitats es poden portar a terme a l'establiment:



Ajuntament de Cassà de la Selva

- Activitats subjectes a la Llei 11/2009:
 - o Espectacles d'audició.
 - o Espectacles musicals.
 - o Activitats musicals.
 - o Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional.
- Altres activitats:
 - o Reunions
 - o Actes polítics
 - o Cursos, formacions, i altres activitats sense música que no utilitzin elements susceptibles de provocar un incendi.

Tercer.- L'aforament màxim previst per a les activitats llistades al punt segon és el següent, amb el benentès que l'organitzador de l'esdeveniment haurà d'implementar un dispositiu pel control de l'aforament per tal de poder garantir que aquest no es superi, per exemple, mitjançant la venda d'entrades, expedició de tiquets o el control d'accessos:

- Ús esportiu: 854 persones
 - Altres usos amb taules i cadires: 763 persones.
 - Altres usos amb només cadires: 2.167 persones.
 - Ús recreatiu musical extraordinari sense cadires: 4.273 persones
- En cas de confinament en cas d'emergència, l'ocupació màxima prevista és la següent:
- o Diürn: 950 persones.
 - o Nocturn: 475 persones.

Quart.- En cas d'utilitzar estructures no permanents desmuntables -per exemple escenaris o carpes- caldrà donar compliment a l'article 39 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives:

1. Les estructures no permanents desmuntables destinades a la realització d'espectacles públics o d'activitats recreatives han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones espectadores o usuàries, artistes i la resta de personal que executa l'espectacle públic o l'activitat recreativa.
2. Amb aquesta finalitat, les estructures no permanents desmuntables s'han d'adequar a les normes particulars que, si s'escau, disposin els reglaments especials i se'ls aplica la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables, d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
3. En tot cas, no es pot atorgar llicència a les estructures no permanents desmuntables si no compten amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
4. En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, les persones responsables han de presentar al personal tècnic municipal o a l'entitat col·laboradora de l'Administració que exerceixin el control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d'aquestes atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció funciona correctament. A més, el personal



Ajuntament de Cassà de la Selva

tècnic municipal o les entitats de control han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions.

Cinquè.- S'informa que cal donar compliment a les següents condicions tècniques que ha de disposar l'establiment per tal de poder portar a terme l'activitat prevista:

- Protecció contra la contaminació acústica: Cal que en el transcurs de tota l'activitat es doni compliment als valors límit d'immissió previstos a l'annex 3 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
- Instal·lacions elèctriques, climatització, protecció activa i passiva d'incendis, etc: abans de l'inici de cada activitat caldrà verificar el seu correcte funcionament.

Sisè.- Per a les activitats previstes al punt tercer de les conclusions, amb l'aforament que allí es detalla, **serà necessària l'elaboració, aprovació i homologació prèvia d'un pla d'autoprotecció, sempre que l'aforament sigui superior o igual a 1.000 persones**, d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, i es fixa el contingut d'aquestes mesures."

FONAMENTS DE DRET

- a) Article 3, 20 i 21 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- b) Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
- c) Article 3 i 29 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives.
- d) Article 110 i annex I del Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- e) Article 5 i annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
- f) Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, l'establiment no està inclòs a l'Annex I de l'esmentada Llei, per tant està sotmès al règim d'intervenció administrativa municipal.
- g) Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- h) Article 7, 45, annex 3 i 4 i disposició transitòria tercera del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
- i) Mapa de capacitat acústica del municipi de Cassà de la Selva acordat pel Ple Municipal el dia 23 de desembre de 2015.
- j) Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Per tot això, **S'ACORDA:**



Ajuntament de Cassà de la Selva

PRIMER.- Acordar l'assabentat de l'adequació de les instal·lacions del Pavelló Municipal Polivalent del carrer del Gironès, 16 del municipi de Cassà de la Selva per a les següents activitats:

Les següents activitats es poden portar a terme a l'establiment:

- Activitats subjectes a la Llei 11/2009:
 - o Espectacles d'audició.
 - o Espectacles musicals.
 - o Activitats musicals.
 - o Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional.
- Altres activitats:
 - o Reunions
 - o Actes polítics
 - o Cursos, formacions, i altres activitats sense música que no utilitzin elements susceptibles de provocar un incendi.

SEGON.- Advertir la manca d'elaboració d'un Pla d'Emergència, d'acord amb l'article 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

TERCER.- Advertir que, l'aforament màxim previst per a les activitats llistades al punt segon és el següent, amb el benentès que l'organitzador de l'esdeveniment haurà d'implementar un dispositiu pel control de l'aforament per tal de poder garantir que aquest no es superi, per exemple, mitjançant la venda d'entrades, expedició de tiquets o el control d'accessos:

- Ús esportiu: 854 persones
 - Altres usos amb taules i cadires: 763 persones.
 - Altres usos amb només cadires: 2.167 persones.
 - Ús recreatiu musical extraordinari sense cadires: 4.273 persones
- En cas de confinament en cas d'emergència, l'ocupació màxima prevista és la següent:
- o Diürn: 950 persones.
 - o Nocturn: 475 persones.

QUART. - Advertir que, en cas d'utilitzar estructures no permanents desmuntables -per exemple escenaris o carpes- caldrà donar compliment a l'article 39 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives:

1. Les estructures no permanents desmuntables destinades a la realització d'espectacles públics o d'activitats recreatives han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones espectadores o usuàries, artistes i la resta de personal que executa l'espectacle públic o l'activitat recreativa.
2. Amb aquesta finalitat, les estructures no permanents desmuntables s'han d'adequar a les normes particulars que, si s'escau, disposin els reglaments especials i se'ls aplica la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables, d'acord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
3. En tot cas, no es pot atorgar llicència a les estructures no permanents desmuntables si no compten amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una entitat col·laboradora de l'Administració per al



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

control d'establiments i espectacles que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.

4. En el cas de les instal·lacions de les fires d'atraccions, les persones responsables han de presentar al personal tècnic municipal o a l'entitat col·laboradora de l'Administració que exerceixin el control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i instal·lacions efectuades en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de les persones titulars d'aquestes atraccions, en les quals s'ha de fer constar que el conjunt de l'atracció funciona correctament. A més, el personal tècnic municipal o les entitats de control han de verificar la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions.

CINQUÈ. - Advertir que, s'ha de donar compliment a les següents condicions tècniques que ha de disposar l'establiment per tal de poder portar a terme l'activitat prevista:

- Protecció contra la contaminació acústica: Cal que en el transcurs de tota l'activitat es doni compliment als valors límit d'immissió previstos a l'annex 3 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
- Instal·lacions elèctriques, climatització, protecció activa i passiva d'incendis, etc.: abans de l'inici de cada activitat caldrà verificar el seu correcte funcionament.

SISÈ. - Advertir que, per a les activitats previstes al punt tercer de les conclusions, amb l'aforament que allí es detalla, **serà necessària l'elaboració, aprovació i homologació prèvia d'un pla d'autoprotecció, sempre que l'aforament sigui superior o igual a 1.000 persones**, d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció, i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a l'Àrea de Cultura.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

El president aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l'efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.

Datat i signat electrònicament,