



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2025

Identificació de la sessió

Núm. JGL2025000012

Caràcter: Sessió Ordinària

Data: 31 de març de 2025

Hora d'inici: 19:20 h

Hora de fi: 19:40 h

Lloc: sala de plens

Assistents:

Pau Presas Bertran, Alcalde

Robert Mundet Anglada, 1r tinent d'alcalde

Alex Font Rico, 2n tinent d'alcalde

Joan Casabo Fuguet, 3r tinent d'alcalde

Núria Salvans Perez, 5è tinent d'alcalde

Núria Josa Arbonés, Interventora

Ignacio Lopez Salvador, Secretari

David Camps Vilà, Gerent

Excusen assistència:

Silvia Simon Rabaseda, 4t tinent d'alcalde

ORDRE DEL DIA:

- 1.- Aprovar Acta de Govern Local de data 24 de Març de 2025
- 2.- Addenda a l'annex al conveni marc de col·laboració entre la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament de Cassà de la Selva pel programa de Suport i Orientació a l'Emprenedoria 2025
- 3.- Pròrroga del contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment
- 4.- Autoritzar les obres per a la reforma parcial de la coberta de l'habitatge de Llebrers de Baix núm. 28 Can Xerapis
- 5.- Acord de la modificació no substancial de l'activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundició de Voragran 2001 SL

Desenvolupament de la sessió

Havent comprovat el quòrum d'assistència necessària per a la celebració de la sessió, la presència necessària de la majoria de membres de la Junta de Govern Local en primera convocatòria, i d'un terç dels seus membres amb un mínim de tres per a la segona convocatòria, establert a l'article 113.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, el president declara oberta la sessió.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

1.- Aprovar Acta de Govern Local de data 24 de Març de 2025

Relació de fets

Consta a l'expedient esborrany de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local de 24 de març de 2025, signada pel secretari.

Fonaments de dret

- a. Art. 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
- b. Arts. 110, 111 i 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
- c. Art. 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- d. Art. 58 del Text refós del Reglament Orgànic Municipal (TRROM).
- e. Art. 52 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).
- f. Arts. 196 i ss. del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals (ROF).
- g. Art. 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- h. Decret 33/1981, de 5 de febrer, que regula la confecció d'actes per mitjans mecanogràfics a les corporacions locals.

Per tot això, **s'acorda:**

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària de 24 de març de 2025, que consta a l'expedient.

Segon.- Ordenar la incorporació de l'acta al llibre d'actes de la Junta de Govern Local de la Corporació.

Tercer.- Trasladar l'acta aprovada al Departament de Governació de la Generalitat i a la Subdelegació del Govern.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

2.- Addenda a l'annex al conveni marc de col·laboració entre la Cambra oficial de comerç, indústria, serveis i navegació de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament de Cassà de la Selva pel programa de Suport i Orientació a l'Emprenedoria 2025

Antecedents de fet.

- 1. Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 2024, va aprovar l'annex al conveni marc de col·laboració entre la Cambra oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament de Cassà de la Selva pel programa de suport i orientació a l'emprenedoria 2024-2027.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

2. Atès que la estipulació tercera de l'annex al conveni diu que el preu serà de 90€/mes + IVA, en el mesos en què es presti el servei.
3. Atès que la estipulació quarta de l'annex al conveni diu: "El conveni tindrà la durada de quatre anys. Anualment es fixarà per addenda el preu de participació en el Programa de suport i orientació a l'emprenedoria".
4. Atès que s'ha realitzat la retenció de crèdit per atendre aquesta despesa entre d'altres, amb número d'operació 22025/2 per import de 1.000 €, a càrrec de l'aplicació pressupostària 200.4330.48100 de l'exercici 2025.
5. Vist l'informe memòria favorable del tècnic de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, de data 20 de març de 2025, que textualment diu:

"L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cassà de la Selva té signat un conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols per tal de desenvolupar i implementar diversos projectes i iniciatives que contribueixen a una millora del desenvolupament local. Un dels projectes desenvolupats és el programa de suport i orientació a l'emprenedoria que es va iniciar l'any 2020. La present memòria dona continuïtat a la implementació del programa de suport i orientació a l'emprenedoria a Cassà de la Selva pel període 2024-2027. Es tracta d'un servei que encaixa amb l'objectiu de l'Àrea de promoció econòmica d'oferir suport a les persones emprenedores.

ACREDITEM que donar continuïtat al programa suposarà una millora de l'eficiència dels serveis d'atenció i suport a l'emprenedoria que s'ofereixen des de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. Concretament la implementació del programa de suport i orientació a l'emprenedoria, té com objecte oferir per part de la Cambra de Sant Feliu a l'Ajuntament tasques de suport i orientació a persones emprenedores del municipi que el demandin. Aquest programa es presta a l'edifici municipal de Can Trinxeria el darrer dilluns de mes a la tarda, en horari de 15 a 18h. La Cambra posa a disposició de l'Ajuntament personal tècnic especialitzat en assessorament en la creació d'empreses.

ANALITZEM la seva necessitat i la seva oportunitat i el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió. La col·laboració entre ambdues institucions suposa unir esforços i treballar conjuntament per assolir els objectius proposats d'impuls a les accions de suport a l'emprenedoria.

VALOREM les actuacions a realitzar pels signants del conveni, vist que contribueixen a dinamitzar l'emprenedoria en el municipi de Cassà com una acció de promoció econòmica. Aquest conveni de col·laboració amb el Programa de suport i orientació a l'emprenedoria té un cost mensual de 90,00 € més IVA que es revisa anualment. Si un mes no hi ha sol·licituds de participació en el Programa de suport i orientació a l'emprenedoria no es facturarà. El cost anual previst es calcula en 1.000 euros. Consta reserva de crèdit a l'expedient.

CONCRETEM la competència municipal en la que es fonamenta la subscripció del conveni, segons la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Atès que segons l'article 25, el municipi pot promoure tota classe d'activitats i prestar serveis públics que contribueixin



Ajuntament de Cassà de la Selva

a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat així com també pot promoure la reinserció social i laboral, i la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, art.84.2i, que regula la promoció de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació. I per a què així consti, signo el següent informe- memòria."

Fonaments de dret.

1. Article 303 i següents del decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals que regula la relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquestes i altres administracions públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
2. Arts. 150 i 191 i del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Arts. 47 a 53, 144 i DA 8a de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
4. Arts. 86 i 114.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
5. Arts. 6.2, 10, 108 a 112, de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).
6. Arts. 175, 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
7. Atès el Decret d'Alcaldia número 1248, de data 19 de juny de 2023, d'atribució de competències pròpies de l'alcalde a la Junta de Govern Local.

Per tot això, **s'acorda;**

PRIMER.- Aprovar l'addenda econòmica a l'annex al conveni marc de col·laboració Cambra oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per al programa de suport i orientació a l'emprenedoria 2025, d'acord amb el contingut següent:

**"ADDENDA A L'ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS I L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PEL PROGRAMA DE SUPORT I ORIENTACIÓ A L'EMPRENEDORIA 2025
REUNITS:**

D'una part, el Sr. Pere Ayach Costa, amb NIF 40273585X, actuant en qualitat de President, en nom i representació de **la Cambra Oficial de Comerç de**



Ajuntament de Cassà de la Selva

Sant Feliu de Guíxols, amb domicili social al passeig del Mar, 40 de Sant Feliu de Guíxols (17220) i CIF Q1773003G (d'ara endavant la Cambra).

De l'altra part, el Sr. Pau Presas Bertran, amb NIF 40374238S, actuant en qualitat d'alcalde de **l'Ajuntament de Cassà de la Selva**, amb domicili social a la Rambla Onze de Setembre, 107 de Cassà de la Selva (17244) i CIF P1704900H (d'ara endavant l'Ajuntament).

MANIFESTEN:

Primer.- Que el dia 18 de desembre de 2023 es va aprovar en sessió ordinària de Junta de Govern Local un conveni de col·laboració entre la **CAMBRA I L'AJUNTAMENT** per fomentar el desenvolupament econòmic del municipi de Cassà de la Selva 2024-2027. El conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions té l'objectiu d'establir un marc que reguli les accions que es volen emprendre per tal de fomentar la promoció econòmica i el desenvolupament local

Segon.- Que en l'esmentat conveni marc es regula la creació d'un grup de treball format per un representant polític i un tècnic de cadascuna de les dues institucions amb l'objectiu de regular i planificar les accions a portar a terme, establint per escrit tant la forma de desenvolupar-les com altres aspectes que es considerin necessaris pactar per mitjà d'un annex al present conveni.

Tercer.- Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, en la sessió ordinària celebrada el dia 11 de març de 2024 va aprovar l'annex al conveni de col·laboració entre la Cambra de Comerç, indústria, serveis i navegació de Sant Feliu de Guíxols i l'ajuntament de Cassà de la Selva pel programa de suport i orientació a l'emprenedoria 2024-2027.

Que segons l'estipulació quarta de l'esmentat annex, el conveni tindrà la durada de quatre anys. Anualment es fixarà per addenda el preu de participació en el Programa de suport i orientació a l'emprenedoria.

Amb base als anteriors antecedents i reconeixent-se mútuament capacitat i competència, respectivament, per a la subscripció d'aquest instrument de col·laboració, han resolt de formalitzar-lo amb subjecció a les següents:

ESTIPULACIONS

PRIMERA.- Aspectes econòmics derivats del Programa de suport i orientació a l'emprenedoria

El preu estipulat és de 90,00€/mes. Aquest preu no inclou l'IVA. Si un mes es comunica la no necessitat dels serveis per la falta de sol·licituds de participació en el Programa de suport i orientació a l'emprenedoria, no es facturarà. Aquesta comunicació haurà de per correu electrònic i com a màxim, el seu enviament serà el divendres anterior a la prestació del servei."

SEGON.- Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de la documentació escaient per a l'execució del present acord.

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa derivada del present conveni per un import de 1.000 € a càrrec de la partida pressupostària número 200.4330.48100 de l'exercici 2025.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

QUART.- Notificar aquest acord a la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

3.- Pròrroga del contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment

Antecedents de fet

L'Alcalde de Cassà de la Selva, avocant la competència de la Junta de Govern Local, va resoldre mitjançant decret 2022DECR001156 el 13 de maig de 2022, adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment a Blipvert, S.L., amb NIF B60061231, mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb un únic criteri d'adjudicació, per dos anys de durada.

El contracte es va formalitzar en data 20 de maig de 2022.

La primera pròrroga del contracte es va formalitzar el 25 de març de 2024, pel període d'execució d'1 de juny fins el 31 de maig de 2025.

En la clàusula quarta i apartat D del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte s'estableix la possibilitat de pròrroga per dos anys més, d'any en any.

El contractista ha sol·licitat i s'ha manifestat favorablement a la pròrroga del contracte mitjançant instància genèrica número E2025002885 de data 18 de març de 2025.

Vist que el responsable del contracte ha emès informe favorable a la pròrroga del contracte en data 25 de març de 2025, que literalment diu:

«Expedient núm.: X2022000054
CONTRACTACIÓ
GCV/ACR

Informe del responsable del contracte

Segona i darrera pròrroga del contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment

Primer. L'Ajuntament de Cassà de la Selva i Hèctor Abad Navarro, en representació de Blipvert, S.L., amb NIF B60061231, van subscriure el contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb un únic criteri d'adjudicació, en data 20 de maig de 2022, en virtut del qual es comprometien a executar el contracte amb estricta subjecció a les característiques establertes en el contracte i dins dels terminis assenyalats en el mateix, així com la possibilitat de prorrogar-lo.



Ajuntament de Cassà de la Selva

La primera pròrroga del contracte es va formalitzar el 25 de març de 2024, pel període d'execució d'1 de juny fins el 31 de maig de 2025.

Segon. Les característiques del contracte són:

- Objecte del contracte: subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment de les mateixes, per a la recollida selectiva de petits residus municipals especials (piles, làmpades, CD/DVD, petits aparells elèctrics, cartutxos impressores..., fins a 7 fraccions).
- La necessitat a satisfer: aquest servei és contemplat dins l'exercici de les competències en matèria de gestió de residus municipals, i la obligació de les administracions de facilitar la gestió dels residus tòxics o perillosos als ciutadans.
- Import del contracte inicial: quatre mil cinc-cents seixanta euros (4.560,00 euros) sense IVA, que amb l'IVA del 10% resulten ser cinc mil setze euros (5.016,00 euros).
- El termini de durada del contracte (contracte inicial + primera pròrroga):
 - o Data inicial: 1 de juny de 2022
 - o Data final: 31 de maig de 2025
 - o Durada: 2 anys de contracte inicial + 1 any de pròrroga
- El contracte pot prorrogar-se:
 - o Termini: possibilitat d'una darrera pròrroga d'un any, essent la durada màxima del contracte de 4 anys incloses les pròrrogues com a màxim.

Tercer. S'han produït els següents fets que aconsellen la pròrroga del contracte:

- El contracte s'està executant correctament per part del contractista.
- L'actual servei és necessari per facilitar la gestió dels residus tòxics o perillosos als ciutadans.

Degut a les circumstàncies descrites, es justifica la necessitat i idoneïtat de la continuïtat en la prestació del servei objecte del contracte.

Quart. La legislació aplicable és:

- Clàusula quarta i apartat D del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte.
- Article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Cinquè. El contractista s'ha manifestat favorablement a la pròrroga del contracte mitjançant instància genèrica número E2025002885 de data 18 de març de 2025.

Sisè. D'acord amb el valor estimat del contracte fixat en el Plec de Clàusules Administratives:

Valor estimat del contracte	Euros
1er any de contracte 2022-2023	2.680,00
2on any de contracte 2023-2024	2.500,00
3er any de contracte (possible pròrroga) 2024-2025	2.500,00



Ajuntament de Cassà de la Selva

4rt any de contracte (possible pròrroga) 2025-2026	2.500,00
Possibles modificacions 20%	2.036,00
Total valor estimat del contracte	12.216,00

Setè. La valoració de l'import de la pròrroga del contracte és de 2.280,00 euros sense IVA, que amb l'IVA del 10% resulten 2.508,00 euros amb IVA per 1 any de pròrroga de contracte, amb la següent distribució anual:

Pròrroga per un any de contracte			
Anualitat	Import sense IVA	IVA 10%	Total amb IVA
2025 (7 mesos)	1.330,00	133,00	1.463,00
2026 (5 mesos)	950,00	95,00	1.045,00
Totals	2.280,00	228,00	2.508,00

Vuitè. Hi ha consignació pressupostària suficient a l'aplicació que es detalla:

Aplicació 131 1622 22799 gestió de residus sòlids urbans	
Anualitat	Total amb IVA
2025 (7 mesos)	1.463,00
2026 (5 mesos)	1.045,00
Totals	2.508,00

Novè. Sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària.

Als efectes establerts en l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el contracte que es planteja adjudicar a partir d'aquesta memòria no té efectes addicionals en la Hisenda municipal, en tractar-se d'una contractació ja realitzada en termes similars en exercicis anteriors i per a la seva execució existeix consignació pressupostària adequada i suficient en el Pressupost municipal.

A la vista de tot això abans exposat, **es proposa la pròrroga** del contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment, tramitat mitjançant procediment obert simplificat abreujat amb un únic criteri d'adjudicació, pel període d'un any, que s'iniciarà el dia 1 de juny de 2025, per import de 2.280 euros sense IVA, que amb l'IVA del 10% resulten 2.508,00 euros amb IVA

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest informe.»

Vist que hi ha consignació pressupostària suficient a l'aplicació 131 1622 22799 de gestió de residus sòlids urbans.

Vist l'informe favorable del Secretari de la Corporació.

Vist l'informe de fiscalització prèvia limitada que consta a l'expedient.

Fonaments de dret



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Clàusula quarta i apartat D del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment.

Article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Disposició Addicional Tercera, punt vuitè, de la LCSP, sobre l'emissió de l'informe jurídic preceptiu del Secretari en les pròrroques.

La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l'òrgan competent per aquesta contractació és l'Alcalde de l'Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

No obstant, de conformitat amb el Decret número 1248/2023, de 19 juny, d'atribució de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a contractació, la Junta de Govern Local té atribuïda la delegació de les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el valor estimat, sigui superior a 10.000€, i no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuais pròrroques incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Per tot el que s'ha exposat, **s'acorda:**

Primer. Aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte del subministrament i instal·lació de dues minideixalleries urbanes al municipi de Cassà de la Selva, així com del servei de buidatge i manteniment, expedient X2022000054, de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula quarta i apartat D del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el contracte, amb la mercantil Blipvert, S.L., amb NIF B60061231 i amb domicili al carrer Pla del Ramassar, número 30, de Granollers 08402, per import de dos mil dos-cents vuitanta euros (2.280,00€) sense IVA, que amb l'IVA del 10% resulten dos mil cinc-cents vuit euros (2.508,00€).

Segon. La durada de la pròrroga és d'un any. L'inici serà el dia 1 de juny de 2025 i finalitzarà el 31 de maig de 2026.

Tercer. Aprovar i disposar la despesa corresponent que es detalla com segueix:

Aplicació 131 1622 22799 gestió de residus sòlids urbans



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Anualitat	Total amb IVA
2025 (7 mesos)	1.463,00
2026 (5 mesos)	1.045,00
Totals	2.508,00

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.

Quart. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

Cinquè. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos pertinents.

Sisè. Formalitzar la pròrroga en document administratiu.

Setè. Un cop formalitzada la pròrroga, publicar-la en el perfil del contractant i comunicar-la al Registre Públic de Contractes, de conformitat amb allò disposa en l'article 346.3 de la LCSP.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

4.- Autoritzar les obres per a la reforma parcial de la coberta de l'habitatge de Llebrers de Baix núm. 28 Can Xerapis

Relació de fets

Vista la documentació presentada per [REDACTED] per sol·licitar la llicència per al canvi de coberta del cos lateral obert (tipus porxo-cobert) de 73,40 m2, del mas situat al veïnat de Llebrers de Baix, núm. 28, "Can Xerapis" de referència cadastral 17049A001001820000US i per acollir-se a les bonificacions existents per ser un mas de més de 80 anys (E2025001287 de data 7 de febrer i E2025001356 de data 10 de febrer de 2025)

Atès l'informe dels serveis tècnics municipals de data 12 de febrer de 2025, que copiat literal diu:

"Vista la documentació presentada per [REDACTED] per sol·licitar la llicència per al canvi de coberta del cos lateral obert (tipus porxo-cobert) de 73,40 m2, del mas situat al veïnat de Llebrers de Baix, núm. 28, "Can Xerapis" de referència cadastral 17049A001001820000US.


Detall dels plànols de situació i emplaçament:



Ajuntament de
Cassà de la Selva



SITUACIÓ
E=1:5,000



EMPLAÇAMENT, PLANTA COBERTA
E=1:200



Atès el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva (POUM), aprovat definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l'ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009.

Atesa l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies (BOP de Girona núm. 195 d'11 d'octubre de 2017).

La proposta se situa en sòl no urbanitzable, Zona D Rural agrícola.

Atès que la proposta es troba dins els supòsits de l'article 47.1 del DL 1/2010, Text refós de la llei d'urbanisme:

Article 47

Règim d'ús del sòl no urbanitzable

1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl.

La proposta compleix els paràmetres urbanístics que li són d'aplicació.

D'altra banda, el promotor sol·licita la bonificació del 95% de l'ICIO d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 3, per obres en masos

Conclusió:

S'informa favorablement la sol·licitud de llicència d'obra major amb les següents condicions:

- Que es faci el pagament de l'ICIO, taxa i fiances que correspongui.
- Prèviament a l'inici de les obres caldrà aportar el [Qüestionari d'estadística, edificació i habitatge de la Generalitat](#), omplert i signat



Ajuntament de Cassà de la Selva

- Un cop iniciades les obres caldrà aportar l'acta d'inici emesa pels tècnics directors
- Un cop es finalitzin les obres caldrà que el promotor porti el certificat final de les obres, [sol·licitud de devolució de fiances](#), certificat de gestió de residus, i fotografies de l'obra realitzada.

La previsió de residus a generar és de 3,25 tones.

L'import de la fiança per gestió de runes i terres és de 150 € (a dipositar a un **gestor** autoritzat)."

Atès l'informe del cap de serveis jurídics municipals de data 11 de març de 2025, que conclou el següent:

"Informo favorablement en relació amb la documentació presentada per [REDACTED] per sol·licitar la llicència per al canvi de coberta del cos lateral obert (tipus porxo-cobert) de 73,40 m2, del mas situat al veïnat de Llebrers de Baix núm. 28, "Can Xerapis" de referència cadastral 17049A001001820000US, condicionat a les condicions de l'informe tècnic."

Fonaments de dret

Atès el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cassà de la Selva, aprovat definitivament el 4/3/2009 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona amb un text refós verificat per l'ajuntament i aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 15 de juliol de 2009, i publicat al DOGC en data 11/11/2009.

Atès el que estableix l'art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que els interessats han presentat la corresponent autoliquidació de les obres d'acord amb el estableixen les Ordenances Fiscals vigents.

Atès que la sol·licitud d'obra proposada s'ajusta a la normativa urbanística d'acord amb l'informe favorable de l'arquitecte municipal

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant decret d'alcaldia número 1248 de data 19 de juny de 2023.

Per tot això, **s'acorda:**

Primer.- Autoritzar a [REDACTED] les obres per al canvi de coberta del cos lateral obert (tipus porxo-cobert) de 73,40 m2, del mas situat al veïnat de Llebrers de Baix núm. 28, "Can Xerapis" de referència cadastral 17049A001001820000US i condicionar la seva eficàcia, vigència i validesa al compliment de les prescripcions tècniques que s'indiquen a l'expedient de concessió i a la liquidació de l'ICIO i les taxes corresponents, amb un pressupost de les obres de 18.018,00 euros i per acollir-se a les bonificacions existents per ser una obra en un mas de més de 80 anys.

Pagament per autoliquidació per un pressupost de 18.018,00 €

Tipus impositiu impost sobre construccions, obres i instal·lacions: 3,8%

ICIO amb bonificació del 95%: 34,23 €

Taxa per llicències urbanístiques (OF 31): 158,36 €

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Segon.- Aprovar l'autoliquidació de les fiances, segons l'ordenança fiscal núm. 31:

Els interessats han presentat el document d'acceptació de residus omplert i signat pel productor i pel gestor de residus autoritzat, d'acord amb l'article 11.c del Decret 89/2010, on hi consti el codi del gestor, el domicili de l'obra i l'import del dipòsit realitzat (11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 €), que en aquest cas de 150,00 euros (3,25 tones de residus) i de l'empresa Germans Cañet Xirgu SL

El termini d'execució d'obres és el següent:

Termini d'iniciació: 1 any.

Termini acabament: 3 anys.

La llicència urbanística caduca si en finir qualsevol dels terminis, o les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres.

Tercer.- Recordar-vos que manca que aporte el següent documentació

- Prèviament a l'inici de les obres caldrà aportar el [Qüestionari d'estadística, edificació i habitatge de la Generalitat](#), omplert i signat
- Un cop iniciades les obres caldrà aportar l'acta d'inici emesa pels tècnics directors

Quart.- Advertir-vos que aquesta llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, de conformitat amb l'article 73 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, sens perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives d'acord amb la legislació de règim local o sectorial de conformitat amb l'article 187.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya. No obstant en el cas que siguin preceptives altres autoritzacions s'han d'haver acreditat amb caràcter previ a la concessió de la llicència previstos

Cinquè.- Comunicar als interessats que un cop finalitzades les obres, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva terminació, s'haurà de presentar davant l'Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d'aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a acreditar-ho, als efectes de realitzar la corresponent inspecció, si s'escau, i determinar la liquidació definitiva de llicència urbanística, de conformitat amb l'article 103 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Sisè.- Recordar-vos que en el cas que les obres realitzades no s'adaptin a la llicència d'obres concedida i a l'informe tècnic municipal, s'incoarà un expedient de protecció de la legalitat urbanística amb el corresponent procediment sancionador.

Setè.- Un cop finalitzades les obres haureu d'aportar : el certificat final de les obres, [sol·licitud de devolució de fiances](#), certificat de gestió de residus, i fotografies de l'obra realitzada.

Vuitè.- Traslladar aquest acord a la Tresoreria Municipal per a la tramitació de la bonificació corresponent per ser una obra per en un mas de més de 80 anys.



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Nové.- Notificar aquesta resolució als interessats tot indicant els recursos que corresponguin.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

5.- Acord de la modificació no substancial de l'activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundició de Voragran 2001 SL

Antecedents de fet

Primer.- Vist l'informe de l'enginyer assessor de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de data 13 de març de 2025, que copiat literal diu:

"Assumpte: Informe activitat
Activitat: Fabricació de peces metàl·liques de fundició
Adreça: C/. Castell, s/n. Cassà de la Selva
Classificació: Annex II de la Llei 20/2009 (Llicència ambiental)
Epígraf 3.4: Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció (t/d) <= 20
Titular : VORAGRAN 2001, SL (abans MECANICA INDUSTRIAL XIFRA, SA)

Antecedents

D'acord a la informació que consta l'expedient d'activitats 2003/1286, d'adequació de l'activitat a la Llei 3/98, l'activitat disposa de llicència ambiental atorgada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16/10/2006, que inclou informe integrat emès per l'OGAU GL20050104 amb data 01/02/2006, condicionada entre altres aspectes a la realització d'un control inicial ambiental i d'incendis, segons es detalla als punts de l'acord que es transcriuen a continuació:

"-PRIMER. Proposar atorgar a VORAGRAN 2001 SL, la llicència ambiental sol·licitada, per a l'adequació d'una activitat dedicada a foneria de metalls ferrosos, al carrer Castell, s/n, d'aquesta vila, autoritzada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 3/98, condicionada al compliment dels valors límit d'emissió i les mesures preventives descrites en els informes transcrits en la part dispositiva d'aquest acord.

-SEGON. Condicionar l'efectivitat de la llicència al compliment de les condicions indicades en la documentació presentada, a les prescripcions tècniques que s'indiquen en l'annex de l'informe emès per l'OGAU, a les indicades pels Serveis Tècnics Municipals. En referència a la prevenció d'incendis caldrà portar a terme de manera immediata les actuacions proposades en el projecte redactat per part de l'enginyer industrial Sr. Lluís Font i Batlle i presentar posteriorment la documentació següent:

-Certificat final dels treballs per part del tècnic director de la seva implantació.

-Control inicial parcial d'aquestes actuacions per part d'una entitat d'Inspecció i Control degudament autoritzada.

-Qualsevol canvi en l'activitat haurà de ser comunicat a l'ajuntament, acompanyat de la valoració de la naturalesa del canvi sol·licitat.

-L'empresa haurà de vetllar per tal que no es produeixin olors detectables



Ajuntament de Cassà de la Selva

fora dels recintes delimitats per la mateixa instal·lació, a causa de la pròpia activitat de l'empresa. En cas contrari, s'haurà d'instal·lar un sistema depurador per tal d'evitar-les.

-TERCER. Establir els sistemes de control següents:

Caldrà presentar en els termes que s'indiquen en els informes transcrits el control inicial corresponent, realitzat per una empresa Ambiental col·laboradora de l'Administració degudament acreditada.

D'acord amb l'article 44 de la Llei 3/1998 i 79 a 83 del decret 136/1999, l'activitat s'haurà de sotmetre a controls periòdics de caràcter mediambiental cada QUATRE ANYS.

D'acord amb l'article 37 de la Llei 3/1998 i el 67 del decret 136/1999, l'activitat està subjecta, en els aspectes mediambientals, a una revisió periòdica cada VUIT ANYS, i a les revisions i les inspeccions periòdiques que estableix la legislació sectorial vigent en matèria de instal·lacions específiques, prevenció d'incendis, d'accidents greus, i de protecció de la salut, llevat que es produeixin abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d'una nova llicència o que s'incorri en alguns dels supòsits de revisió anticipada recollits en l'article 67 del Decret 136.

...".

En data 24 de juliol de 2014 (RS 3000) amb acusament de rebuda de data 28/07/2014, es trasllada al titular de l'activitat, requeriment de presentació de:

- Control periòdic ambiental (que ha d'incloure estudi de mesures acústiques)(*)
- Control en matèria de prevenció i seguretat contra incendis

(*) Nota: L'ajuntament ha anat rebent queixes per soroll provinents de l'activitat, eventualment. Cal recordar que aquesta activitat industrial, està ubicada al nucli urbà.

En data 14 d'octubre de 2019 (RE E2019007428), l'OGAU GIRONA, trasllada queixa veïnal en referència als fums procedents del focus emissor a l'atmosfera de l'activitat que es porta a terme al carrer Castell, de titularitat VORAGRAN 2001, SL. (Exp. X2021001876).

En data 23 d'octubre de 2020, els serveis tècnics municipals varen realitzar visita a les instal·lacions. En el moment de la visita, el forn de fusió elèctric, no es troba en funcionament, per la qual cosa no s'estan produint emissions a l'atmosfera. Durant la visita, se li fa entrega de còpia del requeriment de control periòdic ambiental i de prevenció i seguretat contra incendis que havia estat realitzat amb RS 3000 de data 24/07/2014, i amb acusament de rebuda de data 28/07/2014, el qual no ha estat atès. (Exp. X2021001876).

En data 8 de juliol de 2021 (RE E2021005881), es presenta instància genèrica, exposant la presència de fum procedent del focus emissor a atmosfera de l'activitat que es porta a terme al carrer Castell, de titularitat VORAGRAN 2001, SL. (Exp. X2021001876).

Relació de fets

Vist el decret de resolució de requeriment de control d'activitat a Voragran, ref. 2021DECR001780, de data 17 d'agost de 2021, en el que els dos primers punts de la resolució són:



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

- **PRIMER.-** REQUERIR al titular de l'activitat per a què en el termini d'UN MES, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació d'aquesta resolució, presenti el control periòdic ambiental (que ha d'incloure estudis de mesures acústiques), així com el control en matèria de prevenció i seguretat contra incendis.
- **SEGON.-** REQUERIR al titular de l'activitat que en un termini de 15 DIES, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació d'aquesta resolució, aportí el control d'emissions a l'atmosfera del focus que va declarar a l'Avaluació Ambiental que va realitzar l'empresa ECA amb data 30/09/2004 i que consta a l'expedient de l'activitat 2003/1286.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2021008925, de data 10 de novembre de 2021, del Sr. Manel Xifra Estrany en representació de Voragran 2001 SL, en resposta al requeriment rebut per aquest ajuntament en data de 23/08/21 per al número d'expedient X2014000532, en la que s'adjunten pressupostos d'acceptació amb una ECA, i el titular es compromet a executar properament les proves i controls necessaris a fi d'esmenar i donar resposta a les deficiències descrites en la notificació rebuda. A la sol·licitud també s'esmenta que durant els propers dies la ECA passarà per les seves instal·lacions a fi de realitzar les avaluacions pertinents i sanejar les possibles deficiències que pugui contenir l'activitat.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022000864, de data 25 de gener de 2022, del Sr. [REDACTED] en representació de Voragran 2001 SL, en la qual s'adjunten els pressupostos acceptats amb una ECA amb la que es comprometen a executar les proves i controls necessaris el més aviat possible, si bé resten pendents de donar d'alta els focus d'emissions a l'atmosfera al registre electrònic de Medi Ambient per tal de portar-los a terme.

Vist el decret 2022DECR000174 03/02/2022 on es requereix al titular que en un termini màxim de 15 dies respongui als requeriments del decret de resolució ref. 2021DECR001780, de data 17 d'agost de 2021, ja que la manca de registre dels focus d'emissions a l'aplicació informàtica de Medi Ambient no eximeix al titular de l'activitat d'efectuar els controls ambientals periòdics que es requereixin segons la normativa d'aplicació.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022002009, de data 2 de març de 2022, del Sr. [REDACTED] en representació de Voragran 2001 SL, en la qual es comunica que els tràmits amb Medi Ambient en relació a registre de focus emissors han estat resolts de forma favorable. Per altra banda, aquest fet ha permès desbloquejar el tràmit de control ambiental de l'activitat que ha estat programat per part de la ECA en data de 04 d'Abril del 2022. Així doncs, en la propera data s'entregarà la documentació corresponent.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022002173, de data 8 de març de 2022, del Sr. [REDACTED] en representació de Voragran 2001 SL, en la qual es comunica que sol·liciten pròrroga per motius aliens a la seva voluntat. Han hagut de fer tràmits previs amb Medi Ambient iniciats el novembre del 2021, que ja han quedat resolts. No obstant l'ECA no té disponibilitat per fer el control d'emissions atmosfèriques fins el 04/04/22. S'adjunta document de l'ECA conforme es farà el proper dia 04/04/22.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022003144, de data 5 d'abril de 2022, del Sr. [REDACTED] en representació de Voragran 2001 SL, en la qual



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

s'adjunta l'acta de control d'emissions de la seva activitat, que es va fer en la data indicada, apuntant també que de seguida que tinguin l'informe el faran arribar.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022005179, de data 2 de juny de 2022, del Sr. [REDACTED] en representació de Voragran 2001 SL, en la qual adjunta informe de mesura d'emissió de contaminants a l'atmosfera, en relació al focus del filtre d'aspiració del forn elèctric, on COMPLEIX en la valoració del compliment al VLE. Així mateix, també fan arribar el justificant d'expedient a tràmit, pel control mediambiental, que la data prevista per l'execució és el 12/07/2022

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022007870, de data 12 de setembre de 2022, del Sr. [REDACTED], en representació de Voragran 2001 SL, en la qual adjunta la següent documentació:

- Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.
- Autorització de representació.
- Memòria de justificació de modificació de llicència ambiental per a canvis no substancials en activitat de foneria, signat per [REDACTED] en data 12 de setembre de 2022. En la taula mostrada a continuació es defineixen les mesures proposades:
 - *Punt 1: Prevenció de pols i olors:*



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

	<i>Condicions en llicència vigent</i>	<i>Condicions proposades en modificació de llicència</i>
1.	<i>Vials d'accés i circulació de vehicles i camions: pavimentació, escombrat i neteja per aspiració dels vials de circulació, reducció de la velocitat, reg o ruixat per aspersió amb aigua dels accessos.</i>	<i>Proposta modificació.</i> <i>Actualment l'accés per pati posterior no es troba pavimentat. Es pavimentarà el carril entre entrada fins al punt de recollida/entrega de material. Per motius d'inviabilitat econòmica actual es realitzarà en el termini dels pròxims 10 anys.</i> <i>Durant el període de temps restant fins a la pavimentació d'aquest accés es seguiran realitzant tasques de manteniment executades fins a dia d'avui a fi de conservar l'accés en bones condicions i eliminar qualsevol tipus de molèstia a finques veïnes: humitejar-lo quan sigui necessari, velocitats de circulació molt baixes...</i> <i>*El recorregut d'aquest és de 15 metres que es realitza marxa enrere fins a la descàrrega. Alhora, el trànsit és mínim.</i>
2.	<i>Descàrrega de materials de camions en els apilatsges i punts de transferència dels materials: emprar sistemes de minimització de l'alçada de caiguda dels materials.</i>	<i>Mesura que es conserva.</i> <i>Incorporant contenidors en recollida de banals i sorres de fundació per recuperar es resol aquest punt. Pel que fa a lingots s'adequa el punt d'abocament tal i com es descriu al següent punt de manera que es minimitza impacte.</i>
3.	<i>Apilatsges de materials: confinament amb pantalles paravents o amb murs de contenció de manera que en cap cas es produeixin núvols de pols ni per l'acció del vent ni per les operacions de càrrega i descàrrega associades, i que evitin la dispersió de pols cap a les zones habitades més properes.</i>	<i>Mesura que es conserva.</i> <i>Per al cas de la descàrrega de lingots de ferro es realitza humidificació del terra i entorn al qual s'aboquen. També s'instal·len lones en el perímetre de forma provisional durant el moment de descàrrega per evitar dispersió de pols suspesa en l'aire.</i>
4.	<i>Naus i locals de fabricació i de tractament de materials: l'empresa vetllarà per tal que disposin de la màxima estanqueïtat possible i es captaran i vehicularan les emissions de partícules generades cap a un sistema de depuració adequat, de manera que en cap moment no es produeixin núvols de pols difosos que puguin provenir d'aquestes zones.</i>	<i>Mesura que es conserva</i> <i>Actualment es procedeix tal i com s'indica en la llicència.</i>
5.	<i>A l'interior d'aquests locals es disposarà d'un sistema d'aspiració de pols, escombrat i neteja per via humida del ferm.</i>	<i>Proposta modificació.</i> <i>El tipus d'activitat i el fet de que diverses zones en l'interior de l'activitat no estan pavimentades, fa impossible de realitzar neteja per aspiració i via humida del ferm en tot el seu recinte. Per altra banda, es realitzen neteges periòdiques a fons en moments que la maquinària està parada.</i>



Ajuntament de Cassà de la Selva

6.	<i>Sistema de càrrega de camions i sortida de vehicles fora del recinte industrial: s'instal·laran sistemes de rentat dels vehicles o altres equivalents per tal de no treure pols fora del recinte.</i>	<i>Proposta modificació.</i> <i>Aquesta mesura es considera desproporcionada degut a la baixa freqüència de trànsit de l'activitat. Alhora degut al poc recorregut que fan els camions dins el recinte (aproximadament 15 metres marxa enrere i posterior sortida endavant) i la composició de sòl existent (sorra barrejada amb grava), l'opció de transportar pols cap a l'exterior de l'activitat es molt residual. No obstant, en èpoques seques s'humiteja la zona de pas per evitar aixecar pols.</i>
----	--	--

- *Punt 2:* Justificació de dos nous focus emissors no inclosos a la llicència.
- *Punt 3:* Modificació de les condicions de llicència en relació al control d'abocaments d'aigües residuals.

Ateses diferents sol·licituds on els sol·licitants tornen a comunicar a l'ajuntament que continua la pudor i els fums provinents de la foneria Voragran (Exp. X2022002790, X2022002791).

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2022008910, de data 14 d'octubre de 2022, del Sr. [REDACTED], en representació de Voragran 2001 SL, en la qual adjunta la següent documentació:

- Acta de control ambiental d'activitat periòdic efectuat per SGS, amb codi treball 304438, efectuat en les dates 12/7/22, 24/8/22 i 14/10/22 amb resultat DESFAVORABLE, si bé a la mateixa acta es detalla que les no conformitats detectades no poden tenir una afecció greu per a la salut de les persones i el medi ambient.

Vist el Decret 2022DECR002499 17/11/2022, en el qual es requereix a Voragran 2001 SL que aporti la següent documentació:

A- Control ambiental amb caràcter inicial i favorable d'acord amb l'informe integrat emès per l'OGAU GL20050104 amb data 01/02/2006, tenint en compte les següents consideracions addicionals:

- Caldrà comprovar que no es produeixin olors detectables fora dels recintes delimitats per la mateixa instal·lació, a causa de la pròpia activitat de l'empresa. En cas contrari, s'haurà d'instal·lar un sistema depurador per tal d'evitar-les.
- Caldrà adjuntar plànol actualitzat de l'establiment indicant els canvis en les instal·lacions que no són rellevants pel medi ambient i que es detallen a l'acta de control.

B- Pel que fa a la protecció contra incendis:

-Certificat final dels treballs per part del tècnic director de la seva implantació, en relació a les actuacions descrites al Projecte redactat per l'enginyer industrial Sr. [REDACTED], entrat per registre d'entrada el 31/01/2006.

-Control inicial parcial d'aquestes actuacions per part d'una entitat d'Inspecció i Control degudament autoritzada.

C- En relació a la proposta de modificació no substancial presentada segons la

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



Ajuntament de Cassà de la Selva

Memòria de justificació de modificació de llicència ambiental per a canvis no substancials en activitat de foneria, signada per Josep Altimir Puigdemont en data 12 de setembre de 2022:

- S'informa desfavorablement pel que fa als punts nº1 i 3 de la memòria al ser contraris a l'informe integrat emès per l'OGAU GL20050104 amb data 01/02/2006.
- Pel que fa al punt nº2 (nous focus emissors), per tal d'incorporar-los a la llicència manca aportar una proposta de Modificació de la llicència Ambiental, justificant la seva (no) substancialitat d'acord amb els criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, que inclogui la informació descrita al document "Contingut mínim dels projectes d'activitats en matèria d'emissions a l'atmosfera", elaborat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (es pot descarregar a l'enllaç https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/emissions_i_industrials/altres_documents/).

Per altra banda, en el punt cinquè de l'esmentat Decret s'adverteix al titular que l'incompliment del requeriment pot suposar la IMPOSICIÓ DE MULTES COERCITIVES.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2023000821 de data 28 de gener de 2023, expedient nº X2021001876, on el sol·licitant exposa que es veu afectat per la presència reiterada de fums provinents de la fàbrica de VORAGRAN, els quals són especialment abundants a primera hora del matí, entre 7 i 8, i fan una pudor asfixiant que s'olora des de l'habitatge, impedeix ventilar la casa i fer tasques domèstiques bàsiques com estendre la roba, i sol·licita que es facin els controls necessaris, una reordenació urbanística que ubiqui totes les fàbriques a la zona industrial sense excepcions, entre d'altres punts.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2023002457 de data 24 de març de 2023, expedient nº X2023000902, on el sol·licitant exposa que l'empresa Voragran 2001, foneria del C/ Castell, depèn dels dies, del vent o de la quantitat de material que fonen, fa molta pudor, molesta excessivament i no permet ventilar la casa, sortir al pati, ni estendre la roba, a més de demanar que es desplaci la fàbrica a una zona no veïnal, i requerir controls externs de les emissions.

Ateses les diferents queixes rebudes per via telefònica a l'ajuntament en relació a les fortes olors desagradables generades per la fàbrica Vorgaran, a primera hora del matí, en diferents punts del municipi, segons es detalla a continuació:

- 16/3/23: c/Llebrers
- 17/3/23: c/Ponent
- 17/3/23: c/Conca
- 24/3/23: c/Travessia Barceloneta

Vist el Decret 2023DECR000750 18/04/2023 on els tres primers punts de la resolució són:

PRIMER.- Requerir la documentació del Decret d'Alcaldia 2022DECR002499 de data 17 de novembre de 2022, havent sigut acceptada la notificació del decret a data 24 de novembre de 2022.



Ajuntament de Cassà de la Selva

SEGON.- Advertir que, en cas d'incompliment es podrà resoldre amb el cessament del funcionament de l'activitat, ja que el control inicial de l'activitat ha tingut un resultat desfavorable, tal i com estableix el punt tercer de l'article 69 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de control ambiental de les activitats.

TERCER.- Advertir que, al no haver aportat la documentació requerida al Decret número 2022DECR002499, es podrà acordar la imposició de multes coercitives al titular.

Atesa la sol·licitud amb nº E2023003217 on s'aporta:

- Informe dels resultats obtinguts al control de contaminació acústica en una activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundació, elaborat per SGS Tecnos, informe nº 901_332630, de data 15 de març de 2023, on es conclou que l'activitat **compleix** les exigències de l'annex 3 del Decret 176/2009, que modifica els annexos de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i per tant es dona compliment, per tant, al Decret 176/2009, que modifica els annexos de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

- Antecedents: El dia 24/08/2022 s'ha realitzat el control de nivells de soroll de l'activitat, amb informe ref. 901-304438. El resultat no ha estat conforme al punt de mesura P2 en ambient exterior de l'habitatge C/ Àngels nº6.

El dia 10/03/2023 es repeteix el control després de l'aplicació de mesures correctores: l'activitat ha anul·lat una extracció d'aire situada en pati interior i ha limitat l'horari d'ús de fonts sonores en període diürn. Aquesta limitació es detalla a l'apartat 4.2. Els resultats de les mesures s'avaluen en el present informe.

- Informe mesures d'emissió de contaminants a l'atmosfera, elaborat per SGS, amb nº 330543, ref. Acta 0901330543, ref. Informe 03591_008-EA_0901330543_iem_01, on no es determina el sentit de la declaració de conformitat, atès que s'ha efectuat una modificació del flux de gasos vehiculats al focus objecte de mesura, a aquest s'ha vehiculat un nou focus emissor, denominat pel responsable de l'activitat com a focus 3 (no existent a la llicència vigent). El procés associat a aquest focus es l'aspiració de les partícules resultants del procés de mecanització de peces que consisteixen en activitats de polit i raspat (no hi ha combustió). Si el permís o el projecte indiquen el focus, però cap dels dos documents inclou els contaminants, s'hauran de mesurar els contaminants que es considerin oportuns, d'acord a les dades obtingudes per planificar el VLE, sense realitzar valoració posterior.
- Altra documentació.

Atesa la sol·licitud amb nº E2023003689 on s'informa que SGS realitzarà properament un control complementari d'un Control Ambiental Periòdic segons la Llei 20/2009.

Atesa la sol·licitud amb nº E2023004508 on s'aporta:

- Certificat de revisió periòdica d'instal·lacions de risc davant la legionel·la nº C001SA03231122 elaborat per Ambiental, en data 15 de maig de 2023, on l'entitat certificadora autoritzada acredita que, en base a la revisió periòdica realitzada seguint el procediment pg-010 (organització i realització de revisions d'instal·lacions de risc de legionel·losis) i a la informació subministrada per la



Ajuntament de Cassà de la Selva

pròpia empresa, el resultat és conforme a les condicions fixades en el decret 352/2004 aprovades pel govern de la generalitat de Catalunya

- Altra documentació.

Atesa la sol·licitud amb nº E2023005960 on s'aporta:

- Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental, signada en data 3 de juliol de 2023. En aquesta s'exposa que s'han modificat alguns dels aspectes de l'activitat que ha provocat que el focus ubicat en els recintes de Sala de fusió, sala de mollaatge 1 s'hagin unificat amb la sala de mollaatge 2, de manera que aquestes tres sales a partir d'ara formaran un sol focus emissor.

Atesa la sol·licitud amb nº E2023006794 on s'aporta:

- Acta de control ambiental d'activitats elaborat per SGS, ref. 337391, elaborat entre les dates 24/5/23 i el 7/8/23, d'abast global. Es tracta d'un control complementari on es comprova exclusivament els incompliments indicats en informe de control periòdic realitzat per SGS en data 14/10/22 i núm. Inf. 304438, on s'informa favorablement, atès que es garanteix que l'activitat i les instal·lacions compleixen les prescripcions i les determinacions fixades en la llicència ambiental, incloent-hi, si aplica, les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones o el medi ambient que han estat comunicades a l'administració competent.

En data 9 de juny de 2023 es rep una queixa telefònica a l'ajuntament de pudors als carrers Sant Grau i Bassegoda que presumptament deriven de l'activitat de Voragran SL.

En data 14 de juliol de 2023 es rep una queixa telefònica a l'ajuntament de pudors a la zona del Maxi Dia, que presumptament deriven de l'activitat de Voragran SL.

Vist el Decret 2023DECR001988 18/09/2023 on es resol requerir el següent:

PRIMER.- Requerir a VORAGRAN 2001, SL que esmeni les mancances detectades en relació al compliment de la normativa de prevenció i seguretat contra incendis, i també per a evitar les molèsties per males olors al veïnat, amb l'aportació de:

- Certificat final dels treballs per part del tècnic director de la seva implantació, en relació a les actuacions descrites al Projecte redactat per l'enginyer industrial Sr. Lluís Font i Batlle, entrat per registre d'entrada el 31/01/2006.
- Control inicial parcial d'aquestes actuacions per part d'una entitat d'Inspecció i Control degudament autoritzada, i acta de control periòdic de la resta de l'establiment.
- Indicar quin sistema depurador té previst instal·lar per tal d'evitar molèsties per olors al veïnat, o bé quina altra mesura correctora té prevista portar a terme, amb un calendari d'actuacions el més curt possible.

SEGON.- Advertir que, en relació als vectors amb possible incidència sobre el medi i les persones de competència municipal sobre la modificació no substancial de l'activitat comunicada:

Pel que fa als sorolls i vibracions produïts per l'activitat...



Ajuntament de Cassà de la Selva

A l'apartat 7.5 "Emissions de sorolls" de la documentació aportada s'afirma que no s'observen variacions ni alteracions, al·legant també que ja s'ha aportat prèviament un estudi acústic favorable.

Pel que fa als possibles escalfors produïts per l'activitat...

A l'apartat 7.6 "Emissions d'escalfors" de la documentació aportada s'afirma que no s'observen variacions.

Pel que fa a contaminació odorífera produïda per l'activitat...

A l'apartat 7.8 "Emissions d'olors" de la documentació aportada s'afirma que no s'observen variacions. Tot i això, atès que continuen les queixes degut a la contaminació odorífera de l'activitat, i que el titular no ha donat resposta al requeriment del Decret 2022DECR002499 17/11/2022, segons el qual a l'acta de control ambiental caldrà comprovar que no es produeixin olors detectables fora dels recintes delimitats per la mateixa instal·lació, a causa de la pròpia activitat de l'empresa, instal·lant un sistema depurador per tal d'evitar-les en cas necessari, manca que el titular indiqui quin sistema depurador té previst instal·lar per tal d'evitar molèsties per olors al veïnat, o bé quina altra mesura correctora té prevista portar a terme, amb un calendari d'actuacions el més curt possible.

Pel que fa als residus produïts per l'activitat...

A l'apartat 7.4 "Producció i gestió de residus" de la documentació aportada s'afirma que no s'observen variacions.

Pel que fa a l'emissió de pols...

Si bé aquest vector no es justifica a la documentació aportada, no es preveu que es produeixin variacions en les emissions de la mateixa.

Pel que fa a l'abocament d'aigües residuals...

A l'apartat 7.3 "Aigües residuals" de la documentació aportada s'afirma que no s'observen variacions.

Pel que fa a la il·luminació exterior (vector llum)

A l'apartat 7.9 "Emissions d'enllumenat exterior" de la documentació aportada s'afirma que no s'observen variacions.

TERCER.- Traslladar al Consell Comarcal del Gironès la següent documentació aportada, per tal que aquest es pronunciï sobre la substancialitat de la modificació comunicada pel titular:

Nº registre d'entrada	Document
E2022003144	Acta de control d'emissions ref. 03591_008-EA_0901304443_anA_01
E2022005179	Informe mesura d'emissió de contaminants a l'atmosfera ref. 03591_008-EA_0901304443_iem_01
E2022008910	Acta de control ambiental d'activitat periòdic efectuat per SGS, amb codi treball 304438, efectuat en les dates 12/7/22, 24/8/22 i 14/10/22 amb resultat DESFAVORABLE
E2023003217	Informe FAVORABLE dels resultats obtinguts al control de contaminació acústica en una activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundació, elaborat per SGS



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

	Tecnos, informe nº 901_332630, de data 15 de març de 2023
E2023003217	Informe mesures d'emissió de contaminants a l'atmosfera, elaborat per SGS, amb nº 330543, ref. Acta 0901330543, ref. Informe 03591_008-EA_0901330543_iem_01, on no es determina el sentit de la declaració de conformitat
E2023004508	Certificat de revisió periòdica d'instal·lacions de risc davant la legionel·la nº C001SA03231122 elaborat per Ambiental, en data 15 de maig de 2023
E2023005960	Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental, signada en data 3 de juliol de 2023
E2023006794	Acta de control ambiental d'activitats elaborat per SGS, ref. 337391, elaborat entre les dates 24/5/23 i el 7/8/23, d'abast global. Es tracta d'un control complementari on es comprova exclusivament els incompliments indicats en informe de control periòdic realitzat per SGS en data 14/10/22 i núm. Inf. 304438, on s'informa favorablement
	El present informe

QUART.- Advertir-vos que vistes les mancances detectades, li és concedit un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació per aportar la documentació que justifiqui que s'han arreglat les mancances observades i poder continuar amb la tramitació de l'expedient d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. En cas contrari es tindrà per desistida la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 21.

CINQUÉ.- Notificar aquesta resolució als interessats, tot indicant els recursos que corresponguin.

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2023008676 de 20 d'octubre de 2023, on el representant de Voragran exposa el següent:

"Darrerament l'activitat ha estat sotmesa a una millora important en la seva salubritat i ben estar ambiental tant interior com del seu entorn. Tot i assolir l'acta favorable en el control mediambiental, la propietat decideix seguir efectuant millores d'estanqueïtat i filtratge de vapors tant d'envolupant de la nau com en el seu interior per assegurar que la major part de cabal de vapors generats durant el procés de fosa son filtrats i convenientment expulsats a l'exterior en les condicions ideals. Alhora, s'ha encarregat a l'enginyer Josep Altimir i Puigdemont, la tasca de seguir treballant per a obtenir per part d'una ECA el control favorable a nivell d' incendis. Aquest control serà executat properament. A continuació s'adjunta un resum de les tasques efectuades i/o previstes en pro de la millora ambiental de l'activitat i el seu entorn.

ACCIONS REALITZADES –

(ZONA DE FUSIÓ) S'han tancat totes les sortides obertes que hi havia la nau del forn S'ha habilitat un recinte (quarto) a la zona del forn, amb aspiració de circuit tancat, pel sistema de Caixa freda (d'aquesta manera no surten les caixes de la zona de fusió)



Ajuntament de Cassà de la Selva

(ZONA DE REBARBA) Fet un caixó al motor de la granalladora, per eliminar soroll. Taules de picar (eren de ferro), s'ha posat gomes de cautxú i taula de fusta. Així s'ha eliminat la fresa del picar.

ACCIONS EN PROCÉS –

(ZONA DE FUSIÓ) Degut al tancament de la zona de fusió, en el moment de fondre, de vegades hi ha acumulació de fum a l'interior de la nau. S'han comprat unes aspiracions i en breu es muntarà un sistema d'aspiració (de circuit tancat), per ajudar a absorbir aquest fum que tenim, puntualment, durant 15 minuts. També es posarà porta de tancament al quarto on posem les caixes un cop foses, a l'espera del seu refredament.

(ZONA DE REBARBA) Es millorarà les aspiracions existents, amb ajuda d'unes turbines que hem comprat.”

Atesa la tramesa de documentació del Consell Comarcal del Gironès amb nº de registre d'entrada E2024001586 de 27 de febrer de 2024, on aporta la següent documentació:

- Escrit de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, signat en data 16/02/2024 on informa que la documentació presentada relativa a l'establiment VORAGRAN 2001, SL, pel que fa a la informació relativa a la contaminació atmosfèrica és insuficient i caldria aportar la informació complementària que allí es detalla.

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2024001648 de 28 de febrer de 2024, on el representant de Voragran exposa el següent:

“...s'adjunta comprovant i comanda de la compra dels filtres, per la nova instal·lació de filtratge de la zona de foneria. Aquests son uns filtres que es fabriquen sota comanda, a suïssa, i el termini de lliurament és llarg. per aquest motiu no tenim la instal·lació complerta, a finals de febrer. però tot el nou sistema està en funcionament, ha millorat considerablement i acabarà de millorar amb l'arribada dels filtres.”

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2024001893 de data 6 de març de 2024, on s'aporta certificat de revisió periòdica d'instal·lacions de risc davant la legionel·la nº C001NL04291123 expedit per Ambiental EIC SLU en data 13 de desembre de 2023, on s'acredita que en base a la Revisió Periòdica realitzada seguint el procediment PG-010 (Organització i realització de revisions d'instal·lacions de risc de Legionel·losis) i a la informació subministrada per la pròpia empresa el resultat és CONFORME a les condicions fixades en el Decret 352/2004 aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

En data 8 d'abril de 2024 l'enginyer municipal rep un correu electrònic del representant de Voragran 2001 SL que confirma la instal·lació dels filtres. L'esmentat correu electrònic figura a l'expedient.

Atesa la tramesa de documentació del Consell Comarcal del Gironès amb número de registre d'entrada E2024004041 de data 8 de maig de 2024, on s'aporta l'acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 24 d'abril de 2024, dins del termini conferit, que es transcriu a continuació:

“

- Descripció del projecte d'activitats:



Ajuntament de Cassà de la Selva

Fabricació de peces metàl·liques de fundició

Titular: Voragran 2001, SL

Emplaçament: C/ Castell, s/n

Ajuntament: Cassà de la Selva

Vist l'informe dels tècnics que literalment diu:

“Antecedents i relació de fets.

En data 3 d'octubre de 2023 (RE E2023005273), l'ajuntament de Cassà de la Selva, fa tramesa al Consell Comarcal del Gironès (CCG) de sol·licitud d'informe en referència a la modificació d'una activitat destinada a “Fabricació de peces metàl·liques de fundició”, situada al carrer Castell, s/n del municipi de Cassà de la Selva, consistent en la modificació dels focus d'emissió a l'atmosfera. Amb l'ofici s'adjunta, entre altra, la següent documentació:

1) Referent al vector atmosfera:

Acta de control d'emissions ref. 03591_008-EA_0901304443_anA_01 de data 07/03/2023

Informe mesures d'emissió de contaminants a l'atmosfera, elaborat per SGS, amb nº 330543 de data 13/04/2023, ref. Acta 0901330543, ref. Informe 03591_008- EA_0901330543_iem_01

2) Referent al vector soroll

Informe FAVORABLE dels resultats obtinguts al control de contaminació acústica en una activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundició, elaborat per SGS Tecnos, informe nº 901_332630, de data 15/03/2023

3) Altres documentació

Acta de control ambiental d'activitat periòdic efectuat per SGS, amb codi treball 304438, signat amb data 14/10/2022 amb resultat DESFAVORABLE (RE municipal E2022008910) i Acta de control ambiental d'activitats complementari elaborat per SGS, ref. 337391, signat amb data 07/08/2023, d'abast global. Es tracta d'un control complementari on es comprova exclusivament els incompliments indicats en informe de control periòdic.

Certificat de revisió periòdica d'instal·lacions de risc davant la legionel·la nº C001SA03231122 elaborat per Ambiental, en data 15 de maig de 2023.

Document tècnic titulat: “Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental”, redactat per l'Enginyer Industrial, Josep Aktimir Puigdemont, col·legiat núm. 17.776 del COIEC, signat amb data 03/07/2023.

Informe enginyer municipal de data 4/09/2023, que consta al l'expedient municipal Exp. X2022000388.

Consideracions.

D'acord a la informació facilitada per l'ajuntament de Cassà de la Selva, consta al seu arxiu municipal, expedient d'activitat 2003/1286, d'adequació de l'activitat a la Llei 3/98. l'activitat disposa de llicència ambiental atorgada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16/10/2006, que inclou informe integrat emès per l'OGAU GL20050104 amb data 01/02/2006, condicionada entre altres aspectes a la realització d'un control inicial ambiental i d'incendis.

Rbla. Onze de Setembre, 107 17244 - Cassà de la Selva Tel: 972 46 00 05 Fax: 972 46 37 08

CIF: P1704900-H Correu: ajuntament@cassa.cat



Ajuntament de Cassà de la Selva

L'activitat de "Fabricació de peces metàl·liques de fundició" està classificada d'acord a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, a l'annex II, epígraf 3.4: Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció d'entre 2 i 20 tones/dia. i sotmesa a Llicència Ambiental. L'article 59 de la Llei 20/2009, regula la intervenció administrativa en les modificacions de les activitats ja autoritzades.

La Ponència Ambiental de la Generalitat de Catalunya, en la sessió realitzada el dia 22 de març de 2011, va adoptar uns *Criteris de qualificació de les modificacions com a substancials o no substancial de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre*, que van ser modificada al gener de 2013. El 18 d'octubre de 2016 es va acordar l'*Actualització del Criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats*, modificats el 26 d'abril de 2018, 27 de maig de 2020 i recentment el 26 de novembre de 2020.

Conclusions

Un cop examinada la documentació tècnica presentada i d'acord amb les normatives d'aplicació vigents, es comprova que la modificació comunicada, segons documentació tècnica aportada, no sobrepassa els paràmetres definits als criteris establerts per la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental, sobre les capacitats màximes autoritzades a l'activitat en el moment de la sol·licitud de la llicència ambiental i en aquest sentit, la modificació comunicada es qualifica com a NO SUBSTANCIAL.

1.- DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL COMUNICADA

A la documentació tècnica tramitada, es fa una declaració de la modificació dels vectors resultant que:

El document tècnic presentat exposa una modificació del vector atmosfera, exposant la situació inicial i final següents:

<u>Situació inicial</u>	<u>Situació final</u>
Focus emissors declarats a la Llicència Ambiental atorgada segons informe integrat OGAU GL20050104 de data 01/02/2006	Focus emissors detectats Acta de control emissions (ref. 03591_008-EA_0901304443_anA_01) de data 07/03/2023
<u>Focus combustió</u> : Caldera 1 / 40kW / Gas natural	-
<u>Focus combustió</u> : Caldera 2 / 5kW / Gas natural	-
<u>Focus combustió</u> : Caldera 3 / 23kW / Gas natural	-
-	<u>Focus combustió</u> : Caldera De Dietreich DTG130-45 / 45kW / Gas propà (Codi 03 01 03 05)
-	<u>Focus combustió</u> : Caldera Vaillant atmoMAG ES-14 / 12kW / Gas propà



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

	(Codi 03 01 03 05)
<u>Focus procés:</u> Filtre d'aspiració del forn de fusió elèctric (Sala fusió i mollaatge 1).	<u>Focus 1 procés:</u> Filtre d'aspiració del forn de fusió elèctric Sala fusió, Sala mollaatge 1 i Sala mollaatge 2 (B / Codi 04 02 07 03) ES MODIFICA

Font: elaboració pròpia a partir de dades documentació tècnica

Així mateix, el document exposa per la resta de vectors ambientals que:

Activitat-vector	Modificació
Vector atmosfera (Emissions difuses)	No es modifica
Vector aigües residuals	No es modifica
Vector residus (producció i gestió de residus)	No es modifica
Vectors soroll (emissions de soroll)	No es modifica
Emissions d'escalfors	No es modifica
Vector olors	No es modifica
Vector llum	No es modifica

Font: elaboració pròpia a partir de dades documentació tècnica

2.- CONDICIONS AMBIENTAL ESPECÍFIQUES

2.1 Vector atmosfera

Les condicions i les prescripcions tècniques són les que s'assenyalen en l'informe tècnic emès per la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica que s'adjunta com a annex 1 en el present informe.

2.2 Vector olors

Les condicions i les prescripcions tècniques són les que s'assenyalen en l'informe tècnic emès per l'enginyer municipal de data 04/09/2023 i que es transcriueb a continuació:

“ ...

Pel que fa a contaminació odorífera produïda per l'activitat...

A l'apartat 7.8 “Emissions d'olors” de la documentació aportada s'afirma que no s'observen variacions. Tot i això, atès que continuen les queixes degut a la contaminació odorífera de l'activitat, i que el titular no ha donat resposta al requeriment del Decret 2022DECR002499 17/11/2022, segons el qual a l'acta de control ambiental caldrà comprovar que no es produeixin olors detectables fora dels recintes delimitats per la mateixa instal·lació, a causa de la pròpia activitat de l'empresa, instal·lant un sistema depurador per tal d'evitar-les en cas necessari, manca que el titular indiqui quin sistema depurador té previst



instal·lar per tal d'evitar molèsties per olors al veïnat, o bé quina altra mesura correctora té prevista portar a terme, amb un calendari d'actuacions el més curt possible

...

3. CONTROLS

La comprovació de la modificació no substancial descrita a l'apartat 1 del present informe, s'efectuarà en el proper control periòdic de l'activitat, tal com s'especifica a l'article 71 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Data últim control periòdic: 07/08/2023

Pel que fa el vector soroll Ates que existeixen queixes veïnals per soroll i que l'activitat existent es troba situada en entorn urbà, caldrà realitzar mesures acústiques coincidents amb el control periòdic per tal de verificar el compliment de la normativa acústica.

Pel que fa el Control sectorial del vector atmosfera. Es segueixen les indicacions de l'informe, adjunt (annex 1), en el qual s'indica que:

"....Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en els seus permisos com a mínim cada 3 anys d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA..."

"..Els focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències màximes de mesurament establertes a la taula següent

Llibre registre	Descripció focus	CAPCA	Freqüència de mesurament
15454-P	Filtre d'Aspiració	B	Cada 3 anys

...

Data últim control sectorial vector atmosfera: 07/03/2023.

4. CONSIDERACIONS

Es posa en coneixement, que d'acord al títol VIII de la Llei 20/2009, la llicència ambiental està subjecte a revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d'aigües, aire o residus (article 62) i sotmesa a inspeccions de control ambiental periòdic cada 6 anys des de la data de l'últim control periòdic realitzat. (Data últim control periòdic: 07/08/2023. Proper control periòdic abans de 07/08/2029)

Data últim control sectorial vector atmosfera: 07/03/2023. Proper control abans 07/03/2026 amb mesura emissions focus de procés. Cada 3 anys

Annex 1: Informe emès per la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de data 19/03/2024 (Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L. EMIS: 03591)



Ajuntament de Cassà de la Selva



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Informe de la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica relatiu a la sol·licitud d'informe preceptiu en matèria de contaminació atmosfèrica donat per un canvi no substancial de la Llicència Ambiental (GL20050104) d'una activitat inclosa a l'annex VI de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, de l'establiment VORAGRAN 2001, S.L. ubicat al carrer Castell s/n, del municipi de Cassà de la Selva.

FETS

En data 5 de març de 2024 el Consell Comarcal del Gironès sol·licita al Servei de Vigilància i Control de l'Aire (SVCA) l'informe tècnic preceptiu en matèria de contaminació atmosfèrica del canvi no substancial promogut per l'empresa VORAGRAN 2001, S.L.

FONAMENTS DE DRET

- Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.
- Llei 34/2007, de 15 de novembre de 2007, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.
- Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
- Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
e-mail: atmosfera.accioclimatica@gencat.cat
G:\TRANSVERSAL\ATMOSFERA\EMPRESES\VORAGRAN 2001, SL\240196-AVI-SMP\informe\240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, SL.doc

Pàg. 1 de 8



Ajuntament de Cassà de la Selva



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

CONCLUSIONS

L'activitat consisteix en la fabricació de peces metàl·liques a partir de la fosa de ferro i altres metalls lleugers.

Recentment, s'han modificat alguns dels aspectes de l'activitat que ha provocat que el focus ubicat en els recintes de *Sala de fusió*, *Sala de mollaatge 1* s'hagin unificat amb la *Sala de mollaatge 2*, de manera que aquestes tres sales a partir d'ara formaran un sol focus emissor.

Sala de fusió i Sala mollaatge 1: Focus existent en llicència vigent no pateix canvis ni modificacions respecte les seves condicions descrites en llicència vigent.

Sala mollaatge 2: Consisteix en l'aspiració de partícules (no de combustió) de la sala generades durant el procés d'emmotllatge que son totalment assimilables a les generades en el focus existent de *Sala de mollaatge 1* al tractar-se del mateix procés.

D'aquesta manera, el recinte 1 (*Sala mollaatge 1 i Fusió*) i recinte 2 (*Sala mollaatge 2*) quedaran unificats formant un sol focus d'emissió.

D'altra banda, es donen de baixa les següents calderes:

- ✓ Caldera 1 / 40kW / Gas natural
- ✓ Caldera 2 / 5kW / Gas natural
- ✓ Caldera 3 / 23kW / Gas natural

Ja que queden substituïdes per les actuals:

- ✓ Caldera De Dietreich DTG130-45 / 45kW / Gas propà
- ✓ Caldera Vaillant atmoMAG ES-14 / 12kW / Gas propà

D'acord amb la documentació presentada per l'empresa, pel que fa a les emissions a l'atmosfera, es proposa afegir a la Llicència Ambiental les següents condicions:



Ajuntament de Cassà de la Selva



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

1. MESURES DE PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

L'activitat principal de l'establiment queda classificada segons el CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) i el codi establert pel Reial decret 100/2011 com a B 04 02 07 03 "Forns elèctrics (inclosos els forns d'inducció) en foses fèrries (capacitat de fusió ≥ 5 t / dia)."

1.1.- Descripció dels focus emissors

D'acord amb la documentació presentada mitjançant el canvi no substancial, la Llicència Ambiental queda modificada segons els següents criteris:

1.1.1 Baixa focus de combustió

Es donen de baixa els següents focus de combustió:

Llibre Registre	Descripció focus	Potència (MWt)	Combustible	Codi CAPCA
-	Caldera 1	0,040	Gas natural	- 03 01 03 05
-	Caldera 2	0,012	Gas natural	- 03 01 03 05
-	Caldera 3	0,023	Gas natural	- 03 01 03 05

1.1.2 Alta focus de combustió

S'afegeixen a la Llicència Ambiental els següents focus de combustió:

Llibre Registre	Descripció focus	Potència (MWt)	Combustible	Codi CAPCA
NR-033817-C	Caldera De Dietreich DTG130-45	0,045	Gas propà	- 03 01 03 05
NR-033820-C	Caldera Vaillant atmoMAG ES-14	0,012	Gas propà	- 03 01 03 05



Ajuntament de Cassà de la Selva



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

1.1.3. Focus de procés

El focus de procés queda modificat segons els següents condicionants:

Llibre de Registre	Descripció focus	Capacitat productiva	Codi CAPCA
15454-P	Filtre d'Aspiració	1000 t/any	B 04 02 07 03

2. MESURES DE PREVENCIÓ RELATIVES A LES EMISSIONS

2.1.- Valors límits d'emissió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb la normativa vigent per als focus descrits a l'apartat anterior.

2.1.1 Focus de combustió

Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, per als focus de combustió descrits a l'apartat anterior 1.1.2. no es fixen valors límits d'emissió, d'acord amb la normativa vigent per tenir una potència inferior a 1 MWt, i a més restaran exempts de mesuraments segons article 27 del Decret 139/2018.

2.1.2 Focus de procés

Llibre Registre	Descripció focus	Mesura correctora	Cont	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Mètode mesura
15454-P	Filtre d'Aspiració	Filtre mànegues	PST	20 mg/Nm³	UNE-EN 13284-1

Nota: ⁽¹⁾ Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

Foc, 57

08038 Barcelona

Tel. 93 316 20 00

e-mail: atmosfera.ecioclimate@gencat.cat

G:\TRANSVERSAL\ATMOSFERA\EMPRESES\AVORAGRAN 2001, SL\240196-AVI-SMP\Informe\240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, SL.doc

Fol·li 4 de 8



Ajuntament de Cassà de la Selva



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

2.2.- Paràmetres generals

Pel que fa als mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran els següents:

Paràmetre	Mètode de referència
Cabal i velocitat	UNE-EN 18911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT-22
	(Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789
	(Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.

En cas que esdevinguin obsolets o que es consideri convenient utilitzar un mètode diferent, caldrà atendre el que s'estableix a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera" i a l'article 24.4 del Decret 139/2018.



Ajuntament de Cassà de la Selva



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

2.3.- Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió". Els focus no sistemàtics i els exempts de mesurament podran no estar adequats a la presa de mostres mentre mantinguin aquesta condició.



L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus a l'òrgan competent, que en farà la valoració. L'òrgan competent podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article i 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. El titular ha de mantenir aquests registres actualitzats amb les dades indicades a l'article 18 del Decret 139/2018. S'hauran de registrar les modificacions que esdevinguin en el focus així com donar de baixa els llibres de registre dels focus emissors que deixin de funcionar.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR o la normativa específica. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

Fcc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
e-mail: atmosfera.accioclimatica@gencat.cat
G:\TRANSVERSAL_ATMOSFERA\EMPRESES\VORAGRAN 2001, SL\240196-AVI-SMP\informe\240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, SL.doc

Pàg 6 de 8



Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

3. CONTROL SECTORIAL DEL VECTOR ATMOSFERA

Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que els efectuarà d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i trametrà els resultats a l'òrgan competent d'acord amb el Protocol establert.

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en els seus permisos.

3.1. Control atmosfèric d'establiment

Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en els seus permisos com a mínim cada 3 anys d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA.

Les condicions que s'estableixen en aquest informe es comprovaran al proper control atmosfèric que s'hagi de realitzar segons l'establert en el paràgraf anterior.

3.2 Mesurament de les emissions

La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.

Els focus als quals en aquesta resolució se'ls hagi modificat el valor límit d'emissió (VLE) o hagin afegit contaminants nous a mesurar, hauran de demostrar el compliment de les noves condicions en un termini màxim de 30 dies des de la data d'aplicació, mitjançant nous mesuraments puntuals externs. Aquesta mesura no serà necessària en el cas de contaminants ja mesurats si el darrer mesurament puntual extern de què es disposi hagi estat inferior al nou VLE establert en aquesta resolució.

Fcc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
e-mail: atmosfera.ecoclimatica@gencat.cat
G:\TRANSVERSAL\ATMOSFERA\EMPRESES\IVORAGRAN 2001, SL\240195-AVI-GMP\Informe\240195_AVI_
GMP_VORAGRAN 2001, SL.doc

Full 7 de 8



Ajuntament de Cassà de la Selva



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Direcció General de Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental

Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L.
EMIS: 03591

3.3 Frequència de mesuraments de les emissions

Els focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències màximes de mesurament establertes a la taula següent:

3.3.1 Focus de procés

Llibre registre	Descripció focus	CAPCA	Frequència de mesurament
15454-P	Filtre d'Aspiració	B	Cada 3 anys

Sílvia Moix Perarnau
Tècnica de la Subdirecció
General de Prevenció i
Control de la Contaminació
Atmosfèrica

Signat electrònicament

Isabel Hernández Cardona
Subdirectora General de
Prevenció i Control de la
Contaminació Atmosfèrica

Signat electrònicament

Foc, 57
08038 Barcelona
Tel. 93 316 20 00
e-mail: atmosferes.accioclimatica@gencat.cat
G:\TRANSVERSAL\ATMOSFERA\EMPRESIVORAGRAN 2001, SL\240196-AVI-SMP\informe\240196_AVI_
SMP_VORAGRAN 2001, SL.doc

Folli 8 de 8

”



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

La comissió acorda per unanimitat aprovar l'informe transcrit el qual queda incorporat com a acord.

El que us comunico pel vostre coneixement i efectes.

“Vist el Decret 2024DECR002522 22/11/2024 on es resol el següent:

Primer.- Suspendre l'assabentat de la modificació no substancial de l'activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundició de Voragran 2001 SL, comunicada en la sol·licitud amb registre d'entrada nº E2023005960, segons la “Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental”, redactada per l'Enginyer Industrial, Josep Altimir Puigdemont, col·legiat núm. 17.776 del COIEC, signada en data 03/07/2023, atès que el titular no ha aportat una de les condicions imposades en l'atorgament de la llicència ambiental a l'acord de la Junta de Govern Local de data 16/10/2006, la relativa al compliment de la normativa de prevenció i seguretat contra incendis:

- Certificat final dels treballs per part del tècnic director de la seva implantació, en relació a les actuacions descrites al Projecte redactat per l'enginyer industrial Sr. [REDACTED], entrat per registre d'entrada el 31/01/2006.
- Control inicial parcial d'aquestes actuacions per part d'una entitat d'Inspecció i Control degudament autoritzada, i acta de control periòdic de la resta de l'establiment.

Segon.- Requerir a Voragran 2001 SL, perquè en el termini de **deu dies hàbils** a partir de l'endemà de rebre la notificació d'aquesta resolució aportí la documentació esmentada al punt anterior, per tal de poder continuar amb la tramitació de l'expedient, atès les mancances detectades, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. En cas contrari es tindrà per desistida la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 21.

Tercer.- S'adverteix a Voragran 2001 SL que, d'acord amb l'apartat 2.a) de l'article 82 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, és una infracció greu exercir l'activitat o fer-hi una modificació substancial sense disposar de la llicència ambiental o sense disposar de l'acta de control inicial favorable, que segons l'apartat 3.a) de l'article 83 de l'esmentada Llei pot suposar pel titular una sanció amb multes de 5.001 euros a 50.000€ . Així mateix, d'acord amb l'article 65, l'òrgan competent per a atorgar les activitats, amb la instrucció prèvia del procediment administratiu corresponent, pot clausurar les activitats que s'exerceixen sense l'autorització ambiental, la llicència ambiental o la comunicació exigibles en aplicació d'aquesta llei. Aquest procediment és independent de la instrucció de l'expedient sancionador que correspongui. Iniciat el procediment establert per l'article 65.1, en el cas que es constati que, d'una manera imminent, hi ha afecció o risc d'afecció per al medi i per a les persones, l'òrgan competent pot acordar de suspendre provisionalment l'activitat d'una manera immediata, tenint en compte que s'ha de confirmar o aixecar aquesta mesura cautelant un cop escoltada la persona titular de l'activitat.



Ajuntament de Cassà de la Selva

Quart.- Atorgar un termini d'audiència de 15 dies a Voragran 2001 SL, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació d'aquesta resolució, a l'efecte que puguin tenir vista de l'expedient i, si ho consideren convenient, puguin formular al·legacions i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al Jutjat d'instrucció número 3 de Girona del procediment de prèvies 135/2024.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, tot indicant els recursos que corresponguin.

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2024011669 del 13/12/24, on el representant del titular, en resposta al requeriment d'expedient num. X2022000388 emès per aquest ajuntament en data de 27/11/24 formula la següent al·legació:

- Per motius de disponibilitat l'empresa executora dels treballs de seguretat passiva de l'activitat no s'han pogut iniciar fins a la data de 12/12/24. Aquests van ser acceptats per la propietat en data de 02/12/24.
- Els treballs d'ignifugat de l'estructura d'una part de l'activitat s'han iniciat en data de 12/12/24.
- Que la previsió de finalització d'aquests és de 03/01/25.
- Que un cop aquests hagin finalitzat es donaran per acabats els treballs en seguretat passiva contra incendis, i s'entregarà el certificat de compliment de normativa de l'activitat sol·licitat en aquest requeriment. Sol·licitem, una ampliació en l'entrega d'aquest certificat fins a data de 07/01/25 data que es preveu tenir l'activitat convenientment adequada.

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2025000224 del 10/01/2025, on el representant del titular aporta la següent documentació:

- Certificat d'aplicació de productes de protecció d'estructures, de millora de la reacció al foc, i de limitació de la propagació d'incendis segons I.T.C. SP 136:2017 nº CB-2402778-54 emès per l'empresa Ignifugacions Generals, signat en data 7 de gener de 2025. Els elements estructurals protegits segons el certificat són:

Emplaçament i característiques dels elements limitadors de la propagació						
R	Zona	Perfil	Unitats	Cares	Longitud	Gruix
60	ZONA 7	FRANJA	1,00	4	9,00	51

Emplaçament i característiques dels elements estructurals							
R	Zona	Perfil	Unitats	Cares	Longitud	Massivitat	Gruix
120	ENTRADA	IPN200	14,00	1	10,00	26,80	10
120	ENTRADA	IPN200	2,00	2	11,00	104,31	13
120	ENTRADA PILAR	IPN200	1,00	1	3,50	26,80	10
120	ENTRADA B	IPN200	8,00	1	5,20	26,80	10
120	ENTRADA B	IPN300	2,00	1	6,50	18,10	10



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

90	ZONA 4	IPE180	2,00	4	6,40	292,10	17
90	ZONA 4 PILAR	TUB-130X50/5	1,00	3	3,00	200,00	16
90	ZONA 5	IPE240	3,00	3	13,00	209,90	14
90	ZONA 5 PILARS	HEB140	2,00	1	3,80	33,00	10
90	ZONA 5 PILARS	HEB140	3,00	4	3,80	187,00	13
90	ZONA 6	IPE400	4,00	4	7,00	174,10	13
90	ZONA 6	IPE400	2,00	4	7,00	174,10	13
90	ZONA 6 PILARS	HEB140	6,00	4	3,80	187,00	13

Emplaçament i característiques dels elements estructurals							
R	Zona	Perfil	Unitats	Cares	Longitud	Massivitat	Gruix
60	MAGATZEM	IPN200	48,00	1	6,00	26,80	297

En data 12/02/25 el Cap de Serveis Jurídics, l'Enginyer Municipal, i l'enginyer assessor extern procedeixen a fer una visita a les instal·lacions de Voragran per tal de comprovar el resultat de les millores efectuades pel titular de l'activitat relatives a la prevenció de l'emissió d'olors a l'exterior durant el procés de fosa. La visita coincideix amb una diligència judicial portada a terme pels Mossos d'Esquadra a l'activitat. A l'annex I del present informe s'adjunten fotografies preses durant la visita. De resultes de la visita efectuada es fan les següents observacions:

- Existeixen diferents punts des d'on es produeixen emissions difuses a l'exterior durant el procés de fosa:
 - Vidres trencats a la sales de fusió i de rebarbar (imatges 4 i 5).
 - Porta d'accés a la sala de rebarbar (imatge 6), que estava encallada i no es podia tancar.
 - Pas entre el magatzem 3 i l'àrea de fusió sense porta funcional, que provocava l'escapament d'emissions difuses pel pati exterior (imatge 7).
 - Entrada al magatzem 2 sense porta, que provocava la sortida d'emissions difuses pel pati interior (imatge 8).
 - Porta de la sala de fusió al magatzem 1 amb obertures, que podria implicar la sortida de fums fins al pati interior (imatge 18).

Es considera suficient deixar l'entrada d'aire a la zona de fusió des de la sala de motllatge 2 durant el procés de fosa, eliminant la resta d'obertures esmentades anteriorment (imatge 17).

- El titular ha instal·lat una nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari de filtres a la sala de rebarbar.
- El titular ha instal·lat una sala de refredament a la sala de fusió.
- S'observa que el ventilador de la nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari de filtres a la sala de rebarbar i el sistema d'extracció i filtratge de fums cap a l'exterior s'aturen quan encara hi ha fums dins a la sala de fosa, provocant que aquest s'acabi diluint generant més emissions difuses.
- Segons l'Informe emès per la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de data 19/03/2024 (Ref.:



Ajuntament de Cassà de la Selva

240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L. EMIS: 03591, en el seu apartat 2.1.2 "Focus de procés", es detalla com a mesura correctora que el focus de procés serà un filtre de mànegues, de les següents característiques, però el titular exposa que aquest és de cartutxos (imatges 15 i 16):

Llibre Registre	Descripció focus	Mesura correctora	Cont	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Mètode mesura
15454-P	Filtre d'Aspiració	Filtre mànegues	PST	20 mg/Nm³	UNE-EN 13284-1

Nota: ⁽¹⁾ Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2025001965 del 24/02/25, on el representant del titular sol·licita pròrroga per a la presentació dels documents requerits fins a data de 04/03/25. Per motius d'agenda de l'entitat de control autoritzada, la segona visita de la ECA per a comprovació de correcció de defectes trobats en primer control està programada en data de 03/03/25. Segons el sol·licitant, a dia d'avui tots els defectes detectats per ECA es troben esmenats i per tant, es preveu disposar de l'acta favorable el dia següent de la visita. S'aporta també el Certificat d'adequació de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2025002519 del 07/03/25, on la Generalitat de Catalunya aporta la següent documentació:

- Certificat d'acte de comprovació per a tot l'establiment en matèria de prevenció i seguretat en matèria d'incendi, expedit per SGS TECNOS SAU.

Ateses les sol·licituds amb número de registre d'entrada E2025002525 i la E2025002527 del 07/03/25, on entre el representant de SGS TECNOS SAU i el del titular aporten la següent documentació:

- Certificat d'adequació de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, signat en data 24/2/25, on el tècnic certifica que l'establiment s'adequa al projecte tècnic presentat -el realitzat per en Lluís Font i Batlle, amb nº de visat 051692 de data 25/01/2006-, així com si escau les imposades per l'Administració, i es compleixen les condicions tècniques i reglamentàries corresponents, a excepció de les següents modificacions no significatives en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi realitzades respecte del projecte:
 - En la planta baixa, es tapia amb parament de bloc ceràmic i arremolinat amb un total 100mm de gruix (resistència al foc EI120) l'accés a l'habitatge des de sala "Oficina tècnica". D'aquesta manera es sectoritza activitat respecte habitatge amb resistència al foc de mínima de 120 minuts (EI120). No s'instal·la porta EI60 tal i com s'havia previst inicialment. El mur construït per al tapiat compleix amb les característiques descrites al document CTE DB SI - Annex F en la taula F.1. per al que es descriu que per paraments de bloc ceràmic perforat enguixat/arremolinat i per a gruixos d'entre 80 i 110 mm la resistència al foc mínima és de EI120.
 - En la planta altell, es tapia amb parament amb bloc ceràmic i arremolinat amb un total de 100mm de gruix (resistència al foc EI120) l'espai d'accés a la sala "Muntatge motllures" a fi d'impedir-hi l'accés i



Ajuntament de Cassà de la Selva

deixar aquesta sala sense ús. D'aquesta manera es dona compliment per longitud d'evacuació del local i en el total de l'activitat. El motiu d'aquesta mesura és que la propietat decideix no executar instal·lació d'escala d'evacuació descendent cap a zona exterior prevista inicialment en aquesta sala. Aquesta mesura resol la sectorització en planta altell sense que aquesta modificació sigui considerada substancial. El recorregut d'evacuació compleix igualment en tot el seu recorregut una amplada mínima de 1,00 metres i no supera la longitud màxima fins a espai exterior segur de 50 metres. El mur construït per al tapiat compleix amb les característiques descrites al document CTE DB SI - Annex F en la taula F.1. per al que es descriu que per paraments de rajol perforat enguixat/arremolinat i per a gruixos d'entre 80 i 110 mm la resistència al foc mínima és de EI120.

- S'elimina escala d'accés/evacuació a la "Sala laboratori" de la planta altell. Alhora, es tapia porta d'accés a la sala laboratori de manera que no s'hi pugui accedir. L'evacuació d'aquesta zona es realitza per la via alternativa de les escales existents en la zona central de la planta altell. El recorregut d'evacuació compleix en tot el seu recorregut una amplada mínima de 1,00 metres i no supera la longitud màxima fins a espai exterior segur de 50 metres.

En qualsevol cas es compleixen les condicions de recorregut d'evacuació descrites en el punt 6.3 de l'Annex II del RSCIEI. Per al que per a establiments amb dues sortides d'evacuació el recorregut màxim fins a un espai exterior segur no supera els 50 metres. Alhora, la longitud de recorregut fins a una sortida de planta o bé, fins a un punt on existeixin almenys dos recorreguts alternatius, no superaran en cap cas els 25 metres.

A excepció dels punts descrits anteriorment, que no suposen en cap cas un canvi substancial ni significatiu respecte el projecte original i que son degudament justificats en aquest certificat, es compleixen el total de les actuacions descrites en l'apartat "Pla d'actuacions" del projecte aprovat.

Tots els punts descrits en aquest certificat queden representats en els plànols que s'hi adjunten.

- Certificat d'acte de comprovació per a tot l'establiment en matèria de prevenció i seguretat en matèria d'incendi, expedit per SGS TECNOS SAU, de data 4 de març de 2025, on el tècnic certifica que, un cop un cop realitzat el reconeixement tècnic de l'establiment, activitat o edifici, les condicions de seguretat referides a:
 - La limitació de la propagació interior de l'incendi.
 - La limitació de la propagació exterior de l'incendi.
 - L'evacuació dels seus ocupants.
 - Les instal·lacions de protecció contra incendis.
 - La intervenció dels bombers.
 - La resistència al foc de l'estructura.



Ajuntament de Cassà de la Selva

SÓN TOTES SUFICIENTS i s'ajusten a la documentació tècnica i als requeriments específics en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi inclosos a la llicència o autorització administrativa indicades.

- Acta de control en matèria de prevenció contra incendis amb pronunciament desfavorable, de data 5 de febrer de 2025, on es llisten una sèrie de mesures correctores a adoptar.
- Acta de control complementari en matèria de prevenció contra incendis amb pronunciament desfavorable, de data 3 de març de 2025, on es detalla que el personal tècnic degudament acreditat de l'empresa SGS TECNOS SA ha procedit a realitzar la visita de control complementari en matèria de prevenció d'incendis per tal comprovar els incompliments indicats en informe de SGS de 5/2/25 de comprovació del pla d'actuació, de l'activitat ubicada al carrer Castell, s/n de municipi de Cassà de la Selva i dedicada a fabricació de peces metàl·liques de fundació, amb els següents resultats:
 - Incompliment pendent: Manca protegir l'estructura metàl·lica de la part de davant de la zona de Serveis de planta Baixa i el certificat d'aplicació i informe de classificació de la pintura intumescent aplicada a la zona de Serveis.
- Acta de control complementari en matèria de prevenció contra incendis amb pronunciament favorable, de data 4 de març de 2025, on es detalla que el personal tècnic degudament acreditat de l'empresa SGS TECNOS SA ha procedit a realitzar la visita de control complementari en matèria de prevenció d'incendis per tal comprovar els incompliments indicats en informe de SGS de 3/3/25 de comprovació del pla d'actuació, de l'activitat ubicada al carrer Castell, s/n de municipi de Cassà de la Selva i dedicada a fabricació de peces metàl·liques de fundació, amb els següents resultats:
 - Incompliment a comprovar: Manca protegir l'estructura metàl·lica de la part de davant de la zona de Serveis de planta Baixa i el certificat d'aplicació i informe de classificació de la pintura intumescent aplicada a la zona de Serveis.
 - Comprovacions: S'ha protegit l'estructura amb pintura intumescent. Es proporciona certificat d'aplicació de Ignifugacions Generals, SL de data 4/3/25 i ETA 18/0689 de 9/9/24.
- Certificats d'aplicació de productes de protecció d'estructures, de millora de la relació al foc i de limitació de la propagació d'incendis.

A continuació es llisten en format resumit diferents queixes rebudes que es deriven del funcionament de l'activitat de foneria de Voragran 2001 SL, i que estan vinculades digitalment a l'expedient de l'activitat X2022000388. A la data de signatura del present informe el tècnic redactor d'aquest no té constància que l'ajuntament hagi rebut més queixes al respecte.

Exp. 2019002782

En data 14 d'octubre de 2019 (RE E2019007428), l'OGAU GIRONA, trasllada queixa veïnal en referència als fums procedents del focus emissor a l'atmosfera de l'activitat que es porta a terme al carrer Castell, de titularitat VORAGRAN 2001, SL.



Ajuntament de Cassà de la Selva

Atesa la sol·licitud de data 9 de desembre de 2022 amb nº de registre d'entrada E2022010656, on s'adjunta carta signada per veïns de Cassà de la Selva amb sol·licitud d'actuació URGENT per part de l'Ajuntament per parar la contaminació que emet la fàbrica de VORAGRAN 2001 SL. La carta, dirigida al Excm. Sr. Alcalde, exposa que la fàbrica emet a l'aire fum tòxic que senten els veïns de la zona, generant a vegades una olor insuportable, tement en conseqüència per la seva salut i dels seus fills, sentint-se en una situació de perill, ja que aquests desconeixen què contenen els gasos i fum que emet la fàbrica. Aquesta situació afecta a la seva salut física i psíquica. Des que es va reactivar el funcionament de la fàbrica el 2019 els veïns s'han queixat de les olors tòxiques, olors estranys, metàl·lics, etc. Els veïns exposen que a vegades han trucat als bombers, al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, a la Brigada Especial de la Guàrdia Civil (...). Conclouen demanant a l'Ajuntament de Cassà de la Selva la seva urgent actuació per aturar l'activitat de la fàbrica de titularitat VORAGRAN 2001 SL, que perjudica la seva salut física, psíquica, i vulnera els drets humans. A causa de les emissions de les instal·lacions de VORAGRAN 2001 SL, la vida al poble es fa insuportable, motiu pel qual és obligació de l'ajuntament actuar de seguida i aturar aquesta contaminació.

El contingut íntegre de la carta es troba a l'esmentat expedient.

Exp. 2021001876

En data 23 d'octubre de 2020, els serveis tècnics municipals varen realitzar visita a les instal·lacions. En el moment de la visita, el forn de fusió elèctric, no es trobava en funcionament, per la qual cosa no s'estaven produint emissions a l'atmosfera. Durant la visita, se li va fer entrega de còpia del requeriment de control periòdic ambiental i de prevenció i seguretat contra incendis que havia estat realitzat amb RS 3000 de data 24/07/2014, i amb acusament de rebuda de data 28/07/2014, el qual no havia estat atès. (Exp. X2021001876).

En data 8 de juliol de 2021 (RE E2021005881), es presenta instància genèrica, exposant la presència de fum procedent del focus emissor a atmosfera de l'activitat que es porta a terme al carrer Castell, de titularitat VORAGRAN 2001, SL. (Exp. X2021001876).

En data 28 de gener de 2023, nº de registre d'entrada E2023000821, el denunciante exposa que els veïns de Cassà de la Selva es veuen afectats per la presència reiterada de fums provinents de la fàbrica de VORAGRAN, els quals són especialment abundants a primera hora del matí, entre 7 i 8, i fan una pudor asfixiant que s'olora des de l'habitatge, impedeix ventilar la casa i fer tasques domèstiques bàsiques com estendre la roba. Per molt que això sigui una instància individual, són molts els veïns que estan afectats per aquest malestar. El denunciante sol·licita en primer lloc, que es facin els controls necessaris per assegurar que la nostra salut no es veu malmesa per estar vivint al costat de la fàbrica, no pot ser un control puntual sinó que requereix d'un seguiment insistent per tal de demostrar o provar que la seva salut no perilla. En segon lloc, demana una reordenació urbanística que ubiqui totes les fàbriques a la zona industrial sense excepcions. Demana explicació que justifiqui la presència d'aquesta fàbrica al centre del poble i a tocar d'habitatges. En tercer lloc, espera rebre notificació de quines accions s'han fet i quines són les mesures que l'Ajuntament prendrà en vers aquest tema.

Exp. 2021002760

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2021001919, de data 10 de març de 2021, on el denunciante exposa que els veïns es queixen de fums i contaminació de la



Ajuntament de Cassà de la Selva

foneria situada al carrer Castell, requerint a l'ajuntament que faci les comprovacions necessàries, que revisi els permisos d'activat d'aquesta empresa, i que verifiqui si compleixen amb la normativa exigible.

En data 29/10/21, i nº de registre d'entrada E2021008620 el denunciant insisteix en la qüestió.

En data 28/09/2022, i nº de registre d'entrada E2022008373 el denunciant exposa que continua la pudor i els fums provinents de la foneria situada al carrer Castell, i sol·licita informació sobre l'estat del expedient X2021002760, les comprovacions efectuades fins al moment i que es prenguin les mesures adients perquè aquesta activitat no sigui molesta per als veïns.

En data 09/11/22, i nº de registre d'entrada E2022009682, el denunciant exposa que continua la pudor i els fums provinents de la foneria situada al carrer Castell, i sol·licita informació sobre l'estat del expedient X2021002760, i que es prenguin les mesures que corresponguin perquè aquesta activitat no sigui molesta per als veïns.

Exp. 2022000269

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2023006115, de data 14 de juliol de 2023, on el denunciant exposa que l'empresa Voragran genera molèsties de sorolls que arriben fins a dins de casa seva des de les 6:00h, amb ventiladors que funcionen de manera intermitent.

Exp. X2022002791

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2022008384 de data 29 de setembre de 2022, on el denunciant exposa que es continuen generant males olors a tota la zona del Dia i a la Coma, introduint-se aquesta a dins dels habitatges, i sol·licita que es comprovi la causa que l'origina, que prové de la foneria Voragran.

Exp. X2023000902

Atesa la sol·licitud amb número de registre d'entrada E2023002457 de data 24 de març de 2023, expedient nº X2023000902, on el sol·licitant exposa que l'empresa Voragran 2001, foneria del C/ Castell, depèn dels dies, del vent o de la quantitat de material que fonen, fa molta pudor, molesta excessivament i no permet ventilar la casa, sortir al pati, ni estendre la roba, a més de demanar que es desplaci la fàbrica a una zona no veïnal, i requerir controls externs de les emissions.

Exp. X2023002337

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2023006462, de data 27 de juliol de 2023, on el denunciant exposa la preocupació per l'emissió de gasos presumptament contaminants de Voragran SL al bell mig del poble, sol·licitant que s'analitzi el nivell de contaminació d'aquests i es prenguin les mesures pertinents al respecte.

Exp. X2024003958

Atesa la sol·licitud amb nº de registre d'entrada E2024009512, de data 24 d'octubre de 2024, del Ministeri de Justícia, on aporta un escrit de la Lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat d'Instrucció nº3 de Girona, signat en data 16 d'octubre de 2024, en relació a la denúncia presentada en data 29.03.2023 davant el jutjat en funcions de guàrdia contra l'empresa "Función Voragran SL" on, del contingut de la denúncia es relata que aquesta empresa està al costat de l'habitatge del denunciant i la resta de veïns i relata que aquesta empresa de fusió de ferro causa emissions i males olors, causant un estrès que afecta a la seva salut física, motiu pel qual sol·licita a



Ajuntament de Cassà de la Selva

l'ajuntament que informi a aquesta instrucció sobre les queixes rebudes, els expedients existents i les resolucions dictades sobre els fets que ocupen les actuacions referenciades, i que informin també sobre quins altres organismes i/o administracions han tingut intervenció, i si els consta el resultat de la mateixa.

Fonaments de dret

D'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:

Article 68. Prevenció i control ambiental integrats

1. Les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei estan sotmeses a un seguiment ambiental mitjançant un sistema d'inspeccions o un sistema de controls ambientals, en funció de l'annex en què estan classificades. Aquests sistemes consisteixen en actuacions de comprovació i verificació per a garantir l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en l'autorització o llicència ambiental.
 2. Les activitats de l'annex I.1 estan sotmeses a un sistema d'inspecció que s'instrumenta mitjançant el Pla i els programes d'inspecció ambiental integrada, que aprova la direcció general competent en matèria de qualitat ambiental. També estan sotmeses als controls sectorials amb la periodicitat i la metodologia que s'estableixin en l'autorització ambiental.
 3. Les activitats de l'annex I.2 i II estan sotmeses a un sistema de control ambiental. L'autorització ambiental de les activitats de l'annex I.2 i la llicència ambiental estableixen el règim del control inicial previ a la posada en funcionament i la modalitat, els terminis i els continguts dels controls periòdics a què se sotmet l'exercici de l'activitat.
 4. El control en matèria de risc d'accidents greus es regeix per la normativa específica.
 5. S'han de desenvolupar per reglament la inscripció i el seguiment de les activitats subjectes al règim de comunicació, i també els règims de controls específics de les activitats ramaderes i altres activitats que ho requereixin.
- Disposició transitòria Primera: Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei
 - 1. Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei relatius a les activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, que continuen inclosos en els annexos I i II d'aquesta llei, se sotmeten al règim legal vigent en el moment que s'inicia el procediment.
 - 2. Els procediments de llicència ambiental o d'obertura d'establiments compresos en els annexos II i III de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, però que en aquesta resten subjectes al règim de comunicació de l'annex III, es resolen mitjançant la notificació a la persona interessada que l'activitat queda sotmesa al règim de comunicació segons determina aquesta llei.



Ajuntament de Cassà de la Selva

- 3. El règim de controls i de revisió de les autoritzacions ambientals i les llicències ambientals que s'atorguin d'acord amb el que estableix l'apartat 1 és el que disposen el títol VIII i els articles 62 i 63.

Consideracions

A continuació s'analitza l'estat de l'activitat des de diferents aspectes, que es deriven de la documentació aportada i dels fets ocorreguts des del darrer requeriment efectuat per l'ajuntament:

Legalització de l'activitat

- Aspectes ambientals: l'activitat disposa del control inicial requerit a l'acord d'atorgament de la llicència ambiental de la Junta de Govern Local de data 16/10/2006 (exp. 2003/1286), que condicionava l'atorgament de la mateixa. També disposa dels següents controls periòdics i documentació addicional aportada:
 - **Referent al vector atmosfera:**
 - Acta de control d'emissions ref. 03591_008-EA_0901304443_anA_01 de data 07/03/2023
 - Informe mesures d'emissió de contaminants a l'atmosfera, elaborat per SGS, amb nº 330543 de data 13/04/2023, ref. Acta 0901330543, ref. Informe 03591_008- EA_0901330543_iem_01
 - **Referent al vector soroll:**
 - Informe FAVORABLE dels resultats obtinguts al control de contaminació acústica en una activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundació, elaborat per SGS Tecnos, informe nº 901_332630, de data 15/03/2023
 - **Altra documentació:**
 - Acta de control ambiental d'activitat periòdic efectuat per SGS, amb codi treball 304438, signat amb data 14/10/2022 amb resultat DESFAVORABLE (RE municipal E2022008910) i Acta de control ambiental d'activitats complementari elaborat per SGS, ref. 337391, signat amb data 07/08/2023, d'abast global, on s'informa favorablement, atès que es garanteix que l'activitat i les instal·lacions compleixen les prescripcions i les determinacions fixades en la llicència ambiental, incloent-hi, si aplica, les modificacions no substancials amb efectes sobre les persones o el medi ambient que han estat comunicades a l'administració competent. Es tracta d'un control complementari on es comprova exclusivament els incompliments indicats en informe de control periòdic.
 - Certificat de revisió periòdica d'instal·lacions de risc davant la legionel·la nº C001SA03231122 elaborat per Ambiental, en data 15 de maig de 2023.
 - Document tècnic titulat: "Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental", redactat per l'Enginyer Industrial, Josep Altimir Puigdemont, col·legiat núm. 17.776 del COIEC, signat amb data 03/07/2023.
 - Acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 24 d'abril de 2024, on es conclou que, un cop examinada la documentació tècnica presentada i d'acord



Ajuntament de Cassà de la Selva

amb les normatives d'aplicació vigents, es comprova que la modificació comunicada, segons documentació tècnica aportada, no sobrepassa els paràmetres definits als criteris establerts per la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental, sobre les capacitats màximes autoritzades a l'activitat en el moment de la sol·licitud de la llicència ambiental i en aquest sentit, la modificació comunicada es qualifica com a NO SUBSTANCIAL.

La comunicació de la modificació no substancial de l'activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundició de Voragran 2001 SL, comunicada en la sol·licitud amb registre d'entrada nº E2023005960, segons la "Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental", redactada per l'Enginyer Industrial, Josep Altimir Puigdemont, col·legiat núm. 17.776 del COIEC, signada en data 03/07/2023, està condicionada a l'acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 24 d'abril de 2024, als resultats de l'informe tècnic de vectors ambientals de competència municipal transcrit al punt segon del Decret 2023DECR001988 18/09/2023, i a la normativa d'aplicació.

- Prevenció i seguretat en matèria d'incendis: el titular ha aportat la documentació requerida al punt primer de la part resolutiva del Decret 2024DECR002522 22/11/2024 (nº de registre d'entrada E2025001965 del 24/02/25, i nºE2025002527 del 07/03/25):
 - Certificat final dels treballs per part del tècnic director de la seva implantació, en relació a les actuacions descrites al Projecte redactat per l'enginyer industrial Sr. Lluís Font i Batlle, entrat per registre d'entrada el 31/01/2006.
 - Control inicial parcial d'aquestes actuacions per part d'una entitat d'Inspecció i Control degudament autoritzada, i acta de control periòdic de la resta de l'establiment. => S'aporta un control inicial de tot l'establiment.


Molèsties per olors

De les observacions fetes durant la visita a les instal·lacions efectuada el 12/2/25 s'extreuen diferents mesures correctores per tal de reduir les emissions difuses durant el procés de fosa:

- Reparar els vidres trencats dels tancaments exteriors de les sales de fusió i de rebarbar.
- Reparar la porta d'accés a la sala de rebarbar, i mantenir-la tancada durant el procés de fosa.
- Instal·lar una porta entre el magatzem 3 i l'àrea de fusió, tenint en compte que aquesta està en un recorregut d'evacuació, i caldrà que estigui dissenyada per a possibilitar la sortida dels treballadors en cas d'emergència, d'acord amb la normativa d'aplicació.
- Instal·lar una porta a l'entrada al magatzem 2.
- Tapar les obertures de la porta de la sala de fusió al magatzem 1.
- Instal·lar una campana a l'extrem del conducte de la nova recirculació de fums ubicat a la part superior del carrusel, per millorar la seva captació.



Ajuntament de Cassà de la Selva



- Instal·lar un detector de fums a la sala de fusió que controli el funcionament del sistema de filtratge i sortida de fums a l'exterior, i el nou sistema de recirculació de fums de la sala de fusió, per tal que aquests no s'aturin fins que la concentració de fums a l'ementada sala estigui per sota d'un determinat llindar a proposar pel titular, o una solució equivalent.

Es detecten modificacions a la instal·lació que han de ser comunicades pel titular de l'activitat:

- Nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari de filtres a la sala de rebarbar. Caldria especificar la capacitat de filtratge dels filtres, així com el pla de manteniment previst per aquests.
- Descripció de les característiques dels filtres de cartutxos existents d'aspiració, que han de ser equivalents als previstos a l'Informe emès per la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de data 19/03/2024 (Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L. EMIS: 03591), on en el seu apartat 2.1.2 "Focus de procés", es detalla com a mesura correctora que el focus de procés serà un filtre de mànegues, de les següents característiques:

Llibre Registre	Descripció focus	Mesura correctora	Cont	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Mètode mesura
15454-P	Filtre d'Aspiració	Filtre mànegues	PST	20 mg/Nm³	UNE-EN 13284-1

Nota: ⁽¹⁾ Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

- Nou recinte de refredament de peces a la zona de fusió.

Conclusions

Un cop analitzada la documentació aportada, i d'acord amb les normatives d'aplicació, es determina el següent:



Ajuntament de Cassà de la Selva

Primer.- S'informa favorablement en relació a la comunicació de la modificació no substancial de l'activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundició de Voragran 2001 SL, comunicada en la sol·licitud amb registre d'entrada nº E2023005960, segons la "Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental", redactada per l'Enginyer Industrial, Josep Altimir Puigdemont, col·legiat núm. 17.776 del COIEC, signada en data 03/07/2023, condicionat a l'acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 24 d'abril de 2024, a l'informe tècnic de vectors ambientals de competència municipal transcrit al punt segon de la part resolutiva del Decret 2023DECR001988 18/09/2023, i a la normativa d'aplicació.

Segon.- Es proposen les següents mesures correctores per tal de reduir les emissions difuses a l'exterior durant el procés de fosa, i en conseqüència l'emissió d'olors:

- Reparar els vidres trencats dels tancaments exteriors de les sales de fusió i de rebarbar.
- Reparar la porta d'accés a la sala de rebarbar, i mantenir-la tancada durant el procés de fosa.
- Instal·lar una porta al pas entre el magatzem 3 i l'àrea de fusió, tenint en compte que aquesta està en un recorregut d'evacuació, i caldrà que estigui dissenyada per tal de possibilitar la sortida dels treballadors en cas d'emergència, d'acord amb la normativa d'aplicació.
- Instal·lar una porta a l'entrada del magatzem 2 des del pati interior.
- Tapar les obertures de la porta de la sala de fusió al magatzem 1.
- Instal·lar una campana a l'extrem del conducte de la nova recirculació de fums ubicat a la part superior del carrusel, per millorar la captació de fums.
- Instal·lar un detector de fums a la sala de fusió que controli el funcionament del sistema d'extracció amb filtre d'aspiració, així com la nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari ubicat a la sala de rebarbar, per tal que aquests no s'aturin fins que la concentració de fums a l'ementada sala estigui per sota d'un determinat llindar a proposar pel titular, o una solució equivalent.

Tercer.- S'informa que el titular ha de comunicar a l'ajuntament les modificacions següents realitzades a l'activitat:

- Nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari de filtres a la sala de rebarbar. Cal especificar la capacitat de filtratge dels filtres, així com el pla de manteniment previst per aquests.
- Descripció de les característiques dels filtres de cartutxos existents d'aspiració, que han de ser equivalents als previstos a l'Informe emès per la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de data 19/03/2024 (Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L. EMIS: 03591), on en el seu apartat 2.1.2 "Focus de procés", es detalla com a mesura correctora que el focus de procés serà un filtre de mànegues, de les següents característiques:



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Llibre Registre	Descripció focus	Mesura correctora	Cont	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Mètode mesura
15454-P	Filtre d'Aspiració	Filtre mànegues	PST	20 mg/Nm³	UNE-EN 13284-1

Nota: ⁽¹⁾ Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

- Nou recinte de refredament de peces a la zona de fusió.
- (Modificació pendent de realitzar pel titular): Instal·lació d'un detector de fums a la sala de fusió que controli el funcionament del sistema d'extracció amb filtre d'aspiració, així com la nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari ubicat a la sala de rebarbar, per tal que aquests no s'aturin fins que la concentració de fums a l'ementada sala estigui per sota d'un determinat llindar a proposar pel titular, o una solució equivalent.

Quart.- Aquest informe no analitza els paràmetres urbanístics de l'activitat.

ANNEX I: FOTOGRAFIES PRESES DURANT LA VISITA A LES INSTAL·LACIONS DE VORAGRAN EL 12/02/2025



Ajuntament de
Cassà de la Selva



Imatge 1: fosa del material



Imatge 2: omplert de motlles



Imatge 3: Omplert de motlles al carrusel



Imatge 4: vidres trencats a la sala de fusió



Imatge 5: vidres trencats a la sala de rebarbar



Imatge 6: portal d'accés a la sala de rebarbar encallat



Ajuntament de
Cassà de la Selva



Imatge 7: pas entre el magatzem 3 i l'àrea de fusió sense porta funcional



Imatge 8: entrada al magatzem 2 sense porta



Imatge 9: armari de filtres de cartutxos de la sala de rebarbar corresponent al nou sistema de recirculació de fums de la sala de fusió



Imatge 10: armari de filtres de cartutxos de la sala de rebarbar corresponent al nou sistema de recirculació de fums de la sala de fusió



Ajuntament de
Cassà de la Selva



Imatge 11: nova sala de refredament de peces



Imatge 12: entrada de peces a la nova sala de refredament



Imatge 13: extrem del conducte d'entrada de fums sobre el carrusel, corresponent a la nova instal·lació de recirculació de fums



Imatge 14: Filtre d'aspiració i sistema d'extracció de fums de l'establiment



Ajuntament de
Cassà de la Selva



Imatge 15: filtre d'aspiració



Imatge 16: detall del filtre d'aspiració



Imatge 17: entrada d'aire a la zona de fusió
(pas 2)



Imatge 18: porta de la sala de fusió al
magatzem 1 amb obertures

”

Fonaments de dret

- a) Article 68 i la disposició transitòria primera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Per tot això, **s'acorda:**

Primer.- Aprovar la modificació no substancial de l'activitat de fabricació de peces metàl·liques de fundició de Voragran 2001 SL, comunicada en la sol·licitud amb registre d'entrada nº E2023005960, segons la “Memòria de justificació de canvis no substancials d'activitat de foneria en règim de llicència ambiental”, redactada per



Ajuntament de Cassà de la Selva

l'Enginyer Industrial, Josep Altimir Puigdemont, col·legiat núm. 17.776 del COIEC, signada en data 03/07/2023, condicionat a l'acord de la Comissió Tècnica d'Avaluació Ambiental (CTAA), en la reunió realitzada el dia 24 d'abril de 2024, a l'informe tècnic de vectors ambientals de competència municipal transcrit al punt segon de la part resolutiva del Decret 2023DECR001988 18/09/2023, i a la normativa d'aplicació.

Segon.- Requerir a Voragran 2001 SL :

1. Les següents mesures correctores per tal de reduir les emissions difuses a l'exterior durant el procés de fosa, i en conseqüència l'emissió d'olors:
 - Reparar els vidres trencats dels tancaments exteriors de les sales de fusió i de rebarbar.
 - Reparar la porta d'accés a la sala de rebarbar, i mantenir-la tancada durant el procés de fosa.
 - Instal·lar una porta al pas entre el magatzem 3 i l'àrea de fusió, tenint en compte que aquesta està en un recorregut d'evacuació, i caldrà que estigui dissenyada per tal de possibilitar la sortida dels treballadors en cas d'emergència, d'acord amb la normativa d'aplicació.
 - Instal·lar una porta a l'entrada del magatzem 2 des del pati interior.
 - Tapar les obertures de la porta de la sala de fusió al magatzem 1.
 - Instal·lar una campana a l'extrem del conducte de la nova recirculació de fums ubicat a la part superior del carrusel, per millorar la captació de fums.
 - Instal·lar un detector de fums a la sala de fusió que controli el funcionament del sistema d'extracció amb filtre d'aspiració, així com la nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari ubicat a la sala de rebarbar, per tal que aquests no s'aturin fins que la concentració de fums a l'ementada sala estigui per sota d'un determinat llindar a proposar pel titular, o una solució equivalent.
2. La comunicació a l'ajuntament de les modificacions següents realitzades a l'activitat:
 - Nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari de filtres a la sala de rebarbar. Cal especificar la capacitat de filtratge dels filtres, així com el pla de manteniment previst per aquests.
 - Descripció de les característiques dels filtres de cartutxos existents d'aspiració, que han de ser equivalents als previstos a l'Informe emès per la Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica de data 19/03/2024 (Ref.: 240196_AVI_SMP_VORAGRAN 2001, S.L. EMIS: 03591), on en el seu apartat 2.1.2 "Focus de procés", es detalla com a mesura correctora que el focus de procés serà un filtre de mànegues, de les següents característiques:



**Ajuntament de
Cassà de la Selva**

Llibre Registre	Descripció focus	Mesura correctora	Cont	Valor límit d'emissió ⁽¹⁾	Mètode mesura
15454-P	Filtre d'Aspiració	Filtre mànegues	PST	20 mg/Nm³	UNE-EN 13284-1

Nota: ⁽¹⁾ Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

- Nou recinte de refredament de peces a la zona de fusió.
- (Modificació pendent de realitzar pel titular): Instal·lació d'un detector de fums a la sala de fusió que controli el funcionament del sistema d'extracció amb filtre d'aspiració, així com la nova recirculació de fums de la sala de fusió amb armari ubicat a la sala de rebarbar, per tal que aquests no s'aturin fins que la concentració de fums a l'ementada sala estigui per sota d'un determinat llindar a proposar pel titular, o una solució equivalent.

Tercer.- Aprovar la liquidació següent, d'acord amb l'Ordenança Fiscal núm. 9, "Taxa per a la prestació de serveis d'integració integral de l'administració municipal en les activitats, instal·lacions i d'altres usos privats que ho requereixen":

Taxa d'activitat sotmesa al règim de llicència ambiental (Annex II) i segons la superfície on es desenvolupa l'activitat que supera els 1.000 m² (tarifa aplicable 1.260,75 €)

Coeficient multiplicador del 0,25 aplicable sobre la taxa a ser una canvi no substancial sobre l'activitat **resulta una taxa a pagar de 315,19€.**

Quart.- Advertir-vos que vistes les mancances detectades, **li és concedit un termini de deu dies hàbils** a partir de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació per aportar la documentació que justifiqui que s'han arreglat les mancances observades i poder continuar amb la tramitació de l'expedient d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. En cas contrari es tindrà per desistida la seva petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 21.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats, tot indicant els recursos que corresponguin.

Sisè.- Traslladar a Xaloc aquest acord per a l'exacció de les liquidacions.

RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a l'efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi.

Datat i signat electrònicament,